

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafil e segnacavi, 7 - 23 mm, 50 x 100 mm, argento
N. d'ordine	2596610000
Tipo	THM WO 50/100 SI
GTIN (EAN)	4050118660852
CPZ	1000 Pieza

THM WO 50/100 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	0.03 mm	Profondità (pollici)	0.001 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1.9685 inch
Larghezza	100 mm	Larghezza (pollici)	3.937 inch
Peso netto	0.75 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	
Orientamento della stampa	orizzontale e verticale	
Tipo di stampa	Neutro	
Larghezza	100 mm	
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Colori	argento	
Alogenici	No	
Materiale di base	Polietilene	
Caratteri stampati	senza	
Numero di marcatori per unità di imballaggio	Forma di fornitura	Etichetta in bobina
stampante compatibile		
Numero di marcatori per combinazione	1 Label reel = Conductor and cable markers	
Numero per rotolo	1000	

Segnafili e segnacavi

Alogenici	No	Sezione di collegamento cavo, max.	444 mm ²
Diametro esterno del conduttore, max.	23 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Larghezza del campo di testo	50 mm	Altezza del campo di testo	25 mm
Diametro esterno conduttore	7 - 23 mm	Sezione di collegamento dei conduttori	444 mm ²

Classificazioni

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Disegni

