

HDC MHP200 PE FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Flessibile**

Le quattro dimensioni di moduli garantiscono soluzioni ad innesto individuali che permettono di risparmiare enormi quantità di spazio. Il passo ridotto si traduce inoltre in un design ottimizzato.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Modulo di potenza, 1000 V, 200 A, Numero di poli: 1, Collegamento a crimpare, Femmina, Slot a innesto necessari: 1
N. d'ordine	2637310000
Tipo	HDC MHP200 PE FC
GTIN (EAN)	4064675269151
CPZ	1 Pieza

HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni

Omologazioni



Dimensioni e pesi

Profondità	34 mm	Profondità (pollici)	1.3386 inch
Posizione verticale	38.2 mm	Altezza (pollici)	1.5039 inch
Larghezza	21.85 mm	Larghezza (pollici)	0.8602 inch
Peso netto	66.5 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS Conforme senza esenzione
REACH SVHC No SVHC superiori a 0,1 wt%

Dati generali

Numero di poli	1	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Cicli di inserimento	≥ 500	Tipo	Femmina
Materiale di base	zinco	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	1000 V
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	200 A	Slot a innesto necessari	1

Versione

Tipo di collegamento Collegamento a crimpare Sezione di collegamento cavo, max. 70 mm²
Sezione di collegamento cavo, min. 25 mm²



Contatto di segnale

Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984), contatto di segnale 1000 V Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984), contatto di segnale 200 A

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-17
ECLASS 15.0	27-44-02-17		

Disegno



HDC MHP200 PE FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Contatti a crimpare 200 A



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP200 F 25	Versione
N. d'ordine	2514820000	Femmina, argento, 25 - 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528466	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP200 F 35	Versione
N. d'ordine	2514830000	Femmina, argento, 35 - 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528473	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP200 F 50	Versione
N. d'ordine	2514840000	Femmina, argento, 50 - 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528480	
CPZ	10 ST	
Tipo	HDC MHP200 F 70	Versione
N. d'ordine	2514850000	Femmina, argento, 70 - 70 mm ²
GTIN (EAN)	4050118528497	
CPZ	10 ST	

Utensili per la rimozione dei contatti



Weidmüller offre una gamma di pinze crimpatrici, utensili per la rimozione dei contatti e utensili per la fibra ottica.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC MHP200 REMOVAL TOOL	Versione
N. d'ordine	2617240000	
GTIN (EAN)	4050118705430	
CPZ	1 ST	