

# **ZP 2.5/1AN/5 OR**




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Le spine per il nostro sistema WeiCoS sono disponibili per tutti i diversi sistemi di collegamento. La gamma di prodotti comprende connettori preassemblati da 1 a 10 poli e la possibilità di un montaggio individuale. Questo assicura la massima flessibilità per ogni applicazione. Gli accessori personalizzati aumentano la sicurezza e la protezione contro le influenze ambientali.

# Dati generali per l'ordinazione

	·
Versione	Serie Z, Inserto, Montaggio diretto
N. d'ordine	<u>2702430000</u>
Tipo	ZP 2.5/1AN/5 OR
GTIN (EAN)	4050118711400
CPZ	25 Pieza



# **ZP 2.5/1AN/5 OR**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

|--|

Omologazioni



ROHS Conforme

#### Dimensioni e pesi

Profondità	41 mm	Profondità (pollici)	1.6142 inch
Posizione verticale	41 mm	Altezza (pollici)	1.6142 inch
Larghezza	25.5 mm	Larghezza (pollici)	1.0039 inch
Peso netto	16.12 g	<del></del>	

#### **Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C55 °C	Temperatura ambiente	-5 °C40 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C

#### Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%

#### Aaltri dati tecnici

Lati aperti	chiuso	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di montaggio	innestato		

#### Dati caratteristici del sistema

Numero di piani	1	Numero dei punti di serraggio per piano 1
Piani ponticellati internamente	No	

#### Dati dei materiali

Materiale di base	Wemid	Colori	arancione
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0		

#### **Dati dimensionamento**

Sezione di dimensionamento	2.5 mm <sup>2</sup>	Norme	A norma IEC 60947-7-1
Resistenza di passaggio conforme a IEC 1.33 mΩ		Potenza dissipata secor	ndo IEC 60947-7-0.77 W
60947-7-x		X	

#### Generale

Numero di poli	5	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Norme	A norma IEC 60947-7-1		

# Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Lunghezza di spellatura	10 mm	Numero di collegamenti	5

Data di creazione 15.11.2025 06:16:42 MEZ

Versione catalogo / Disegni



# **ZP 2.5/1AN/5 OR**



# Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

# Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		