



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cavi per installazione in catene portacavi, Codificato P M8 - pin angolato IP67, Codificato P M8 - pin angolato IP67, Cat. 5e, PUR, 1.5 m	
N. d'ordine	<u>2717800015</u>	
Tipo	IE-C5DE4UP0015PCAPCA-E	
GTIN (EAN)	4050118780451	
CPZ	1 Pieza	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Lunghezza Peso netto	1.5 m 104 g	Lunghezza (pollici)	59.0551 inch	
Temperature				
Temperatura di magazzinaggio		Temperatura d'esercizio	-40 °C80 °C	
Temperatura di posa			,	
Conformità ambientale del pi	rodotto			
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Dati tecnici del cavo				
Colore della guaina	nero	Resistenza agli olii	Conforme alla norma IEC 60811:404	
quantità di fili	4	Alogeni	Esente da alogeni a norma IEC 60754	
Isolamento	Poliolefina	cicli di piegatura	2 Mio	
Resistenza alla fiamma	Yes	Materiale della guaina	PUR	
Tensione di prova: filo-filo-schermo	1 kV DC, 1 min, 1000 Veff, 50 Hz, 1 min	Codifica a colori	bianco, giallo, blu, arancione	
Campo delle temperature, posa fissa	-4080 °C	Campo delle temperature, posa mobile	-3070 °C	
Numero di poli	4			
Dati tecnici generali				
Grado di protezione	IP67			
Connettore maschio dx				
Spina di collegamento a destra	M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Angolato a 90°, Spina di collegamento, Plastica, schermate			
Connettore maschio sx				
Spina di collegamento a sinistra	M8, Codificato P, IP67, Contatto maschio, Angolato a 90°, Spina di collegamento, Plastica, schermate			
Classificazioni				
ETIM C O	5000550	ETIM 7.0	FC002F02	
ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599	
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599	

Data di creazione 13.11.2025 02:47:16 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 9.0	27-06-03-08
ECLASS 9.1	27-06-03-08	ECLASS 10.0	27-06-03-08
ECLASS 11.0	27-06-03-08	ECLASS 12.0	27-06-03-08
ECLASS 13.0	27-06-03-08	ECLASS 14.0	27-06-03-08
ECLASS 15.0	27-06-03-08		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Cablaggio

M12		M12
1	yellow	1
2 —	white	
3 —	orange	2 3
3 —	blue	3