

TOP CASE ULTIMATE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. I Crimp-Set Weidmüller per taglio, spelatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| N. d'ordine | 2903580000 |
| Tipo | TOP CASE ULTIMATE |
| GTIN (EAN) | 4099986009356 |
| CPZ | 1 Pieza |

Dati tecnici**Omologazioni**

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|--------------|
| Profondità | 352 mm | Profondità (pollici) | 13.8582 inch |
| Posizione verticale | 255 mm | Altezza (pollici) | 10.0394 inch |
| Larghezza | 465 mm | Larghezza (pollici) | 18.3071 inch |
| Peso netto | 11952 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Conforme con esenzione |
| Esenzione RoHS (se applicabile/nota) | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--------------------|
| Descrizione articolo | Valigetta utensili |
|----------------------|--------------------|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

non equipaggiato



Officine e fabbriche privilegiano gli assortimenti di utensili ordinati. Tempi di ricerca e di preparazione più brevi fanno risparmiare denaro. Weidmüller offre combinazioni di prodotti che si distinguono per funzionalità e per i benefici per gli utilizzatori. Il Crimp-Set Weidmüller per taglio, spellatura e crimpatura di terminali offrono agli utilizzatori equipaggiamenti di grande valore pratico.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------------|--|
| Tipo | TOP CASE | Versione | |
| N. d'ordine | 1345330000 | Assortment box | |
| GTIN (EAN) | 4050118149913 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | STRIPAX | Versione | |
| N. d'ordine | 9005000000 | Utensili, Utensile spellafili e da taglio | |
| GTIN (EAN) | 4008190072506 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Pinze universali isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | KBZ 180 | Versione |
| N. d'ordine | 9046290000 | Pliers |
| GTIN (EAN) | 4032248356485 | |
| CPZ | 1 ST | |

Utensili da taglio



Tagliacavi per conduttori di diametro esterno fino a 8 mm, 12 mm, 14 mm e 22 mm. La speciale geometria della lama consente il taglio netto e pulito di conduttori in rame e alluminio con il minimo sforzo. I tagliacavi (da KT 8 a KT 22) sono disponibili anche con isolamento protettivo verificato VDE e GS per una tensione max. di 1.000 V a norma EN/IEC 60900.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | KT 8 | Versione |
| N. d'ordine | 9002650000 | Utensili da taglio, Tagliacavi utilizzabile con una sola mano |
| GTIN (EAN) | 4008190020163 | |
| CPZ | 1 ST | |

Pinze telefoniche isolate VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------|--|
| Tipo | FRZ S 160 | Versione | |
| N. d'ordine | 9046370000 | Pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248357673 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Tagliacavi laterali isolati VDE



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------|--|
| Tipo | SE HD 180 | Versione | |
| N. d'ordine | 9046330000 | Diagonal-cutting pliers | |
| GTIN (EAN) | 4032248357635 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Utensili



- per la sguainatura veloce e precisa di cavi a prova di umidità da 8 - 13 mm Ø, ad esempio cavi NYM 3 x 1,5 mm² fino a 5 x 2,5 mm²

- non è necessaria alcuna regolazione della profondità di taglio

- particolarmente adatto ai lavori in scatole di derivazione e di ripartizione

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|--|
| Tipo | STRIPPER ROUND TOP | Versione | |
| N. d'ordine | 9918050000 | Sheathing strippers | |
| GTIN (EAN) | 4032248359165 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Set di chiavi a puntale



Chiavi in acciaio temprato al cromo-vanadio, prodotte secondo DIN ISO 2636 L (DIN 911), superficie con affinaggio d'alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------|--|
| Tipo | SK WSD-S 1,5-10,0 | Versione | |
| N. d'ordine | 9008850000 | Mounting tool | |
| GTIN (EAN) | 4032248266609 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Tester della tensione senza contatto



- rileva a partire da una distanza di 4 mm
- il procedimento capacitivo non richiede un flusso di corrente
- una rottura invisibile del cavo è riconoscibile fino a pochi mm di tolleranza
- riconosce conduttori di tensione su prese, prolunghe avvolgibili, collegamenti, ecc.
- Indicazione: ottica o ottica e acustica
- compresa funzione di lampadina tascabile su VT LCL

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|--|
| Tipo | VT LCL | Versione | |
| N. d'ordine | 2436670000 | Utensili di verifica, Cercacavi | |
| GTIN (EAN) | 4050118450033 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

con display LCD



Il compito principale del tester è quello di rilevare l'assenza di tensione. Un tester della tensione a 2 poli è l'unico strumento di controllo consentito in quanto soddisfa i requisiti delle leggi sulla protezione antinfortunistica.

- con display LCD
- secondo norma VDE
- resistenza elevata alla tensione di picco
- il tester giusto per ogni campo d'impiego

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|
| Tipo | VT DIGI PRO | Versione | |
| N. d'ordine | 9918870000 | Utensili di verifica, Tester bipolare per la misura della tensione | |
| GTIN (EAN) | 4032248405756 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| Tipo | FOLDING RULER | Versione |
| N. d'ordine | 2683990000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118702040 | |
| CPZ | 1 ST | |

Set di cacciaviti



Cacciaviti isolati VDE per lavori su parti sotto tensione fino a AC 1000 V e DC 1500 V, DIN EN 60900, IEC 900. Sicurezza testata GS, collaudo su ogni singolo pezzo. Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, temprato, superficie lucidata.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Tipo | SDI SET SLIM S3.5-6.5/P... | Versione |
| N. d'ordine | 2749580000 | Utensile di montaggio |
| GTIN (EAN) | 4050118896329 | |
| CPZ | 1 ST | |

Lame



Weidmüller è specializzata nel taglio di cavi in rame e alluminio. La gamma di prodotti va dal tagliacavi per piccole sezioni con trasmissione diretta della forza fino ai tagliacavi per grossi diametri. Il comando meccanico e una forma delle lame appositamente studiata riducono al minimo lo sforzo manuale necessario.

Con la sua ricca gamma di utensili da taglio, Weidmüller risponde a tutti i criteri di una lavorazione professionale dei cavi.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------|
| Tipo | SLICER 1K | Versione |
| N. d'ordine | 9918160000 | Cutting blade |
| GTIN (EAN) | 4032248371495 | |
| CPZ | 1 ST | |

Accessori

Utensili



Sguainacavi per cavi tondi isolati in PVC

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------------------|--|
| Tipo | AM 25 | Versione | |
| N. d'ordine | 9001540000 | Utensili, Utensili di sguainatura | |
| GTIN (EAN) | 4008190138271 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Utensile di compressione



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione. Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali. Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900. Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Tipo | WPZ 250 | Versione | |
| N. d'ordine | 2886220000 | Pinze per pompe acqua | |
| GTIN (EAN) | 4064675855224 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Tester di continuità



Le custodie in plastica dei tester per il passaggio della corrente, completamente isolate, sono resistenti agli urti e alla rottura e quindi particolarmente adatte ad un impiego quotidiano anche in condizioni difficili. Grazie alla lampada tascabile integrata la ricerca dei cavi difettosi è veloce e sicura. Il passaggio della corrente può essere segnalato sia visivamente che acusticamente.

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|--|
| Tipo | VT CTL | Versione |
| N. d'ordine | 2436690000 | Utensili di verifica, Dispositivo di prova |
| GTIN (EAN) | 4050118450040 | |
| CPZ | 1 ST | |

Chiavi per armadio



I conduttori crimpati possono essere fissati, nei rispettivi punti di connessione, mediante tecnica ad innesto diretto o con viti. Weidmüller offre una vasta gamma di utensili per avvitare.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------|
| Tipo | CROSS-KEY UNIVERSAL | Versione |
| N. d'ordine | 9918130000 | Universal key |
| GTIN (EAN) | 4032248371112 | |
| CPZ | 1 ST | |

Crimping tools



Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante

- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
- possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---|
| Tipo | PZ 10 HEX | Versione |
| N. d'ordine | 1445070000 | Pinza crimpatrice per terminali, 0,25mm ² , 10mm ² , Crimpatura esagonale |
| GTIN (EAN) | 4050118250312 | |
| CPZ | 1 ST | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessori

www.weidmueller.com

Tester per la misura della tensione



Nell'installazione, manutenzione e negli interventi di riparazione di impianti e apparecchi elettrici i tester sono un elemento fondamentale.

Weidmüller offre una gamma completa di strumenti di controllo:

si va da tester per la misura della tensione, alle pinze per la misurazione della corrente, ai tester prese e della corrente di guasto. Nello sviluppo e realizzazione dei suoi prodotti, Weidmüller tiene conto dei desideri e dell'esperienza dei suoi clienti: i prodotti Weidmüller hanno un design ottimizzato e la massima affidabilità.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | SD ELEC PRO | Versione | |
| N. d'ordine | 2855000000 | Tester per la misura della tensione, No | |
| GTIN (EAN) | 4064675530343 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|----------------|--|
| Tipo | FLEXIMET 5 M | Versione | |
| N. d'ordine | 2534210000 | Measuring tape | |
| GTIN (EAN) | 4050118545975 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Assortimento terminali con collare isolante



Box contenente terminali con collare isolante:

- nel codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | H-BOX 0,5-2,5QMM DIN | Versione | |
| N. d'ordine | 9025430000 | Assortimento di terminali, Box, Colore: DIN | |
| GTIN (EAN) | 4008190337162 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Utensili



- Utensili di spellatura con autoregolazione automatica
- Per conduttori flessibili e rigidi
- La soluzione ideale per industria meccanica ed impiantistica, settore ferroviario e gestione traffico ferroviario, energia eolica, robotica, settori a rischio d'esplosione, oltre ad applicazioni nei settori marittimo, offshore e delle costruzioni navali.
- Lunghezza di spellatura regolabile mediante battuta
- Apertura automatica delle ganasce dopo la spellatura
- Nessun danneggiamento dei singoli conduttori
- Regolabile su vari spessori dell'isolamento
- Cavi a doppio isolamento in due fasi di lavorazione senza regolazione speciale
- Unità di taglio autoregolante e senza gioco
- Lunga durata
- Design ergonomico ottimizzato

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | STRIPAX 16 | Versione | |
| N. d'ordine | 9005610000 | Utensili, Utensile spellafili e da taglio | |
| GTIN (EAN) | 4008190183875 | | |
| CPZ | 1 ST | | |
| Tipo | AM 12 | Versione | |
| N. d'ordine | 9030060000 | Utensili, Utensili di sguainatura | |
| GTIN (EAN) | 4008190337827 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Crimping tools



- Pinza crimpatrice per terminali con e senza collare isolante
- cricchetto di sicurezza per una crimpatura di qualità
 - possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|---|--|
| Tipo | PZ 16 | Versione | |
| N. d'ordine | 9012600000 | Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per terminali, 6mm ² , | |
| GTIN (EAN) | 4008190035440 | 16mm ² , Crimpatura dentellata | |
| CPZ | 1 ST | | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Set di cacciaviti a lama**

Cacciaviti SoftFinish Weidmüller per impieghi generali, lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno temprato, con cromatura opaca.

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Tipo | SD SET T10/15/20/25/30/... | Versione | |
| N. d'ordine | 2749230000 | Utensile di montaggio | |
| GTIN (EAN) | 4050118895520 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Assortimento punte E6,3

innesto esagonale 1/4" secondo DIN 3126, forma E6,3 per il collegamento diretto alla macchina (DMS3)

Dati generali per l'ordinazione

| | | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|--|
| Tipo | BIT-BOX 11 | Versione | |
| N. d'ordine | 2748110000 | Utensile di montaggio | |
| GTIN (EAN) | 4050118894493 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Accessori

Portapunte



Una coppia di serraggio precisa è un fattore imprescindibile per lavorare in modo accurato ed efficiente e per garantire un'elevata precisione di ripetibilità.

La sfida perfetta per il nuovo cacciavite dinamometrico offerto da Weidmüller, con impugnature ergonomiche e un sistema di lame intercambiabili unico nel suo genere.

- Struttura compatta e particolarmente leggera
- La regolazione della coppia di serraggio avviene mediante un attrezzo speciale (in dotazione); è escluso il rischio di regolazione indesiderata
- Dimensioni delle impugnature ergonomiche, adattate al campo della coppia di serraggio
- Utensili collaudati e contrassegnati con un numero d'identificazione, controlli di qualità completi con certificazione e riferimenti prodotto
- Un clic ben udibile segnala il raggiungimento della coppia di serraggio; non sono richiesti inutili azionamenti
- Lame intercambiabili in acciaio di alta qualità resistente all'usura
- Tutti gli utensili soddisfano i requisiti di precisione delle norme: EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Precisione di sgancio +/- 6% del valore di scala impostato

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|-----------------------|
| Tipo | SD BITHOLDER 1/4 | Versione |
| N. d'ordine | 2888380000 | Utensile di montaggio |
| GTIN (EAN) | 4064675875420 | |
| CPZ | 1 ST | |

Strumenti di misurazione



Gli utensili di precisione Weidmüller sono utilizzati in tutto il mondo.

Ciò rappresenta una grande responsabilità per Weidmüller, che offre prestazioni complete.

Nell'utilizzo quotidiano gli utensili devono garantire sempre un risultato costante anche dopo molti cicli di lavorazione. Weidmüller offre ai suoi clienti il valore aggiunto della "Certificazione Utensili". Con queste procedure tecniche di prova Weidmüller si impegna sul fronte della funzionalità e della qualità dei propri utensili.

Dati generali per l'ordinazione

| | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo | SPIRIT LEVEL | Versione |
| N. d'ordine | 2888400000 | Utensili, Accessori |
| GTIN (EAN) | 4064675875444 | |
| CPZ | 1 ST | |

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori**Seghetto****Dati generali per l'ordinazione**

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|--|
| Tipo | PUK HACKSAW | Versione | |
| N. d'ordine | 2888390000 | Utensili, Accessori | |
| GTIN (EAN) | 4064675875437 | | |
| CPZ | 1 ST | | |

Martello**Dati generali per l'ordinazione**

| | | | |
|-------------|----------------------------|---------------------|--|
| Tipo | HAMMER | Versione | |
| N. d'ordine | 2888420000 | Utensili, Accessori | |
| GTIN (EAN) | 4064675875468 | | |
| CPZ | 1 ST | | |