

THM MULTIMARK TWIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Sistema di siglatura, Trasferimento termico, 300 DPI, Guaine termoretraibili
N. d'ordine	<u>2931860000</u>
Tipo	THM MULTIMARK TWIN
GTIN (EAN)	4099986669895
CPZ	1 Pieza



THM MULTIMARK TWIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Omologazioni			
3			
ROHS	Conforme		
Dimensioni e pesi			
Profondità	395 mm	Due for dità /n alliai\	15 5511 in ab
Posizione verticale	544 mm	Profondità (pollici)	15.5511 inch 21.4173 inch
Larghezza	248 mm	Altezza (pollici) Larghezza (pollici)	9.7638 inch
Peso netto	21000 g	Largriezza (poliici)	9.7036 IIICII
reso netto	2 1000 g		
Temperature			
Umidità	1085% (senza rugiada)		
Conformità ambientale d	lel prodotto		
	•		
Stato conformità RoHS	Conforme		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
sistemi di siglatura			
Tipo di cartellino	Guaine termoretraibili	Memory (RAM)	256 MB
Processo di stampa	Trasferimento termico	Interfaccia	LAN, USB 2.0
Software	M-Print® PRO	Tipo	Stampante THM TwinMar
Tensione di alimentazione	100240 V AC	Sistema operativo	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Velocità di stampa	max. 150 mm/s	Risoluzione di stampa, max.	300 DPI
Classificazioni			
ETIM C O	F0000010	ETIM 7.0	F0000010
ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610 24-32-11-02	ECLASS 9.0	24-32-11-90
ECLASS 9.1	24-32-11-02	ECLASS 10.0	24-32-11-90
ECLASS 11.0		ECLASS 12.0	24-32-11-90
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	24-32-11-90 24-32-11-90	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Versione catalogo / Disegni

THM MULTIMARK TWIN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Nastri a colori



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	RIBBON HSS HF EL 40/300	Versione
N. d'ordine	1426210000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118228823	
CPZ	1 ST	
Tipo	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Versione
	RIBBON MM-HS 60/300 SW 2448880000	Versione Ink ribbon
	,	

THM MULTIMARK PLUS



Queste stampanti forniscono eccellenti risultati di stampa grazie alla tecnica a trasferimento termico. Diversi materiali e un sistema di stampa di facile utilizzo in ambiente Windows soddisfano in modo ottimale le esigenze di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MULTIMARK PLUS ROLLER 1	Versione
N. d'ordine	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
CPZ	1 ST	
Tipo	MULTIMARK PLUS PERFORAT	Versione
•	MULTIMARK PLUS PERFORAT 1540770000	Versione Cutting kit
N. d'ordine		

Data di creazione 12.11.2025 02:44:45 MEZ

Versione catalogo / Disegni