



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



La serie HEE presenta un'elevata densità di contatti ed è realizzata sulla base degli affermati inserti HE.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto PUSH IN.

Numero di poli: 10 - 64 Corrente nominale: 16 A Tensione nominale0: 500 V

Dati generali per l'ordinazione

Versione	HDC - Connettore, Maschio, 500 V, 16 A, Numero di poli: 18, PUSH IN, Dimensioni di installazione: 4
N. d'ordine	<u>3023920000</u>
Tipo	HDC HEE 18 MP
GTIN (EAN)	4099986946507
CPZ	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

logazior	

Omologazioni	c FLL *us	
ROHS	Conforme	
UL File Number Search	Sito web UL	
N° certificato (cUBus)	F310075	

Dimensioni e pesi

Profondità	64 mm	Profondità (pollici)	2.5197 inch
Posizione verticale	33.2 mm	Altezza (pollici)	1.3071 inch
Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1.3386 inch
Lunghezza	64 mm	Lunghezza (pollici)	2.5197 inch
Peso netto	100 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Conforme senza esenzione	
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%	
Resistenza chimica	Sostanza	Acetone
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Ammoniaca, diluita
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Benzina
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Benzene
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Olio diesel
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Acido acetico, concentrato
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Idrossido di potassio
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Metanolo
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Olio motore
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Soda caustica, diluita
	Resistenza chimica	Resistente
	Sostanza	Idroclorofluorocarburi
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	Sostanza	Uso esterno
	Resistenza chimica	Resistente in certe condizioni
	The state of the s	

Dati generali

Numero di poli	18	cicli d'innesto Ag	≥ 500	
cicli d'innesto Au	≥ 500	Tipo di collegamento	PUSH IN	
Dimensioni di installazione	4	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Resistenza di passaggio	≤2 mΩ	Colori	beige	

Data di creazione 14.11.2025 03:02:06 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Resistenza d'isolamento	1010 Ω	Materiale isolante	PC rinforzato in fibra di vetro (UL listed e qualificato per il settore ferroviario)
Gruppo materiali isolanti	Illa	Sezione di collegamento cavo	2.5 mm ²
Tipo	Maschio	Classe di sovratensione	III
Grado di lordura	3	Materiale di base	Lega di rame
Serie	HEE	Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	500 V
Tensione di dimensionamento secondo UL/CSA	600 V AC/DC	Tensione impulsiva di dimensionamento (DIN EN 61984)	6 kV
Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	16 A	Tensione nominale conduttore-PE (III/3)	500 V
Esente da alogeni	true	Bassa fumosità sec. EN 45545-2	Sì
BG	4		
Dimensioni			
Larghezza	34 mm	Altezza Femmina	36 mm
Contatto di potenza			

Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984), contatto di potenza

Dati del collegamento PE

Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite	Dimensione lama (a taglio) (collegamento PE)	SD 0,8 x 4,0
Lunghezza di spellatura, collegamento PE	10 mm	Coppia di serraggio max. collegamento PE	1.2 Nm
Coppia di serraggio, min. collegamento PE	0.8 Nm	Vite di fissaggio	M 4
Sezione di dimensionamento	2.5 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG (PE min.),AWG 20
Sezione di collegamento cavo AWG (PE max.),AWG 12		

Esecuzione

Tipo di collegamento	PUSH IN	Dimensioni di installazione	4
Resistenza di passaggio	≤2 mΩ	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²
Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²	Materiale di base	Lega di rame
BG	4		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-05
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-05
ECLASS 11.0	27-44-02-05	ECLASS 12.0	27-44-02-05
ECLASS 13.0	27-44-02-05	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Disegni









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Cacciavite a lama



Cacciaviti SDI a croce, isolati VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, innesto femmina secondo DIN 5264, ISO 2380/1, impugnatura SoftFinish

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine 9008370000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056330 CPZ	- at. 90	oran por roraniazion	
GTIN (EAN) 4032248056330 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.4X2.5X75 Versione N. d'ordine 9009030000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248266944 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056393	Tipo	SDIS 0.4X2.5X75	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDS 0.4X2.5X75 Versione N. d'ordine 9009030000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248266944 CPZ CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 Versione CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 Versione CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008370000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDS 0.4X2.5X75 Versione N. d'ordine 9009030000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248266944 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 90083400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	GTIN (EAN)	4032248056330	
N. d'ordine 9009030000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248266944 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248266944 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDS 0.4X2.5X75	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ CPZ 1 ST Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ CPZ 1 ST Tipo Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9009030000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDIS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione STIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	GTIN (EAN)	4032248266944	
N. d'ordine 9008390000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056354 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDIS 0.6X3.5X100	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ CPZ 1 ST Versione Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione M. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008390000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDS 0.6X3.5X100 Versione N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	GTIN (EAN)	4032248056354	
N. d'ordine 9008330000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056286 CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008330000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDIS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008400000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	GTIN (EAN)	4032248056286	
N. d'ordine 9008400000 Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293 Cacciavite	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056361 CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDIS 0.8X4.0X100	Versione
CPZ 1 ST Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	N. d'ordine	9008400000	Cacciavite, Cacciavite
Tipo SDS 0.8X4.0X100 Versione N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293 Cacciavite	GTIN (EAN)	4032248056361	
. N. d'ordine 9008340000 Cacciavite, Cacciavite GTIN (EAN) 4032248056293	CPZ	1 ST	
GTIN (EAN) 4032248056293	Tipo	SDS 0.8X4.0X100	Versione
	N. d'ordine	9008340000	Cacciavite, Cacciavite
CPZ 1 ST	GTIN (EAN)	4032248056293	
	CPZ	1 ST	

Cacciavite a croce, tipo Phillips



Cacciaviti SDIK PH a croce tipo Phillips, isolati VDE, DIN 7438, ISO 8764/2-PH, innesto femmina secondo ISO 8764-PH, impugnatura SoftFinish



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SDIK PH1	Versione
N. d'ordine	9008570000	Cacciavite, Cacciavite
GTIN (EAN)	4032248056569	
CPZ	1 ST	
Tipo	SDK PH1	Versione
Tipo N. d'ordine	SDK PH1 9008480000	Versione Cacciavite, Cacciavite
•		

DSTV



I nostri inserti sono completati da numerosi accessori. Ciò comprende, tra le altre cose, le codifiche per inserti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	DSTV COBU5	Versione
N. d'ordine	<u>1471500000</u>	Connettori di potenza, Accessori, Elemento di codifica
GTIN (EAN)	4008190178543	
CPZ	100 ST	
Tipo	DSTV COST4	Versione
Tipo N. d'ordine	DSTV COST4 1471300000	Versione Connettori di potenza, Accessori, Sistema di codifica

Dimensioni 4



La serie HEE presenta un'elevata densità di contatti ed è realizzata sulla base degli affermati inserti HE.

Il livello del collegamento cavo è realizzato come contatto PUSH IN.

Numero di poli: 10 - 64 Corrente nominale: 16 A Tensione nominale0: 500 V

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HEE 18 FP	Versione
N. d'ordine	3023940000	HDC - Connettore, Femmina, 500 V, 16 A, Numero di poli: 18, PUSH
GTIN (EAN)	4099986946521	IN, Dimensioni di installazione: 4
CPZ	1 ST	

Data di creazione 14.11.2025 03:02:06 MEZ