

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Fotovoltaico, Accessori custodie, PV Next, Copertura in plastica
N. d'ordine	3233350000
Tipo	TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2
GTIN (EAN)	4069166021317
CPZ	2 Pieza

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensioni e pesi

Profondità	45 mm	Profondità (pollici)	1.7716 inch
Posizione verticale	302 mm	Altezza (pollici)	11.8897 inch
Larghezza	558 mm	Larghezza (pollici)	21.9685 inch
Peso netto	547.68 g		

Incluso nella fornitura

Accessori inclusi	Articolo	Viti di fissaggio
	Quantità	6

Classificazioni

ETIM 8.0	EC000747	ETIM 9.0	EC000747
ETIM 10.0	EC000747	ECLASS 14.0	27-18-22-04
ECLASS 15.0	27-18-22-04		

TBF LID 56/30 7035 SPAREPART VPE2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Quadri di stringa per generatore DC senza fusibili



I combiner box fotovoltaici successivi per inverter con 1-12 tracker MPP sono utilizzati per proteggere il lato DC di un sistema fotovoltaico. I combiner box proteggono l'inverter dalle sovratensioni e sono quindi conformi alla direttiva europea CLC/TS 51643-32. Inoltre, questi prodotti offrono la possibilità di proteggere il sistema dalle correnti invertite e di combinare stringhe per garantire un risparmio di cavi durante l'installazione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	PVN1M6I4SXFV100TXPX10	Versione
N. d'ordine	2737630000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4050118824902	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, Pressacavo
CPZ	1 ST	
Tipo	PVN1M6I4SXFV101TXPX10	Versione
N. d'ordine	2737620000	Fotovoltaico, Quadro di stringa, PV Next, 1000 V, 6 MPP, 2 ingressi /
GTIN (EAN)	4050118824896	1 uscita per MPP, Protezione contro le sovratensioni I / II, WM4C
CPZ	1 ST	