



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto





Il portafusibile SIHA trasforma con un semplice gesto della mano un morsetto sezionatore in un morsetto portafusibile.

#### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Portafusibile per morsetto componibile passante, nero, 2.31 mA, innestabile, V-0, Wemid
N. d'ordine	<u>7921600000</u>
Tipo	SIHA 3/G20/LD 140-250V
GTIN (EAN)	4032248322633
CPZ	25 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dati tecnici

Omologazioni				
ROHS	Conforme			
Dimensioni e pesi				
Profondità	63.1 mm	Profondità (pollici)	2.4842 inch	
Posizione verticale	39.38 mm	Altezza (pollici)	1.5504 inch	
_arghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0.2362 inch	
eso netto	7.46 g			
Temperature Temperature				
emperatura ambiente	-5 °C40 °C	Temperatura d'esercizio	-50 °C120 °C	
emperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.		
Conformità ambientale del pr	odotto		'	
( ) D 110				
Stato conformità RoHS	Conforme con esenzione			
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)	7cl			
REACH SVHC	No SVHC superiori a 0,1 wt%			
Aaltri dati tecnici				
struzioni di montaggio	Istruzioni d'uso/catalogo	Tipo di montaggio	innestato	
Dati caratteristici del sistema	1			
, .	El . ( 111	B:	N.I.	
/ersione	Elemento fusibile	Piastra terminale (necessaria)	No	
Dati dei materiali			_	
Materiale di base	Wemid	Materiale isolante	Wemid	
Colori	nero	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	
Dati dimensionamento				
Tensione nominale	250 V Tensione impulsiva di dimensionamento 4 kV			
Grado di lordura	3			
Generale				
struzioni di montaggio	Istruzioni d'uso/catalogo	Campo delle temperature di impiego, max.	120 °C	
Conduttori allacciabili (colleg	amento di dimensiona			
Fine di collegemente	Collegements ad innests			
Tipo di collegamento	Collegamento ad innesto			
Classificazioni				
Classificazioni ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 6.0	EC002848 EC002848		EC002848 EC002848	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002848 EC002848	ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002848 27-14-11-92	
	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	

Data di creazione 12.11.2025 04:43:01 MEZ

Versione catalogo / Disegni





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

ECLASS 15.0 27-25-03-90





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



