


FAD ADDCON PREM-X80-V0 FJ40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

The Addcon adapters are installed on the new PLC. Just by plugging the old PLC cable to the adapter the migration is completed. No additional accessories (racks or cables) are needed.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|---|
| N. d'ordine | 8000138698 |
| Tipo | FAD ADDCON PREM-X80-V0 FJ40 |
| GTIN (EAN) | 4099987035255 |
| CPZ | 1 Pieza |

FAD ADDCON PREM-X80-V0 FJ40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensioni e pesi**

| | |
|---------------------|----------|
| Profondità | 53.05 mm |
| Posizione verticale | 91.5 mm |
| Larghezza | 12.24 mm |
| Peso netto | 161 g |

| | |
|----------------------|-------------|
| Profondità (pollici) | 2.0886 inch |
| Altezza (pollici) | 3.6024 inch |
| Larghezza (pollici) | 0.4819 inch |

Temperature

| | |
|-------------------------------------|------------------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -40...70 °C |
| Umidità con temperatura d'esercizio | 5 – 85 % senza rugiada |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Temperatura d'esercizio | -40...70 °C |
|-------------------------|-------------|

Standard features

| | |
|----------------|--|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
|----------------|--|

Nota importante

| | |
|----------------|--|
| Conformità IPC | Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta. |
|----------------|--|

Classificazioni

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002584 |
| ETIM 10.0 | EC002584 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-92 |

| | |
|-------------|-------------|
| ETIM 9.0 | EC002584 |
| ECLASS 14.0 | 27-33-02-92 |

FAD ADDCON PREM-X80-V0 FJ40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings

