

MBGE ADPT FOR CLX TBNH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Adattatori per la migrazione - 1756_ContrLogix. Gli adattatori sul lato anteriore con cavi preassemblati garantiscono una sicura migrazione dalle schede 1756_ContrLogix ad altri sistemi PLC o ai moduli U-REMOTE di Weidmüller.

Dati generali per l'ordinazione

N. d'ordine	8000168698
Tipo	MBGE ADPT FOR CLX TBNH
GTIN (EAN)	4099987803601
CPZ	ST

MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	81.6 mm
Posizione verticale	142.4 mm
Larghezza	34.5 mm
Peso netto	1000 g

Profondità (pollici)	3.2126 inch
Altezza (pollici)	5.6063 inch
Larghezza (pollici)	1.3583 inch

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-20...70 °C	Temperatura d'esercizio	-20...50 °C
------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Dati di dimensionamento UL

Temperatura di magazzinaggio UL, max.	70 °C
Temperatura d'esercizio UL, max.	50 °C
Corrente nominale Imax.	40 A

Temperatura d'esercizio UL, min.	-20 °C
Temperatura di magazzinaggio UL, min.	-20 °C
Tensione nominale UN	250 V

Dati di collegamento

Collegamento (lato campo)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)
---------------------------	-----------------------------------

Dati per il collegamento

Collegamento (lato campo)	MBGE ADPT FOR CLX TBNH (METAL)	Collegamento a PLC	Nuova morsettiera PLC o cablata
---------------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------------------------

Specifiche tecniche

Tensione d'esercizio	250 V	Corrente max. per canale	7 A
Corrente nominale totale	40 A		

Coordinate di isolamento (EN50178)

Tensione nominale	300 V	Classe di sovratensione	II
Grado di lontananza	2	Controllo resistenza agli impulsi	2.5 kV
Tensione di prova isolamento AC	1.5 kV		

Classificazioni

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ADPT FOR CLX TBNH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

