

HTI 15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinze crimpatrici per giunti isolati
capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie, connet-
tori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Utensile di compressione, Utensile di lavorazione per giunti isolati, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpatura doppia
N. d'ordine	9014400000
Tipo	HTI 15
GTIN (EAN)	4008190159412
CPZ	1 Pieza

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7.874 inch
Peso netto	440.68 g		

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS	Non interessato
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Dati tecnici

Descrizione articolo	Pinza crimpatrice per giunti isolati 0,5-2,5 mm ²	Versione	meccanico, senza matrici intercambiabili
----------------------	--	----------	--

Dati utensile di crimpatura

Sezione del terminale, max.	2.5 mm ²	
Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura doppia	
Stazione di crimpaggio	Numero della stazione di crimpaggio	1
	Sezione di collegamento cavo, min.	0.5 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	1.5 mm ²
	Diametro cavo AWG, min.	21 AWG
	Diametro cavo AWG, max.	16 AWG
	Colore della stazione di crimpaggio	Rosso
	Numero della stazione di crimpaggio	2
	Sezione di collegamento cavo, min.	1.5 mm ²
	Sezione di collegamento cavo, max.	2.5 mm ²
	Colore della stazione di crimpaggio	Blu

Descrizione contatto

Tipo di contatto	Connettore isolato	Sezione del conduttore max. AWG	AWG 14
Sezione del conduttore min. AWG	AWG 21	Area di crimpatura , max.	2.5 mm ²
Area di crimpatura , min.	0.5 mm ²		

Nota importante

Informazioni sul prodotto Non adatto ai conduttori rigidi. L'isolamento sul contatto viene premuto conicamente.


Classificazioni

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



Accessori

Spina piatta



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	FSKI/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491790000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301540	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/488	Versione
N. d'ordine	1491810000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301380	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/0,5-1,0/638	Versione
N. d'ordine	1491820000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301670	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/488	Versione
N. d'ordine	1491850000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301687	
CPZ	100 ST	
Tipo	FSKI/1,5-2,5/638	Versione
N. d'ordine	1491830000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301830	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 1,5M638 R	Versione
N. d'ordine	9200580000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410422	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5M638 R	Versione
N. d'ordine	9200590000	Spine piatte,Giunto isolato,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4032248410439	
CPZ	100 ST	

Prese piatte



Prese piatte isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F288 R	Versione
N. d'ordine	9200520000	Spine piatte,Giunto isolato, 1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410361	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F488 R	Versione
N. d'ordine	9200530000	Spine piatte,Giunto isolato, 1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410378	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 1,5F638 R	Versione
N. d'ordine	9200540000	Spine piatte,Giunto isolato, 1,5 mm ² ,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410385	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F488 R	Versione
N. d'ordine	9200550000	Spine piatte,Giunto isolato, 1,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4032248410392	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 R	Versione
N. d'ordine	9200560000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4032248410408	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 6F638 R	Versione
N. d'ordine	9200570000	Spine piatte,Giunto isolato,6 mm ² ,4 mm ² - 6 mm ² ,giallo
GTIN (EAN)	4032248410415	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/285	Versione
N. d'ordine	1491620000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ² ,giallo
GTIN (EAN)	4050118301526	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,1-0,5/288	Versione
N. d'ordine	1491630000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² ,0,1 mm ² - 0,5 mm ² ,giallo
GTIN (EAN)	4050118301489	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491650000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301519	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/485	Versione
N. d'ordine	1491660000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301410	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/488	Versione
N. d'ordine	1491670000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301502	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/0,5-1,0/638	Versione
N. d'ordine	1491680000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301618	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/05-1,0/285	Versione
N. d'ordine	1491640000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301557	
CPZ	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/285	Versione
N. d'ordine	1491730000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301700	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/288	Versione
N. d'ordine	1491740000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301472	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/485	Versione
N. d'ordine	1491690000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301717	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/488	Versione
N. d'ordine	1491710000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301663	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHI/1,5-2,5/638	Versione
N. d'ordine	1491720000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301564	
CPZ	100 ST	

Prese piatte con derivazione



Prese piatte isolate con diramazione in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5T638 R	Versione
N. d'ordine	9200610000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410453	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5T638 R	Versione
N. d'ordine	9200620000	Spine piatte,Giunto isolato,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4032248410460	
CPZ	100 ST	

Boccole capicorda, interamente isolate



Prese piatte completamente isolate in PVC con spina in rame

- versioni reperibili in commercio
- non saldato
- con imbuto di entrata conico

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LIF 1,5F638 RF	Versione
N. d'ordine	9200640000	Spine piatte,Giunto isolato,0,5 mm ² - 1,5 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4032248410484	
CPZ	100 ST	
Tipo	LIF 2,5F638 RF	Versione
N. d'ordine	9200650000	Spine piatte,Giunto isolato,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4032248410491	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/285	Versione
N. d'ordine	1491860000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301915	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/288	Versione
N. d'ordine	1491870000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301908	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/485	Versione
N. d'ordine	1491880000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301748	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/488	Versione
N. d'ordine	1491890000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301786	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/0,5-1,0/638	Versione
N. d'ordine	1491910000	Spine piatte,Giunto isolato,1 mm ² ,0,5 mm ² - 1 mm ² ,rosso
GTIN (EAN)	4050118301847	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/485	Versione
N. d'ordine	1491920000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301694	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/488	Versione
N. d'ordine	1491930000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301762	
CPZ	100 ST	
Tipo	VFSKHV/1,5-2,5/638	Versione
N. d'ordine	1491940000	Spine piatte,Giunto isolato,2,5 mm ² ,1,5 mm ² - 2,5 mm ² ,blu
GTIN (EAN)	4050118301922	
CPZ	100 ST	

Capicorda a crimpare



Connettore per cavi isolato in PVC o PC/PA

- Versioni reperibili in commercio
- Non saldato
- Con imbuto di entrata conico, eccetto connettori di testa

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KQI-M10/-1	Versione
N. d'ordine	1492130000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302158	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M10/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492340000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302295	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M12/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492350000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302059	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M2,5/-1	Versione
N. d'ordine	1492150000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302028	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492090000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301892	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M2/-1	Versione
N. d'ordine	1492140000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302127	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-1	Versione
N. d'ordine	1492180000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302080	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3,5/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492270000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302134	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492100000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302011	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M3/-1	Versione
N. d'ordine	1492170000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302035	
CPZ	100 ST	

HTI 15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessori

Tipo	KQI-M3/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492250000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302073	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492110000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302103	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-1	Versione
N. d'ordine	1492200000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302301	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492290000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302172	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-1	Versione
N. d'ordine	1492190000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302165	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M4/S/-2,5	Versione
N. d'ordine	1492280000	Spine piatte, Giunto isolato, 2,5 mm ² , 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302141	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-0,5	Versione
N. d'ordine	1492120000	Spine piatte, Giunto isolato, 0,5 mm ² , 0,1 mm ² - 0,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302042	
CPZ	100 ST	
Tipo	KQI-M5/-1	Versione
N. d'ordine	1492220000	Spine piatte, Giunto isolato, 1 mm ² , 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302110	
CPZ	100 ST	

Accessori / ricambi



Pinze crimpatrici per giunti isolati
 capicorda, pin morsetti, giunti paralleli e in serie,
 connettori a innesto

- Il cricchetto assicura una crimpatura precisa
- Possibilità di sbloccaggio in caso di manovre errate
- Con battuta per l'esatto posizionamento dei contatti.
- Testato secondo DIN EN 60352 parte 2

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ERTE ES HTI 15	Versione
N. d'ordine	1246370000	Utensile di compressione, Ricambio
GTIN (EAN)	4050118034462	
CPZ	1 ST	