

KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Per operare sotto tensione è necessario osservare determinate direttive e utilizzare utensili specifici prodotti e collaudati per questo tipo di applicazione.

Weidmüller offre all'utente una gamma completa di pinze conformi alle norme di controllo nazionali e internazionali.

Tutte le pinze vengono collaudate e prodotte secondo DIN EN 60900.

Grazie alla struttura ergonomica, le pinze sono state adattate alla forma della mano. In questo modo la presa migliora senza che le dita vengano schiacciate, consentendo di lavorare senza affaticamento.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|-------------|----------------------------|
| Versione | Pliers |
| N. d'ordine | 9046280000 |
| Tipo | KBZ 160 |
| GTIN (EAN) | 4032248356478 |
| CPZ | 1 Pieza |

KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Omologazioni**

Omologazioni

**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| Larghezza | 160 mm | Larghezza (pollici) | 6.2992 inch |
| Peso netto | 205 g | | |

Conformità ambientale del prodotto

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Stato conformità RoHS | Non interessato |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b |

Dati tecnici

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione articolo | Pinza universale isolata VDE lunghezza 160 mm |
|----------------------|--|

Singoli pezzi

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------|
| Diametro del conduttore max. (H) | 1.8 mm | Diametro del conduttore max. (MH) | 2.5 mm |
| Durezza delle lame | 60 HRC | isolati fino a 1000 V | Si |
| Lunghezza complessiva | 160 mm | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000836 | ETIM 9.0 | EC000836 |
| ETIM 10.0 | EC000836 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-09 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-09 | | |

KBZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings