## **THM MT30X 15/4 GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







図に類似

THM ラベルは、熱転写技術により、印刷品質が優れています。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、あらゆるマーキング作業を最適化します。

- 高品質のポリエステルラベルや安価な紙ラベルが使用可能です
- ラベルは、個別ラベルに完全に中央揃えで印刷するために、プリンターに自動的に配置されます。

#### 一般注文データ

	·
バージョン	THM, デバイスマーカー, 4 x 15 mm, 黄色
注文番号	<u>1072690000</u>
種別	THM MT30X 15/4 GE
GTIN (EAN)	4032248829118
数量	1 ROL

カタログステータス / 図面 1

# **THM MT30X 15/4 GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

_	4.
7	三沙

ROHS	- 週台		
寸法と重量			
次 <b>ナ</b>	0.00	南仁キ (ノヽ)エ\	0.0021 in als

深さ	0.08 mm	奥行き (インチ)	0.0031 inch
高さ	4 mm	 高さ(インチ)	0.1575 inch
幅	15 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	0.5906 inch
正味重量	110 g		

## 温度

動作温度範囲 -40...150 °C

#### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

#### 一般データ

接着剤	アクリル酸系	
印刷方法	熱伝達	
バージョン	自己接着型, ハロゲンフリー	
幅	15 mm	
UL 94 可燃性等級	V-0	
動作温度範囲、最大	150 °C	
動作温度範囲、最小	-40 °C	
色	黄色	
ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリエステル	
印刷文字	非搭載	
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム	ラベルリール
互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS	
組み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device markers	
動作温度範囲	-40150 °C	
ロールあたりの数	10000	

#### 装置マーカー

トレー・ファイン いいえ いいえ

#### 分類

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

カタログステータス / 図面 2



図面

# **THM MT30X 15/4 GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



## **THM MT30X 15/4 GE**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

#### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結 果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と 使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化し ます。

## 一般注文データ

種別 RIBBON MM 110/360 SW 注文番号 2005070000

GTIN (EAN) 4050118390049

数量

バージョン Ink ribbon

作成日 06.11.2025 12:02:46 MEZ

4 カタログステータス / 図面