

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似







Abbildung ähnlich

統合、拡張、個別調整: あらゆるアプリケーションに対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB エンクロージャーのアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。 取り付けプレート

DIN 取り付けレールまたはコンポーネント取り付けプレートに、直接縦方向および横方向に取り付ける、あるいは孔のパターン有無にかかわらず取り付けるプレートです。

一般注文データ

| バージョン | Klippon TB (Terminal Box), 取り付けプレート, 高さ: 926 mm, 幅: 680 mm, 深さ: 12 mm, 基本材質: ス テンレススチール 1.4301(304), 未処理, 銀色 |
|------------|--|
| 注文番号 | <u>1193920000</u> |
| 種別 | KTB MOPL 9874 S2N |
| GTIN (EAN) | 4050118028539 |
| 数量 | 1 items |

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

| 承認 | | | |
|-------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| | <u> </u> | | |
| ROHS | 適合 | | |
| 寸法と重量 | | | |
| | | | |
| 深さ | 12 mm | 奥行き(インチ) | 0.4724 inch |
| 高さ | 926 mm | 高さ(インチ) | 36.4566 inch |
| 幅 | 680 mm | 幅(インチ) | 26.7716 inch |
| 正味重量 | 7879 g | | |
| 温度 | | | |
| 動作温度 | | | |
| 到TF/皿皮 | | | |
| 環境製品コンプライアン | /ス | | |
| RoHS 対応状況 | | | |
| REACH SVHC | | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません | |
| アクセサリに関する一般 | | | |
| 素材の厚み | 1.5 mm | ソルダーアイレット穴直径 (D) | 7 mm |
| 表面仕上 | 未処理 | <u>クルクーク (ロ)</u> 基本材質 | ステンレススチール |
| 农国江土 | | 奎 中的貝 | 1.4301 (304) |
| 一般な情報 | | | |
| | | | |
| 素材の厚み | 1.5 mm | 表面仕上 | 未処理 |
| 基本材質 | ステンレススチール 1.4301 (304) | 使用範囲 | システムとテクノロジーの 構築 |
| 分類 | · | | |
| | | | |
| ETIM 6.0 | EC000213 | ETIM 7.0 | EC000213 |
| ETIM 8.0 | EC000213 | ETIM 9.0 | EC000213 |
| ETIM 10.0 | EC000213 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 12.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-06-39 | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| | | | |

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

27-40-06-39





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取付け備品



統合、拡張、個別調整 - すべてのアプリケーションに最 適な補完

新型 Klippon® TB エンクロージャーモデルシリーズ用の 完全構造化されたシステムアクセサリを使用すると、エ ンクロージャーを各アプリケーションの特定の要件に容 易に対応させられます。

取り付け対応ハードウェアキット

ハードウェアキットの取り付けは、ラベルホルダー、ド キュメントホルダー、雨よけの種類を簡単に取り付ける ように利用できます。

ラベル固定セット – SD は、プラスチック (Trapolite) ID またはタイプラベルを設置するのに必要です。このセットを使用すると、ID またはタイプラベルをエンクロー ジャーカバーに直接取り付けることができます。この用 途のために特別開発されたラベル固定セットです。この 固定セットを使用する場合に限り、エンクロージャーに 漏電やラベルの損傷が生じないように設定できます。 総合固定セット - TPSD は、例として、ラベルホルダー、 雨よけカバー、ドキュメントホルダーの安全かつ迅速な 取り付けを可能にするために開発されました。この固定 セットを使用すれば、回避しない限り、漏電の危険性を 最小限に抑えることができます。

一般注文データ

| 種別 | FKSC M6X8 D9/SW3 | バージョン |
|------------|------------------|--|
| 注文番号 | 0642600000 | Klippon TB (Terminal Box), 取付けねじ, 基本材質: スチール |
| GTIN (EAN) | 4008190058258 | |
| 数量 | 50 ST | |

奥行 7.5 mm



統合、拡張、カスタマイズ:あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する 構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロー ジャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロー ジャーに取り付けるための取り付けレールは、2種類のサ イズが用意されています。

-般注文データ

| 種別 | TS35X7.5 ST KTB9874 HOR | パージョン |
|---------|-------------------------|---|
| 注文番· | 号 8000006730 | レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 666 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛 |
| GTIN (E | (AN) 4050118653038 | めっき, クロムメッキ |
| 数量 | 20 ST | |
| | | |
| 種別 | TS35X7.5 ST KTB9874 VER | バージョン |
| 種別 注文番 | | バージョン レール, TS 35, TS 35 x 7.5, 幅: 912 mm, スロットなし, スチール, 亜鉛 |
| | 号 8000006719 | |

作成日 31.10.2025 07:26:03 MEZ

4 カタログステータス / 図面