
## **SAI-M23-SE-16-F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





M23 丸型プラグインコネクタは、多数の接合サイクル、高い電流容量、および最小寸法での高い接触密度を提供します。

エンクロージャー、インサート、クリンプ接点は別々に 注文する必要があります。

#### 一般注文データ

バージョン	Sensor/Actuator plug-in connector
注文番号	<u>1224240000</u>
種別	SAI-M23-SE-16-F
GTIN (EAN)	4050118008203
数量	1 items

## **SAI-M23-SE-16-F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

#### 承認

MAMID承認件数		T 2"	IIV
	_	7. Y	U <sub>L</sub>
	_		

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(UR)	E344862

## 寸法と重量

正味重量 7.92 g

# 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

## 技術データのカスタマイズ可能なプラグインコネクタ

極数	16	コーディング	なし
接触表面	金メッキ		はんだカップ
ハウジング主要材質	熱可塑性ポリアミドPA 6、PBT	接点材質	亜鉛合金
公称電圧	160 V		> 1000
	3		オス型
接続断面積、最大	1.5 mm <sup>2</sup>		0.08 mm <sup>2</sup>

## 分類

EC000438	ETIM 7.0	EC003557
EC003557	ETIM 9.0	EC003557
EC003557	ECLASS 9.1	27-44-02-05
27-44-02-23	ECLASS 11.0	27-44-02-23
27-44-02-23	ECLASS 13.0	27-44-02-23
27-44-02-23	ECLASS 15.0	27-44-02-23
	EC003557 EC003557 27-44-02-23 27-44-02-23	EC003557 ETIM 9.0 EC003557 ECLASS 9.1 27-44-02-23 ECLASS 11.0 27-44-02-23 ECLASS 13.0

カタログステータス / 図面 2



## **SAI-M23-SE-16-F**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



