


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ハネウェル製 C300 IOTA 対応デジタル入出力直接 FTA。 ハネウェル製 C300 デジタル IOTA 接続対応パッシブイン ターフェース (FTA)。

- 明確なラベル: FTA と IOTAのコネクタおよび位置が同じです。
- ライトインジケータ (LED) は、スイッチの位置を示します。
- FTA (ヒューズ保護) からの IOTA 給電の実施。
- チャネルごとのヒューズ保護 (オプション)。
- ネジまたはテンションクランプ接続。

#### 一般注文データ

注文番号	1246910000
種別	FTA-C300-32D0-FUSE-S
GTIN (EAN)	4050118035124
数量	1 items

カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

_	
7 <del>.</del>	三沙
/手\	

MAMID承認件数	4 4
	CCTA

ROHS	適合	
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>	
証明書番号(UR)	F141197	

### 寸法と重量

深さ	95 mm	奥行き (インチ)	3.7401 inch
高さ	133 mm	高さ (インチ)	5.2362 inch
幅	217 mm	<u>ーーー</u> 幅(インチ)	8.5433 inch
正味重量	701.95 g		

### 温度

保管温度	-4060 °C	動作温度	-2550 °C

### 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除あり)
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合)	6c, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2e4a427f-c282-4ebf-8ee2-8af7c9348f4e

### 公称データUL

定格電流 IN	1 A	動作温度 UL、最小	0 °C
動作温度 UL、最大.	25 °C		24 V DC
定格電圧DC UN (供給)	24 V	定格電流(供給)	5 A
定格電流ヒューズ (電源)	5 A	定格電流ヒューズ(チャネル)	0.5 A

## 一般データ

チャネルごとの LED ステータス表示	該当なし	テストポイント種別	該当なし
チャネルごとのフューズ	500 mA	供給電圧のLED ステータス	
雷源ヒューズ	5 A		

### 接続データ

接続 (フィールド側)	LL2N 5.08 mm	制御側の接続	SLDV-THR 5.08
評価データ			
動作電圧	24 V DC 10%	チャネルごとの最大電流	1 A
接続フィールド			
クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>
供給接続			
クランプ範囲、最小	0.13 mm <sup>2</sup>	クランプ範囲、最大	6 mm <sup>2</sup>

作成日 13.11.2025 05:07:33 MEZ

カタログステータス / 図面 2



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-24-22-16	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

定格絶縁電圧	<50 V AC	サージ電圧カテゴリー	III
汚染度レベル	2		0.8 kV
絶縁テスト電圧 AC	0.35 kV		

カタログステータス / 図面 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

