### SM DIA 60-22 K MC NE GE



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







SMは、制御デバイスと信号デバイスにラベルを付けるための MultiCard マーカーです。タグは、キャリアに挟むか、または実装済の接着フィルムで貼り付けます。個別調整されたタグは、PrintJet CONNECT またはプロッタマーキングシステムで作成できます。

- ユーザーは、個別のニーズに合わせてタグをすばやく作成できます
- 高価な標準タグを保管する必要はありません
- PrintJet を刻印の代わりに使用する場合は、高い耐久性 を備えた印刷品質が得られます
- 極端な条件での需要に対しては、ETO SM 保護フィルム を推奨します
- ・ホルダー

は、Siemens、ABB、Moeller、Télemécanique の22 mm または 30 mm の直径の押しボタンに使用できますカスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO またはM-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

### 一般注文データ

SwitchMark, デバイスマーカー, 60 x 60 mm, 直 径60 ~ 22 mm, シーメンス3 SB, Eaton Moeller M22-PV, 黄色
<u>1323750000</u>
SM DIA 60-22 K MC NE GE
4050118127010
10 items

カタログステータス / 図面 1

## SM DIA 60-22 K MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

ROHS	適合		
†法と重量			
<b>77.</b> →	1.2 mm	ぬ行き (ノンエ)	0.0472 in ah
深さ ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・ニュー・		_ 奥行き(インチ)	0.0472 inch
高さ	60 mm	_ 高さ(インチ)	2.3622 inch
	60 mm	幅(インチ) 	2.3622 inch
<u> </u>	22 mm	正味重量 	9.06 g
温度			
动作温度範囲	-4060 °C		
	4000 0		
<b>環境製品コンプライアンス</b>			
RoHS 対応状況			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
製品のカーボンフットプリント	クレードルからゲート 0.061 kg CO2 eq.		
60 6	<u> </u>		<u></u>
−般データ			
	4 - 14 * mi		
<b>、</b> 一ジョン	自己接着型		
<b>H</b>	60 mm		
L 94 可燃性等級	V-2		
协作温度範囲、最大	60 °C		
動作温度範囲、最小	-40 °C		
<u> </u>	黄色		
ヘロゲン	いいえ		
基本材質	ポリアミド66		
[P刷文字	非搭載		
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム MultiCard		
互換性を有するプリンター	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2		
且み合わせごとのマーカー数	1 MultiCard = Device markers		
协作温度範囲	-4060 °C		
月途/製造元	直径60 ~ 22 mm, シーメンス3 SB, Eaton Moeller M22-PV		
<b>長置マーカー</b>			
<b>直</b> 径	22 mm	ハロゲン	いいえ
分類			
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
FOLACC 11 O	07.00.11.01	FOL A CC 40 O	07.00.11.04

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04

27-28-11-04



図面

## SM DIA 60-22 K MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

