

### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### 一般注文データ

注文番号	1341040000
種別	INLAY CC-M 27/18
GTIN (EAN)	4050118145397
数量	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認			
ROHS	適合		
寸法と重量			
深さ こうしゅう	120 mm	奥行き(インチ)	4.7244 inch
- 高さ - -	8 mm	 高さ(インチ)	0.315 inch
- 田	76 mm	<u>ー</u> 幅(インチ)	2.9921 inch
E味重量	60 g		
環境製品コンプライアンス			
	Maria de la companio		
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)		
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHC(	は含まれていません	
一般データ			
ベージョン	6標識のホルダー	<u>幅</u>	76 mm
分類			
TIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
TIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
TIM 10.0	EC001675	ECLASS 9.0	19-14-92-90
CLASS 9.1	19-14-92-90	ECLASS 10.0	19-14-92-90
CLASS 11.0	19-14-90-90	ECLASS 12.0	19-14-90-90
CLASS 13.0	19-14-90-90	ECLASS 14.0	19-14-90-90
CLASS 15.0	19-14-90-90		10 1100 00

カタログステータス / 図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 使用例

図面





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## アクセサリ

#### Standard



MetalliCards は幅広いラベル表示要件を満たし、アルミニ ウムまたはステンレススチールでご用意しています。ク ロムコーティングされたアルミニウム製タグは、特に多 色印刷とは対照的に、さまざまなアプリケーションに適 した安価な代替品です。技術要求の厳しい化学・プロセ ス業界では、卓越した抵抗特性を持つステンレススチー ルの MetalliCard を使用すれば安全です。このフォーマッ トは、システム識別スペクトル全体のニーズに対応しま す。小型機器やプレート種別に関係なく、高品質のマー キング処理が可能です。MetalliCard は、最適な設置の 特性も提供します。MetalliCard は、さまざまな次の固定 オプションのおかげで総合的に使用できます。タグホルダーまたはレールを使用したボンディング、リベット、 またはステンレススチールケーブルストラップと組み合 わせたリベットが挙げられます。 カスタム印字の場合:お客様のラベリング仕様に関して は、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお 送りください。

### 一般注文データ

種別	CC-M 27/18 ST	バージョン
注文番号	<u>1327640000</u>	MetalliCard, デバイスマーカー, 26.8 x 18 mm, 銀色
GTIN (EAN)	4050118132533	
数量	200 ST	
種別	CC-M 27/18 AL	バージョン
注文番号	<u>1327630000</u>	MetalliCard, デバイスマーカー, 26.8 x 18 mm, 銀色
OTINI (FARI)	4050110100500	
GTIN (EAN)	4050118132526	

カタログステータス / 図面 4