

IE-FCI-D9-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com



FrontCom® Vario は、複数の機能をたったひとつのフレームに統合します。このシステムは取り付けが容易で、データ、信号、電源モジュールの幅広い範囲から選択できます。FrontCom® Varioは、非常にコンパクトであることに加え、プロジェクト計画や作業活動を安全、迅速、かつ未来志向で行うためのユニークな製品機能を数多く備えています。さらに、FrontCom® Vario システムは、IP 65 保護等級の要件を満たす、最も高い耐衝撃性を備えた魅力的なハウジング形状を有します。

一般注文データ

| | |
|------------|-------------------------------------|
| バージョン | FrontCom, 信号インサートD-Sub、9極、ソケット/ソケット |
| 注文番号 | 1450840000 |
| 種別 | IE-FCI-D9-FF |
| GTIN (EAN) | 4050118255737 |
| 数量 | 1 items |

技術データ

承認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

| | | | |
|------|---------|----------|-------------|
| 高さ | 17.6 mm | 高さ (インチ) | 0.6929 inch |
| 幅 | 12.5 mm | 幅 (インチ) | 0.4921 inch |
| 長さ | 30.8 mm | 長さ (インチ) | 1.2126 inch |
| 正味重量 | 11 g | | |

温度

| | | |
|--------|------|-----------------|
| 保管温度 | 動作温度 | -55 °C...105 °C |
| 取り付け温度 | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
| RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の場合) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 14f36bdb-8bcd-4f24-8fb3-9538ad1abec6 |

技術データ

| | | | |
|-----------|---------------------|-------------|---------------------|
| 極数 | 9 | 接触表面 | 金メッキ |
| 接点抵抗 | ≤ 20 mΩ | 耐電圧、接点 / 接点 | 1 kV eff /1分 |
| ハウジング主要材質 | SPCC | 絶縁抵抗 | 1000 MΩ at 500 V DC |
| 絶縁素材 | PBTガラス繊維強化UL 94 V-0 | ハウジング表面 | 錫メッキの |
| 電流容量 | 3 A | | |

一般データ

| | | | |
|-------|------|----------|------------------|
| 保護度合い | IP20 | インサートの種別 | 信号インサート D-Sub、9極 |
|-------|------|----------|------------------|

一般基準

認証書番号 (DNV) TAA000022B

電気プロパティ

| | | | |
|------|---------------------|-------------|--------------|
| 接点抵抗 | ≤ 20 mΩ | 耐電圧、接点 / 接点 | 1 kV eff /1分 |
| 絶縁抵抗 | 1000 MΩ at 500 V DC | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-18-28-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-28-92 | | |


IE-FCI-D9-FF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図



寸法図

