## H0,5/14 OR SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 図に類似







- ポリ袋 バラ詰めで供給
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- フェルール端子(50 個) のリンク
- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

#### 一般注文データ

| バージョン      | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色 |
|------------|---------------------------------|
| 注文番号       | <u>1476230000</u>               |
| 種別         | H0,5/14 OR SP                   |
| GTIN (EAN) | 4050118283174                   |
| 数量         | 100 items                       |

カタログステータス / 図面

## H0,5/14 OR SP



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

| -60         | ="   |
|-------------|------|
| <i>1</i> =K | =::: |
|             |      |
|             |      |

MAMID承認件数



| ROHS                  | 適合               |
|-----------------------|------------------|
| UL File Number Search | <u>UL ウェブサイト</u> |
| 証明書番号(UR)             | E354986          |

#### 寸法と重量

正味重量 0.02 g

## 環境製品コンプライアンス

| RoHS 対応状況  | 進枷 (免除なし)               |  |
|------------|-------------------------|--|
| 10日5 対心体流  | 十週(元亦なり)                |  |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |  |

### 技術データ

| 項目説明 | プラスチックカラー付きワ<br>イヤーエンドフェルール、 | バージョン | 標準 |
|------|------------------------------|-------|----|
|      | 橙色                           |       |    |

### ワイヤエンドフェルール

| 接点面直径 (D1)     | 1 mm                | 接点面長さ (L2)          | 8 mm        |
|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| カラー直径 (D2)     | 2.6 mm              | <br>プラスチックカラ一厚 (S2) | 0.25 mm     |
| L1 (mm)        | 14.00 mm            | 導体接続断面積 AWG、最大.     | AWG 20      |
| 金属製スリーブ厚み (S1) | 0.15 mm             | 被覆剥き長さ              | 10 mm       |
| 導体断面           | 0.5 mm <sup>2</sup> | カラーコード              | Weidmueller |

### 分類

| EC000005    | ETIM 7.0  | EC000005  |
|-------------|---|---|
| EC000005    | ETIM 9.0  | EC000005  |
| EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01   |
| 27-40-02-01 | ECLASS 10.0   | 27-40-02-01   |
| 27-40-02-01 | ECLASS 12.0   | 27-40-02-01   |
| 27-40-02-01 | ECLASS 14.0   | 27-40-02-01   |
| 27-40-02-01 |   |   |
|             | EC000005<br>EC000005<br>27-40-02-01<br>27-40-02-01<br>27-40-02-01 | EC000005 ETIM 9.0   EC000005 ECLASS 9.0   27-40-02-01 ECLASS 10.0   27-40-02-01 ECLASS 12.0   27-40-02-01 ECLASS 14.0 |

カタログステータス / 図面 2



# H0,5/14 OR SP



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

図面

