

**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリッププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

**一般注文データ**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| バージョン      | 35mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ |
| 注文番号       | <a href="#">1500950000</a> |
| 種別         | ES EPG 45 HEX 16/35        |
| GTIN (EAN) | 4050118309492              |
| 数量         | 1 items                    |

**ES EPG 45 HEX 16/35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技術データ****寸法と重量**

|      |       |           |             |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ   | 12 mm | 奥行き (インチ) | 0.4724 inch |
| 高さ   | 60 mm | 高さ (インチ)  | 2.3622 inch |
| 幅    | 30 mm | 幅 (インチ)   | 1.1811 inch |
| 正味重量 | 143 g |           |             |

**環境製品コンプライアンス**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況  | 準拠 (免除なし)               |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

**クリンプインサート**

|         |       |                |         |
|---------|-------|----------------|---------|
| 識別番号    | 8/12  | クリンプ断面積、アルミニウム | -/16+25 |
| クリンプ断面銅 | 16/35 | クリンプ幅 (mm)     | 12/10   |

**ツールデータクリッピング**

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| クリンプタイプ/プロファイル | 六角クリンプ             |
| ケーブルラグ断面積      | 公称                 |
|                | 16 mm <sup>2</sup> |
|                | 公称                 |
|                | 35 mm <sup>2</sup> |

**接点の説明**

|              |                    |               |   |
|--------------|--------------------|---------------|---|
| 導体直径、最大. AWG | 2                  | 導体横断面、最小. AWG | 6 |
| クリンプ範囲、最大    | 35 mm <sup>2</sup> |               |   |

**分類**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001282    | ETIM 9.0    | EC001282    |
| ETIM 10.0   | EC001282    | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 |             |             |

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## アクセサリ

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
  - 最大 300 mm<sup>2</sup> の大きな処理範囲
  - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
  - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
  - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
  - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
  - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
  - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | EPG 45                     | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1500830000</a> | プレスツール、6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317              | トクリンプ, トラピーズクリンプ, 楊円クリンプ  |
| 数量         | 1 ST                       |   |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KRN-M5/-16                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496970000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306569              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M6/-16                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496980000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306583              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M8/-16                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496990000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306514              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M10/-16                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1497000000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306460              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M12/-16                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1497010000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306538              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KRN-M6/-35                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496540000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306156              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M8/-35                 | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496550000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305913              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M10/-35                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496570000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305920              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M12/-35                | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496580000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306019              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KRN-M6/-35 S               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1494790000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304466              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |
| 種別         | KRN-M8/-35 S               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1494810000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304374              |   |
| 数量         | 25 ST                      |   |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KWN-M5/-16 90              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1497080000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306392              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M6/16 90               | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1497090000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306743              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M8/-16 90              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1497100000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306804              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M10/-16 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1497110000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306705              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M12/-16 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1497120000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306736              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KWN-M6/-35 90              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495910000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305418              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M8/-35 90              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495920000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305548              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M10/-35 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495930000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305173              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M12/-35 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1495940000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305623              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KWN-M14/-35 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1494640000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304350              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M16/-35 90             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1494690000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304268              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KWN-M5/-16 45              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496850000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306408              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M6/-16 45              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496870000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306446              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M8/-16 45              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496880000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306422              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |
| 種別         | KWN-M10/-16 45             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496890000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> - 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306194              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | KWN-M6/-35 45              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496220000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305852              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | KWN-M8/-35 45              | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496230000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118305968              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | KWN-M10/-35 45             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496240000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306217              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |
| 種別         | KWN-M12/-35 45             | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1496250000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> - 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306002              |   |
| 数量         | 50 ST                      |   |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VSTN/-16                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1497140000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118306620              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VSTN/-35                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1494740000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118304428              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KP-M5/-16                  | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497920000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307542              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M6/-16                  | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497930000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307290              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M8/-16                  | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497940000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307269              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M10/-16                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497950000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307450              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M12/-16                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497960000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307436              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KP-M6/-35                  | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1498020000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307313              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M8/-35                  | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1498030000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307511              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M10/-35                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1498040000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307337              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M12/-35                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1498050000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307320              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KP-M16/-35                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1498060000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307382              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KWPN-M6/-16 90             | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497440000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306644              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KWPN-M8/-16 90             | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497450000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306873              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KWPN-M10/-16 90            | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497470000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307016              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KWPN-M12/-16 90            | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497480000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306866              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KWP-M6/-35 90              | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497540000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306996              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KWP-M8/-35 90              | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497550000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307146              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KWP-M10/-35 90             | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497570000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118307153              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |
| 種別         | KWP-M12/-35 90             | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1497580000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118306682              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VPN-16                     | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498630000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118307856              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VPN/-35                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1498650000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118308143              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KQN-M5/-16                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494070000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303650              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KQN-M6/-16                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494080000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303636              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KQN-M8/-16                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494090000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303742              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KQN-M10/-16                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494100000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303728              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KQN-M12/-16                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494110000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303773              |                              |
| 数量         | 100 ST                     |                              |

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別         | KQN-M6/-35                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494170000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304015              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | KQN-M8/-35                 | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494180000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118304022              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | KQN-M10/-35                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1494190000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303780              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | KQN-M12/-35                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1493130000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302837              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | KQN-M16/-35                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1493140000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302851              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |
| 種別         | KQN-M20/-35                | バージョン                        |
| 注文番号       | <a href="#">1493520000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118303124              |                              |
| 数量         | 50 ST                      |                              |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KQNG-M6/-16                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492700000</a> | ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302493              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KQNG-M8/-16                | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492710000</a> | ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302677              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |
| 種別         | KSN/-16                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492790000</a> | ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302745              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | KSN/-35                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492810000</a> | ケーブルラグ、終端, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118302639              |  |
| 数量         | 50 ST                      |  |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- ・絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- ・現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- ・DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- ・DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- ・DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- ・DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| 種別         | VPLN/-16                   | バージョン   |
| 注文番号       | <a href="#">1492900000</a> | ケーブルラグ、終端, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302714              |   |
| 数量         | 100 ST                     |   |

## ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## アクセサリ

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VPLN/-35                   | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1492920000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302752              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

16 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VSTN/16                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493040000</a> | ケーブルラグ、終端,16 mm <sup>2</sup> ,16 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302981              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |

35 mm<sup>2</sup>

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Eurosries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

## 一般注文データ

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| 種別         | VSTN/35                    | バージョン  |
| 注文番号       | <a href="#">1493060000</a> | ケーブルラグ、終端,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302943              |  |
| 数量         | 100 ST                     |  |