

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェルール端子対応のクリンプツール

- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
- 最大 300 mm² の大きな処理範囲
- 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
- 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
- クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
- すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
- USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
- 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | |
|------------|----------------------------|
| バージョン | 35mm ² , 六角クリンプ |
| 注文番号 | 1500950000 |
| 種別 | ES EPG 45 HEX 16/35 |
| GTIN (EAN) | 4050118309492 |
| 数量 | 1 items |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|-------|-----------|-------------|
| 深さ | 12 mm | 奥行き (インチ) | 0.4724 inch |
| 高さ | 60 mm | 高さ (インチ) | 2.3622 inch |
| 幅 | 30 mm | 幅 (インチ) | 1.1811 inch |
| 正味重量 | 143 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|-------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |

クリップインサート

| | | | |
|---------|-------|----------------|---------|
| 識別番号 | 8/12 | クリップ断面積、アルミニウム | -/16+25 |
| クリップ断面積 | 16/35 | クリップ幅 (mm) | 12/10 |

ツールデータクリッピング

| | | |
|----------------|--------|--------------------|
| クリップタイプ/プロファイル | 六角クリップ | |
| ケーブルラグ断面積 | 公称 | 16 mm ² |
| | 公称 | 35 mm ² |

接点の説明

| | | | |
|-------------|--------------------|--------------|---|
| 導体直径、最大、AWG | 2 | 導体横断面、最小、AWG | 6 |
| クリップ範囲、最大 | 35 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ETIM 10.0 | EC001282 | ECLASS 14.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-90-90 | | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ツール



- 交換可能なインサートを備えたケーブルラグ、コネクタ、およびフェール端子対応のクリンプツール
- 油圧サポートのおかげで極めて迅速な処理が可能
 - 最大 300 mm² の大きな処理範囲
 - 270° 回転式クイックアクションクリンプヘッド
 - 圧力センサーによる自動圧力制限および監視
 - クリンププロセスの電子制御およびモニタリング
 - すべてのクリンプサイクルとエラーメッセージを、内蔵メモリに保存しています
 - USB 経由のすべてのサイクルとエラーメッセージの読み取り
 - 充電ステータス表示搭載リチウムイオン充電式バッテリー：18 V、2 Ah

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | EPG 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1500830000 | プレスツール, 6mm ² , 150mm ² , 六角クリンプ, WMクリンプ, インデン |
| GTIN (EAN) | 4050118309317 | トクリンプ, トラピースクリンプ, 楕円クリンプ |
| 数量 | 1 ST | |

16 mm²

- 絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。
- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
 - 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
 - DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
 - DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
 - DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
 - DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KRN-M5/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1496970000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306569 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M6/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1496980000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306583 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1496990000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306514 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1497000000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306460 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1497010000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306538 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KRN-M6/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1496540000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306156 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1496550000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305913 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M10/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1496570000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305920 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M12/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1496580000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306019 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KRN-M6/-35 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494790000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304466 | |
| 数量 | 25 ST | |
| 種別 | KRN-M8/-35 S | バージョン |
| 注文番号 | 1494810000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304374 | |
| 数量 | 25 ST | |

16 mm²16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KWN-M5/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497080000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306392 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M6/16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497090000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306743 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497100000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306804 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497110000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306705 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497120000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306736 | |
| 数量 | 100 ST | |

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KWN-M6/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495910000 | ケーブルラグ、終端, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305418 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495920000 | ケーブルラグ、終端, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305548 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495930000 | ケーブルラグ、終端, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305173 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1495940000 | ケーブルラグ、終端, 35 mm ² , 35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305623 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KWN-M14/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494640000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304350 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M16/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1494690000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304268 | |
| 数量 | 100 ST | |

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KWN-M5/-16 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496850000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306408 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M6/-16 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496870000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306446 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-16 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496880000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306422 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-16 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496890000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² - 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306194 | |
| 数量 | 100 ST | |

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | KWN-M6/-35 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496220000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305852 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWN-M8/-35 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496230000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118305968 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWN-M10/-35 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496240000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306217 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KWN-M12/-35 45 | バージョン |
| 注文番号 | 1496250000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² - 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306002 | |
| 数量 | 50 ST | |

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VSTN/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1497140000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118306620 | |
| 数量 | 50 ST | |

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 種別 | VSTN/-35 | バージョン | |
| 注文番号 | 1494740000 | ケーブルラグ、終端、35 mm ² 、35 mm ² 、なし | |
| GTIN (EAN) | 4050118304428 | | |
| 数量 | 50 ST | | |

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|--|
| 種別 | KP-M5/-16 | バージョン | |
| 注文番号 | 1497920000 | ケーブルラグ、終端、16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307542 | | |
| 数量 | 100 ST | | |
| 種別 | KP-M6/-16 | バージョン | |
| 注文番号 | 1497930000 | ケーブルラグ、終端、16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307290 | | |
| 数量 | 100 ST | | |
| 種別 | KP-M8/-16 | バージョン | |
| 注文番号 | 1497940000 | ケーブルラグ、終端、16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307269 | | |
| 数量 | 100 ST | | |
| 種別 | KP-M10/-16 | バージョン | |
| 注文番号 | 1497950000 | ケーブルラグ、終端、16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307450 | | |
| 数量 | 100 ST | | |
| 種別 | KP-M12/-16 | バージョン | |
| 注文番号 | 1497960000 | ケーブルラグ、終端、16 mm ² | |
| GTIN (EAN) | 4050118307436 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | KP-M6/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1498020000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307313 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M8/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1498030000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307511 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M10/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1498040000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307337 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M12/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1498050000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307320 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KP-M16/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1498060000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307382 | |
| 数量 | 100 ST | |

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | KWPN-M6/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497440000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306644 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M8/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497450000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306873 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M10/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497470000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307016 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M12/-16 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497480000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306866 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ


35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | KWPN-M6/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497540000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306996 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M8/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497550000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307146 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M10/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497570000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307153 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KWPN-M12/-35 90 | バージョン |
| 注文番号 | 1497580000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306682 | |
| 数量 | 100 ST | |

16 mm²16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VPN/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1498630000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² ,16 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118307856 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | VPN/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1498650000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² ,35 mm ² ,なし |
| GTIN (EAN) | 4050118308143 | |
| 数量 | 100 ST | |

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | KQN-M5/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1494070000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303650 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KQN-M6/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1494080000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303636 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KQN-M8/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1494090000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303742 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KQN-M10/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1494100000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303728 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | KQN-M12/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1494110000 | ケーブルラグ、終端,16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303773 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 種別 | KQN-M6/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1494170000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304015 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M8/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1494180000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304022 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M10/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1494190000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303780 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M12/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1493130000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302837 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M16/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1493140000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302851 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQN-M20/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1493520000 | ケーブルラグ、終端,35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303124 | |
| 数量 | 50 ST | |

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KQNG-M6/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1492700000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302493 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KQNG-M8/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1492710000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302677 | |
| 数量 | 50 ST | |
| 種別 | KSN/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1492790000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302745 | |
| 数量 | 100 ST | |

35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | KSN/-35 | バージョン |
| 注文番号 | 1492810000 | ケーブルラグ、終端, 35 mm ² , 35 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302639 | |
| 数量 | 50 ST | |

16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | VPLN/-16 | バージョン |
| 注文番号 | 1492900000 | ケーブルラグ、終端, 16 mm ² , 16 mm ² , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302714 | |
| 数量 | 100 ST | |

ES EPG 45 HEX 16/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| 種別 | VPLN/-35 | バージョン | |
| 注文番号 | 1492920000 | ケーブルラグ、終端 | 35 mm ² , 35 mm ² , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302752 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

16 mm²16 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| 種別 | VSTN/16 | バージョン | |
| 注文番号 | 1493040000 | ケーブルラグ、終端 | 16 mm ² , 16 mm ² , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302981 | | |
| 数量 | 100 ST | | |

35 mm²35 mm²

絶縁コネクタを使用することで、長期的に一貫した電気接続部の品質が保証されます。

- 絶縁および非絶縁ケーブルラグおよびコネクタの幅広い範囲に対応
- 現在の市場基準に対応する管型ケーブルラグ (Euroseries)
- DIN 46235に準拠した圧縮ケーブルラグ
- DIN 46234に準拠した板金ケーブルラグ
- DIN 46237に準拠した絶縁リングケーブルラグ
- DIN 46231に準拠した絶縁ピンケーブルラグ

一般注文データ

| | | | |
|------------|----------------------------|-----------|--|
| 種別 | VSTN/35 | バージョン | |
| 注文番号 | 1493060000 | ケーブルラグ、終端 | 35 mm ² , 35 mm ² , なし |
| GTIN (EAN) | 4050118302943 | | |
| 数量 | 100 ST | | |