

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



WKM のハロゲンフリー透明ポケットは、周囲環境の影響に対する優れた保護を提供します。ケーブルストラップとの固定により、ほぼすべての導体断面積に適合します。

印刷済タグは、WKM ホルダーに挿入されるだけで、クリップ固定されます。WKM ケーブルマーカーは、現場でのマーキングを最大限に効率化するための適切なソリューションです。WKM ケーブル使用時の利点

- 従来のオフィス用プリンターで、紙製およびポリエスチル製ラベルの個別印刷が可能
- 堅固な設計と MultiCard ELS タグを組み合わせることで、環境への影響を最大限に保護

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| バージョン | WKM, 導体およびケーブルマーカー, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm, ワイヤーとケーブルマーカー, 透明 |
| 注文番号 | 1610700000 |
| 種別 | WKM 18/43 |
| GTIN (EAN) | 4008190204488 |
| 数量 | 50 items |

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

| | |
|------|----|
| RoHS | 適合 |
|------|----|

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|-------------|
| 深さ | 3.5 mm | 奥行き (インチ) | 0.1378 inch |
| 高さ | 43 mm | 高さ (インチ) | 1.6929 inch |
| 幅 | 18 mm | 幅 (インチ) | 0.7087 inch |
| 正味重量 | 1.66 g | | |

温度

| | |
|--------|-------------|
| 動作温度範囲 | -40...80 °C |
|--------|-------------|

環境製品コンプライアンス

| | |
|----------------|-----------------------------|
| RoHS 対応状況 | 準拠 (免除なし) |
| REACH SVHC | 0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません |
| 製品のカーボンフットプリント | クレードルからゲート 0.019 kg CO2 eq. |

一般データ

| | |
|-----------------|-------------------------------------------|
| 印刷種別 | ニュートラル |
| 幅 | 18 mm |
| UL 94 可燃性等級 | HB |
| 動作温度範囲、最大 | 80 °C |
| 動作温度範囲、最小 | -40 °C |
| 色 | 透明 |
| 基本材質 | ポリプロピレン |
| パッケージ単位当たりマーカー数 | 供給フォーム MultiCard |
| 組み合わせごとのマーカー数 | 1 MultiCard = Conductor and cable markers |
| 動作温度範囲 | -40...80 °C |
| 用途/製造元 | ワイヤーとケーブルマーカー |

導体およびケーブルマーカー

| | | | |
|---------|---------------------|---------|--------------------------|
| 導体断面、最大 | 150 mm ² | 導体断面、最小 | 16 mm ² |
| 導体外径、最大 | 115 mm | 導体外径、最小 | 7 mm |
| 導体外径 | 7 - 115 mm | 接続配線の断面 | 16 - 150 mm ² |

重要なメモ

| | |
|------|------------------------|
| 製品情報 | 幅 8.4 mm のケーブルストラップに対応 |
|------|------------------------|

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面

使用例



WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ESO インサートタグ



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | ESO 5 DIN A4 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1607710000 | 端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190206109 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ESO 5 DIN A4 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1631350000 | 端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190206208 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ESO 5 P DIN A4 WS | バージョン |
| 注文番号 | 1670370000 | 端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190430696 | |
| 数量 | 10 ST | |
| 種別 | ESO 5 P DIN A4 GE | バージョン |
| 注文番号 | 1670380000 | 端子台マーカー, マーカーの挿入, 40 x 16.5 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190430702 | |
| 数量 | 10 ST | |

空白



ELS MultiCard マーカーは、PrintJet プロッタまたは SMark プリンターで印刷できます。特に、PrintJet AVANCED を使用したカラー印刷では、ケーブルや端子ストリップをさまざまな方法で識別することができます。8/30 ケーブルマーカーまたは EM8/30 グループタグキャリアで使用する ELS WKM 6/30 SchT5S グループタグキャリアで使用する ELS 7/40 18/43 ケーブルマーカーまたは SchT5 グループタグ WKM タグで使用する ELS 16/40 カスタム印字の場合：お客様のラベリング仕様に関しては、当社のラベリングソフトウェア、M-PrintPRO または M-PrintPRO Online (インストール未実施) のファイルをお送りください。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 種別 | ELS 16/40 MC NE GE | バージョン |
| 注文番号 | 1045630000 | ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4032248779628 | |
| 数量 | 40 ST | |
| 種別 | ELS 16/40 MC NE WS | バージョン |
| 注文番号 | 1045620000 | ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248779611 | |
| 数量 | 40 ST | |

WKM 18/43

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ELS 16/40



ELS

ELS タグは、WKM ケーブルマーカーやグループタグキャリア対応の特殊な非粘着性の挿入型ラベルです。薄いながらも耐引裂性のマットポリエステルで、ラベリングに優れ、良好な判読性のラベルを作成します。撥水性の WKM スリーブと組み合わせて使用することで、特に過酷環境で長期間にわたってケーブルを識別することができます。

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|
| 種別 | ELS 16/40 MM GE | バージョン |
| 注文番号 | 2005260000 | ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4050118389975 | |
| 数量 | 2000 ST | |
| 種別 | ELS 16/40 MM WS | バージョン |
| 注文番号 | 2005200000 | ELS, マーカーの挿入, 7 - 115 mm, 40 x 16 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4050118390056 | |
| 数量 | 2000 ST | |