### **TS 27X12.5M/ST/F.ZN**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### 製品イメージ







スチール製 DIN レールは、市場で最も広く普及しています。金属製 DIN レールの中では、ステンレススチールと同様に、最も低い短絡保護を有します。

### 一般注文データ

バージョン	端子レール, 端子レール, スチール, 亜鉛めっき, 幅: 2000 mm, 高さ: 27 mm, 深さ: 12.5 mm
注文番号	<u>1802690000</u>
種別	TS 27X12.5M/ST/F.ZN
GTIN (EAN)	4032248257201
数量	2 M

カタログステータス / 図面 1

## **TS 27X12.5M/ST/F.ZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

承認				
ROHS	適合			
寸法と重量				
深さ	12.5 mm	奥行き(インチ)	0.4921 inch	
高さ	27 mm	高さ(インチ)	1.063 inch	
幅	2000 mm	幅(インチ)	78.74 inch	
正味重量	50 g			
温度				
保管温度	-25 °C55 °C	周囲温度	-5 °C40 °C	
環境製品コンプライアンス				
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません			
取り付けレール				
4X 7 13 17 17 17				
設置アドバイス	直接実装	標準	DIN EN 60715	
表面仕上	亜鉛めっき	 厚さ	2.00 mm	
基本材質	スチール	 スリット長	9.00 mm	
スリット幅	9.00 mm	パンチ加工済取り付けレール	はい	
スリット幅		孔の間隔、中心から中心	100 mm	
スリットギャップ		スリット長		
	'			
ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02	
ECLASS 15.0	27-40-06-02			

カタログステータス / 図面 2



## **TS 27X12.5M/ST/F.ZN**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面



