

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



絶縁材を剥ぎ取った後、ケーブル端部に最適な接点またはフェール端子をクリンプできます。クリンプは、導体と接点との間に安全な接続を形成し、今では概ねはんだ付けに取って代わっています。クリンプは、導体と接続エレメントの間に均一で永続的な接続作成を示します。高品質の精密ツールを使わなければ、その接続を作成できません。その結果、機械的、電気的な両方の条件で安全で信頼性の高い接続が得られます。ワイドミュラーは、さまざまな機械クリンプツールを提供しています。リリース機構搭載の統合ラチェットは、最適なクリンプを保証します。ワイドミュラーの工具で作られたクリンプ接続は、国際規格や規制に準拠しています。

一般注文データ

| | |
|------------|---------------------------|
| 注文番号 | 2000360000 |
| 種別 | EASYCRIMP |
| GTIN (EAN) | 4050118394528 |
| 数量 | 1 items |

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|--------|-----------|--------------|
| 深さ | 125 mm | 奥行き (インチ) | 4.9212 inch |
| 高さ | 255 mm | 高さ (インチ) | 10.0394 inch |
| 幅 | 230 mm | 幅 (インチ) | 9.0551 inch |
| 正味重量 | 5000 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

技術データ

| | |
|-------|------------------|
| バージョン | 機械式、交換可能なインサート付き |
|-------|------------------|

ツールデータクリッピング

| | | | |
|----------|-------|----------|--------|
| ドライブ | 機器 | 固定、最小 | 35 mm |
| 最大グリップ高さ | 22 mm | レバー移動最大 | 230 mm |
| 最大グリップ幅 | 28 mm | レバー移動、最小 | 140 mm |
| 固定、最大 | 68 mm | 最小グリップ高さ | 12 mm |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |

図面

