THM VIN DIA 12.5 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







個別調整の識別:EL

MultiMark マーカーの無限のバリエーションにより、従来のタグレールや特殊ラベルに代わる経済的な選択肢となります。任意の幅に対して、個別マーカーに完全に一致するようにソフトウェアで高さを正確に設定できます。ブレードを使用して、ラベルを指定サイズに個別にカットします。機能ブロックまたは完全な端子台に対応する大型ラベル作成に最適です。

一般注文データ

バージョン	THM, デバイスマーカー, 緑色
注文番号	<u>2517950000</u>
種別	THM VIN DIA 12.5 GN
GTIN (EAN)	4050118530162
数量	4200 items

カタログステータス / 図面 1

THM VIN DIA 12.5 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

承認					
ROHS	適合				
寸法と重量					
深さ	0.08 mm	奥行き(インチ)		0.0031 inch	
直径	12.5 mm	正味重量		0.04 g	
温度				'	
		21 // 22			
呆管温度	23	動作温度範囲		-3090 °C	
環境製品コンプライアンス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)				
REACH SVHC	<u> </u>				
	3. TWE /0 & NE /C 'S S VITO	10 10 C V . O C / O			
一般データ					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ポリマクリー し位差す	til			
发 有剤 アークごとの数	ポリアクリレート接着剤 1	1 9			
印刷方法	熱伝達				
バージョン	エンドレス, 自己接着型	!			
JL 94 可燃性等級	НВ				
协作温度範囲、最大	90 °C				
协作温度範囲、最小	-30 °C				
当	緑色				
ハロゲン	はい				
印刷文字	非搭載				
パッケージ単位当たりマーカー数	供給フォーム		ラベルリール		
ル 969 準拠の認可	いいえ				
	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS				
且み合わせごとのマーカー数	1 Label reel = Device markers				
動作温度範囲	-3090 °C				
コールあたりの数	1				
装置マーカー					
直径	12.5 mm	ハロゲン		はい	
章 	12.0 11111	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		40.0.	
/					
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0		EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0		EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0		27-40-06-29	
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0		27-40-06-29	
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0		27-28-11-04	
-0- 100 11.0					
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0		27-28-11-04	

カタログステータス / 図面 2

THM VIN DIA 12.5 GN



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 RIBBON MM 110/360 SW 注文番号 <u>2005070000</u>

4050118390049

数量 1 S7

GTIN (EAN)

バージョン Ink ribbon

作成日 01.12.2025 01:09:43 MEZ

カタログステータス / 図面