SFX-DT 11/60 MM BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









HACCP コンセプトの構造に求められる高い基準確保のため、検出可能なマーキングソリューションを使用して食品業界のお客様をサポートしています。金属製フィラーにより、検出対応のMultiMarkマーカーは、金属およびX線検出器によって確実に識別されます。これにより、食品製造過程での汚染リスクを最小限に抑えます。屋内区域や熱の紫外線放射に対する腐食耐性や耐老化性等の重要な製品特性により、最大限の安全性が確保されます。これらの特性は、当社の認定研究所で定期的にテストされ、確定されています。直接の食品接触には適しません。・金属およびX線検出器で検出可能

- 青色による視覚的認識可能
- 腐食耐性に優れた金属製フィラー
- 鮮明で耐久性に優れた印刷画像
- さまざまな種類のマーキング要件に対応した印刷画像を提供

高い柔軟性:SFX

従来のケーブルストラップを使用する場合は、SFX マーカーを使用したケーブルのラベリングが推奨されます。ケーブルが直線状に配線されているとは限りません。SFX マーカーの使用素材は非常に柔軟性の高いポリウレタンで、この状況に対応します。 マーカーは、ケーブルの各曲線に沿って、ラッチが付属しています。

一般注文データ

SlimFix, 導体およびケーブルマーカー, 7 -, 60 x 13
mm, 青色
<u>2621480000</u>
SFX-DT 11/60 MM BL
4050118625561
1000 items

カタログステータス / 図面 1

SFX-DT 11/60 MM BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

海		
旭口		
	1	
60 mm	高さ (インチ)	2.3622 inch
		0.5118 inch
0 g	<u> </u>	0.0110
		,
		00.00
		-30 °C
65 °C		
準拠 (免除なし)		
0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
- ュートラル	パージョン	ハロゲンフリー
		HB
		-30 °C
		いいえ
		非搭載
10.5 x 44 mm	互換性を有するプリンター	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS
-3065 °C	ロールあたりの数	1000
1.11.1 3	道休断面 最大	500 mm ²
		7 mm
		7 -
	接続配線の断面	500 mm ²
FC004F20	ETIM 7.0	F0001F00
		EC001530 EC001530
		27-40-04-01
	-	27-40-04-01
		27-28-11-02
		27-28-11-02
21 20 11 02	LOLAGO I T.O	2,2011-02
	-3065 °C 65 °C 準拠 (免除なし) 0.1wt%を超えるSVHO 13 mm 65 °C 青色 ポリエチレン 10.5 x 44 mm -3065 °C	13 mm

カタログステータス / 図面 2



図面

SFX-DT 11/60 MM BL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



SFX-DT 11/60 MM BL




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 RIBBON MM-HS 60/300 SW 注文番号 <u>2448880000</u>

GTIN (EAN) 4050118462944

数量 1 ST

バージョン Ink ribbon

THM MULTIMARK



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK ROLLER 115

1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

数量 1 ST

注文番号

バージョン

THM MULTIMARK PLUS



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

一般注文データ

種別 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... バージョン

注文番号 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

数量 1 ST

作成日 07.11.2025 04:46:49 MEZ

カタログステータス / 図面 4