

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





リール取付型 THM WriteOn ケーブルマーカーは、外径 36mm までの導体とケーブルのラベリングに使用します。透明接着ストリップは、マーカー表面の印刷を固定して保護します。

- 透明な粘着ストリップで包むことで、汚れや摩耗から マークを保護します
- 高品質の熱転写式プリンターを使用した簡易で高速な印刷

#### 一般注文データ

バージョン	THM, 導体およびケーブルマーカー, 2 - 4 mm, 25.4 x 19 mm, 白色
注文番号	<u>2657120000</u>
種別	THM WO VIN 25.4/19 WS
GTIN (EAN)	4050118675252
数量	2000 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技術データ

承認

20110	\ <del>+</del> ^					
ROHS	週台	適合 				
寸法と重量						
7/4/						
		ンチ) 0.0028 inch				
<u>亦と</u> 高さ	25.4 mm 高さ(インデ					
高さ 幅	19 mm 幅(インチ)					
正味重量	0.11 g					
温度						
動作温度範囲	-4080 °C					
環境製品コンプライアン	<b>′</b> ス					
RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)					
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません				
<u></u> 一般データ	·					
100.7						
接着剤	ポリアクリレート接着剤	ポリアクリレート接着剤				
印刷種別	ニュートラル					
印刷方法	熱伝達					
バージョン	自己接着型					
幅	19 mm					
UL 94 可燃性等級	V-0					
動作温度範囲、最大	80 °C					
動作温度範囲、最小	-40 °C					
色	白色					
ハロゲン	はい					
基本材質	ビニールフィルム					
	5					

### 導体およびケーブルマーカー

パッケージ単位当たりマーカー数

... UL 969 j 準拠の認可

互換性を有するプリンター

組み合わせごとのマーカー数

導体接続断面積 AWG、最大.	AWG 14	ハロゲン	はい
配線接続断面 AWG、最小	AWG 18	 導体断面、最大	12 mm²
導体外径、最大	4 mm	 導体外径、最小	2 mm
	2 - 4 mm	 接続配線の断面	12 mm²

THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS

1 Label reel = Conductor and cable markers

ラベルリール

非搭載

いいえ

-40...80 °C 2000

供給フォーム

### 分類

印刷文字

動作温度範囲

ロールあたりの数

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

カタログステータス / 図面 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# アクセサリ

### インクリボン



熱転写技術により、これらのプリンターは優れた印刷結果を実現します。Windows 環境では、さまざまな素材と使いやすい印刷システムが、マーキング作業を最適化します。

#### 一般注文データ

種別 RIBBON MM 110/360 SW 注文番号 <u>2005070000</u>

4050118390049

数量 1 S

GTIN (EAN)

バージョン Ink ribbon

作成日 03.11.2025 09:03:55 MEZ

カタログステータス / 図面 4