## **IE-CCM-5P-8.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





ワイドミュラー接続モジュールは、壊れた設置ケーブル を修理したり、狭い場所でケーブルのゆとりなしで延長 したりする場合に便利です。

#### 一般注文データ

バージョン	接続モジュール, ねじ, IP68 (50 m / 24 h)
注文番号	<u>2685570000</u>
種別	IE-CCM-5P-8.5
GTIN (EAN)	4050118695328
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1

## **IE-CCM-5P-8.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技術データ

(((八八)()()(八)(八)()()()()()()()()()()()(	c <b>FL</b> us
MAMID承認件数	<b>1</b> 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ROHS	適合
UL File Number Search	<u>UL ウェブサイト</u>
証明書番号(cURus)	E486077

## 寸法と重量

正味重量 35 g

#### 温度

保管温度	動作温度	-40 °C105 °C
取り付け温度		

## 環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

## 一般情報

雄、UL
Zn
)

#### 一般基準

証明書番号(cURus)	E486077	

## 電気プロパティ

公孙黾庄	600 V	正俗電流	8 A
分類			
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ETIM 10.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-12
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-12
ECLASS 11.0	27-40-02-12	ECLASS 12.0	27-40-02-12
ECLASS 13.0	27-40-02-12	ECLASS 14.0	27-40-02-12
FCLASS 15.0	27-40-02-12		

カタログステータス / 図面 2



## **IE-CCM-5P-8.5**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図面

寸法図

設置カットアウト



