ESG-LP 9/20 MM SI




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





一般注文データ

バージョン	ESG, デバイスマーカー, 9 x 20 mm, 銀色
注文番号	<u>2885860000</u>
種別	ESG-LP 9/20 MM SI
GTIN (EAN)	4064675854463
数量	15000 items

ESG-LP 9/20 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認				
ROHS				
ナ 法と重量	,			
なる こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こうしゅ こうしゅ	0.05 mm	奥行き(インチ)	0.002 inch	
うさ	9 mm	高さ(インチ)	0.3543 inch	
田田	20 mm	幅(インチ)	0.7874 inch	
E味重量	0.01 g			
景境製品コンプライアンス				
oHS 対応状況	準拠 (免除なし)			
REACH SVHC		0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません		
		10,10 0, 0,0		
一般データ				
接着剤	アクリレート接着剤	バージョン	自己接着型, ハロゲンフ リー	
======================================	20 mm	 UL 94 可燃性等級	V-0	
协作温度範囲、最大	150 °C		-40 °C	
<u> </u>	銀色	 ハロゲン	いいえ	
基本材質	ポリアミド	— 印刷文字	非搭載	
JL 969 j 準拠の認可	はい			
装置マーカー				
ヘロゲン	いいえ			
} 類				
TIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288	
TIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288	
TIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04	
CLACC 15 O	27 20 11 04			

27-28-11-04

ECLASS 15.0

カタログステータス / 図面 2



図面

ESG-LP 9/20 MM SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

