

PV XSTU06 BUOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



延長ケーブルは、PVパネル、インバータ、サージ保護箱の間での接続など、PVシステムのいくつかの要素を接続するのに使用されます。ケーブルは、さまざまな接続バリエーションで使用できます。

一般注文データ

バージョン	太陽光発電, Yコネクタ
注文番号	3018460250
種別	PV XSTU06 BUOEVO2-C250
GTIN (EAN)	4099986930360
数量	1 items

PV XSTU06 BUOEVO2-C250

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技術データ

www.weidmueller.com

寸法と重量

正味重量	1000 g
------	--------

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠(免除あり)
-----------	----------

RoHS 適用除外 (該当する場合/既知の 場合)	6c
------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

PVケーブルハーネス

PV ケーブルのバージョン

ケーブル側	左
個数	1
ケーブル長	2500 mm
ケーブル色	黒色
使用可能な断面積	6 mm ²
インラインヒューズ内蔵	いいえ
ケーブル終端のバージョン[ブロック内)	導体の自由端
コネクタバージョン	MC4-Evo 2
プラグイン接点の種別	メス型
ケーブル側	右
プラグイン接点の種別	メス型

定格 DC 電圧

1500 V

導体断面積

6.00 mm²**電気特性**

定格 DC 電圧	1500 V
----------	--------

分類

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		