


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



装置のトランス配線用に組立済 SET を使用すると、時間と保管費用を節約できます。関連アクセサリを含むさまざまなアプリケーション設定を行い、ラベリングをひとつの完全なパッケージにまとめます。

一般注文データ

バージョン	テスト用断路端子, PUSH IN, ベージュ, 6 mm², 30 A, 接続数: 42, レベル数: 1
注文番号	8000114286
種別	TAB NS NORD 22
GTIN (EAN)	4099986690790
数量	1 items

カタログステータス / 図面 1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3.1102 inch

7.9921 inch

3.937 inch

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

承認		
ROHS	適合	
寸法と重量		
深さ	79 mm	奥行き(インチ)
<u>深さ</u> 高さ	100 mm	高さ(インチ)

203 mm

829 g

正味重量	
温度	

幅

保管温度	-25 °C55 °C	連続動作温度、最小	-60 °C	
連続動作温度、最大	130 °C			

幅 (インチ)

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	- 準拠
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません

クランプ用コンダクタ (定格接続)

IEC 60947-1 準拠のゲージ	A4	接続方向	上部
被覆剥き長さ	12 mm	接続方式	PUSH IN
接続数	42	クランプ範囲、最大	10 mm²
クランプ範囲、最小	0.5 mm ²		0.8 x 4.0 mm
配線接続断面、ワイヤエンドフェル· 付 DIN 46228/4 の細径撚線、最大	ール 6 mm²		
配線接続断面、ワイヤエンドフェル· 付 DIN 46228/1 の細径撚線、最大	ール 6 mm²		
配線接続断面、細径撚線、最大	10 mm ²	 配線接続断面、細径撚線、晶	浸小 0.5 mm²
接続断面、撚線、最大	6 mm ²	接続断面、撚線、最小	0.5 mm ²
配線接続断面ソリッドコア、最大	10 mm ²	配線接続断面、ソリッドコフ	ア、最小 0.5 mm²
接続断面、細径撚線、最小	0.5 mm ²	·	·

システム仕様

エンドカバープレートの要求	いいえ	電位数	22
レベル数	1	レベルごとのクランプポイント数	42
層ごとの電位数	22	 内部で交差接続されたレベル	いいえ
PE 接続	いいえ	取り付けレール	TS 35
N 関数	いいえ	PE 関数	いいえ
PEN 関数	いいえ		

全般

極数	22	設置アドバイス	TS 35
標準	IEC 60947-7-1	取り付けレール	TS 35

材料データ

基本材質	Wemid	絶縁材	Wemid
 色	ベージュ	 操作要素の色	その他
UL 94 可燃性等級	V-0		

2 カタログステータス / 図面



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

÷тт.	/┰╴	`		_
評	m	_	_	77
	ш	,		_

定格断面	6 mm²	定格 AC 電圧	500 V
定格 DC 電圧	500 V	 公称電流	30 A
最大導体電流	30 A	 標準	IEC 60947-7-1
定格インパルス耐電圧	6 kV	 サージ電圧カテゴリー	III
污染度	3		

追加の技術データ

開放側面	閉	篏合仕様	はい
固定形式	TS 35	 設置アドバイス	TS 35
爆発試験バージョン	いいえ	 取り付け方式	篏合仕様

分類

ETIM 6.0	EC000902	ETIM 7.0	EC000902
ETIM 8.0	EC000902	ETIM 9.0	EC000902
ETIM 10.0	EC000902	ECLASS 9.0	27-14-11-26
ECLASS 9.1	27-14-11-26	ECLASS 10.0	27-14-11-26
ECLASS 11.0	27-14-11-26	ECLASS 12.0	27-14-11-26
ECLASS 13.0	27-25-01-09	ECLASS 14.0	27-25-01-09
ECLASS 15.0	27-25-01-09		

カタログステータス / 図面 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

