



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

図に類似



図に類似

統合、拡張、カスタマイズ: あらゆるアプリケーション に対応する理想的な拡張性

新型 Klippon® TB 筐体のアクセサリは一貫性を有する構造で、各アプリケーションの特定要件にエンクロージャーを容易に適合させることができます。

端子レール

DIN レール (例:電子機器、端子) 部品をエンクロー ジャーに取り付けるための取り付けレールは、2種類のサイズが用意されています。

一般注文データ

バージョン	Klippon TB (Terminal Box), エンクロージャ, スロット付き, 高さ: 20 mm, 幅: 352 mm, 深さ: 10 mm, 基本材質: スチール, 亜鉛めっき, 銀色
注文番号	8000117053
種別	TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR
GTIN (EAN)	4099986829923
数量	20 items

カタログステータス / 図面

TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承	認

MAMID承認件数



ROHS 適合

寸法と重量

深さ	10 mm	奥行き(インチ)	0.3937 inch
高さ	20 mm	高さ(インチ)	0.7874 inch
幅	352 mm	 幅(インチ)	13.8582 inch
長さ	352 mm	長さ (インチ)	13.8582 inch
正味重量	168.67 g		

温度

動作温度

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況	準拠 (免除なし)	
REACH SVHC	0.1wt%を超えるSVHCは含まれていません	

アクセサリに関する一般情報

素材の厚み	1.5 mm	表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール	スタンプ寸法	6.3 x 20 mm

一般な情報

素材の厚み	1.5 mm	設置アドバイス	ねじ
標準	DIN EN 60715	 表面仕上	亜鉛めっき
基本材質	スチール	 スタンプ寸法	6.3 x 20 mm

分類

EC001285	ETIM 7.0	EC001285
EC001285	ETIM 9.0	EC001285
EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
27-40-06-02		
	EC001285 EC001285 27-40-06-02 27-40-06-02 27-40-06-02	EC001285 ETIM 9.0 EC001285 ECLASS 9.0 27-40-06-02 ECLASS 10.0 27-40-06-02 ECLASS 12.0 27-40-06-02 ECLASS 14.0

カタログステータス / 図面 2

TS20/CX10 ST ZN 6240 HOR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

取り付けプレート



取り付けプレート (穴あけ加工あり・なし) は、DIN 取り付けレールまたは部品を取り付けプレートに直接、縦および横方向に取り付けるためのものです。

一般注文データ

種別 GFSC M5X10 TX20 SET パージョン

注文番号1274 150000Klippon EB (Essential Box), 取付けねじ, 高さ: 13.3 mm, 幅: 8.5 mm, 深GTIN (EAN)4050 118063820さ: 8.5 mm, 基本材質: スチール、亜鉛メッキ, ガルバニ亜鉛メッキお

数量 1 ST よび不動態化, 銀色

カタログステータス / 図面