

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



プラスチックカラーを使用時と不使用時の、フェルルール
対応クリンプツール

- ラチェットは精密なクリンプを保証します
- 操作が不正確な場合のオプション許可

一般注文データ

| | |
|------------|---|
| バージョン | プレスツール, ワイヤ端フェルルール用圧着ツール, 0.14mm ² , 1.5mm ² , トラピースクリンプ |
| 注文番号 | 9005990000 |
| 種別 | PZ 1.5 |
| GTIN (EAN) | 4008190085964 |
| 数量 | 1 items |
| 配送ステータス | 中止 |
| 最終注文日 | 2025-10-30T00:00:00+01:00 |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

| | | | |
|------|----------|---------|-------------|
| 幅 | 170 mm | 幅 (インチ) | 6.6929 inch |
| 正味重量 | 171.17 g | | |

環境製品コンプライアンス

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 対応状況 | 影響なし |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

技術データ

| | | | |
|------|---|-------|------------------|
| 項目説明 | プラスチックカラー0.14 ~ 6mm ² 付き/無しワイヤーエンドフェルール用圧着工具 | バージョン | 機械式、交換可能なインサートなし |
|------|---|-------|------------------|

ツールデータクリンピング


| | | | |
|----------------|---------------------|-------------|----------------------|
| フェルール断面積、最大 | 1.5 mm ² | フェルール断面積、最小 | 0.25 mm ² |
| クリンプタイプ/プロファイル | トラピースクリンプ | | |

接点の説明

| | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------|---------------------|
| 接点タイプ | プラスチックカラーあり/なし ワイヤーエンドフェルール | 導体直径、最大 AWG | AWG 16 |
| 導体横断面、最小 AWG | AWG 26 | クリンプ範囲、最大 | 1.5 mm ² |
| クリンプ範囲、最小 | 0.14 mm ² | | |

分類

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000168 | ETIM 9.0 | EC000168 |
| ETIM 10.0 | EC000168 | ECLASS 14.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-38-11 | | |



PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

多包バッグ仕様



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H1,5/17,5X SW SV | バージョン |
| 注文番号 | 9006590000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 13 mm, 8 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190332259 | |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | H1,5/19,5X SW SV | バージョン |
| 注文番号 | 9006630000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 10 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190332266 | |
| 数量 | 100 ST | |

ポリ袋にバラ詰めで供給



- マルチパックバッグ
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | H1,5/24 XS SW | バージョン |
| 注文番号 | 9202870000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 14.5 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4032248517947 | |
| 数量 | 100 ST | |

0.14mm導体の公称断面積

0.14 mm²

- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 点)

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H0,14/10 GR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9005180000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190859909 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,14/10T BR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028250000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 茶色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902018 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,14/12 GR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028240000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190902001 | |
| 数量 | 500 ST | |

マルチバッグ



- ワイドミュラーカラーコード
- マルチパックバッグ (5 x 100 個)

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | H0,25/10 HBL SV | バージョン |
| 注文番号 | 9026050000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190138288 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,25/10T GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9021210000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190045555 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,25/12 HBL SV | バージョン |
| 注文番号 | 9025780000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190053239 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,25/12T GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9021220000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190153786 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包

- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | H0,25/10 HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9025740000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190092054 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,25/10T GE | バージョン |
| 注文番号 | 9021010000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190109103 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,25/12 HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9025760000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190010027 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,25/12T GE | バージョン |
| 注文番号 | 9021020000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190184230 | |
| 数量 | 500 ST | |

マルチバッグ

- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード



一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | H0,34/10 TK SV | バージョン |
| 注文番号 | 9026030000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ |
| GTIN (EAN) | 4008190177171 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,34/12 TK SV | バージョン |
| 注文番号 | 9025790000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ |
| GTIN (EAN) | 4008190121174 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包




- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | H0,34/10 TK | バージョン |
| 注文番号 | 9025750000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ターコイズ |
| GTIN (EAN) | 4008190105365 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,34/12 TK | バージョン |
| 注文番号 | 9025770000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ |
| GTIN (EAN) | 4008190067960 | |
| 数量 | 500 ST | |

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール上のフェルール端子の被覆剥き (5,000 点)
- ワイドミュラーカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | H0,34/12 TK BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9004390000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ターコイズ |
| GTIN (EAN) | 4008190881016 | |
| 数量 | 5000 ST | |

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H0,5/12 OR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028260000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902025 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14 OR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9026060000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190122201 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14D W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9019400000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190066024 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/16 OR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028270000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902049 | |
| 数量 | 500 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H0,5/12 OR | バージョン |
| 注文番号 | 0409500000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190090456 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/12D W | バージョン |
| 注文番号 | 9019000000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190085728 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14 OR | バージョン |
| 注文番号 | 0690700000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190015770 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14D W | バージョン |
| 注文番号 | 9019010000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190120931 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/16 OR | バージョン |
| 注文番号 | 9025870000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190025045 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H0,5/16D W | バージョン |
| 注文番号 | 9019020000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190047108 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/18 OR | バージョン |
| 注文番号 | 1076980000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4032248834631 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/18D W | バージョン |
| 注文番号 | 1076990000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248834624 | |
| 数量 | 500 ST | |

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | H0,5/14 OR BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005810000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190275877 | |
| 数量 | 5000 ST | |
| 種別 | H0,5/14D W BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005860000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190275921 | |
| 数量 | 5000 ST | |

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------|
| 種別 | H0,75/12 W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028280000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902216 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | H0,75/14 W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9026070000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190187163 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14D GR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9019410000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190164096 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14T HBL SV | バージョン |
| 注文番号 | 9021230000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190153106 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16 W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028290000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902056 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/18 W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028300000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902063 | |
| 数量 | 500 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | H0,75/12 W | バージョン |
| 注文番号 | 0409600000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190079826 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/12D GR | バージョン |
| 注文番号 | 9019030000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190127787 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/12T HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9021030000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190152901 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14 W | バージョン |
| 注文番号 | 0462900000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190033248 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | H0,75/14D GR | バージョン |
| 注文番号 | 9019040000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190099077 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16 W | バージョン |
| 注文番号 | 9025860000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190141967 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16D GR | バージョン |
| 注文番号 | 9019050000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190033002 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16T HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9021050000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190096175 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/18 W | バージョン |
| 注文番号 | 9025910000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190063702 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/18D GR | バージョン |
| 注文番号 | 9019060000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190049560 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/18T HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9021060000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 14 mm, 12 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190071158 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14T HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9021040000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190083168 | |
| 数量 | 500 ST | |

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | H0,75/14 W BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005820000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190275884 | |
| 数量 | 5000 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 種別 | H0,75/14D GR BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005870000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190275938 | |
| 数量 | 5000 ST | |
| 種別 | H0,75/14T BL BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005900000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190275969 | |
| 数量 | 5000 ST | |

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H1,0/12 GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028310000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902070 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/14 GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9026080000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190026158 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/14D R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9019420000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190189099 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/16 GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028320000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902087 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/18 GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028340000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902100 | |
| 数量 | 500 ST | |

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H1,0/12 GE | バージョン |
| 注文番号 | 0409700000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190152222 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/12D R | バージョン |
| 注文番号 | 9019070000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190029074 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/14 GE | バージョン |
| 注文番号 | 0463000000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190024697 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/14D R | バージョン |
| 注文番号 | 9019080000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190090623 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/16 GE | バージョン |
| 注文番号 | 9025950000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190037291 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/16D R | バージョン |
| 注文番号 | 9019100000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190159986 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/18 GE | バージョン |
| 注文番号 | 9025930000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190101497 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/18D R | バージョン |
| 注文番号 | 9019110000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190174828 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | H1,0/14 GE BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005830000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190275891 | |
| 数量 | 5000 ST | |
| 種別 | H1,0/14D R BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005880000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190275945 | |
| 数量 | 5000 ST | |

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H1,5/14 R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9026090000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190137168 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/14D SW SV | バージョン |
| 注文番号 | 9019430000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190107420 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/16 R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028350000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190902117 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| 種別 | H1,5/14 R | バージョン |
| 注文番号 | 0463100000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190065089 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/14D SW | バージョン |
| 注文番号 | 9019120000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190153793 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/16 R | バージョン |
| 注文番号 | 0635100000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190141745 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/16D SW | バージョン |
| 注文番号 | 9019130000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190023331 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/18D SW | バージョン |
| 注文番号 | 9019140000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 15 mm, 12 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190046026 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/24 R | バージョン |
| 注文番号 | 0565600000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190187071 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/24D SW | バージョン |
| 注文番号 | 9019150000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 20 mm, 18 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190151676 | |
| 数量 | 500 ST | |

リール上のワイヤエンドフェルールの被覆剥き



- リール巻きフェルール端子 (5,000 個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | H1,5/14 R BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005840000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190275907 | |
| 数量 | 5000 ST | |
| 種別 | H1,5/14D SW BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9005890000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190275952 | |
| 数量 | 5000 ST | |
| 種別 | H1,5/14S GN BD GSP | バージョン |
| 注文番号 | 9028370000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 緑色 |
| GTIN (EAN) | 4032248318537 | |
| 数量 | 5000 ST | |

マルチバッグ



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
 - 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
 の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | H0,75/14S W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9025700000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190144104 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/14S GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9025710000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190031442 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/14DS SW SV | バージョン |
| 注文番号 | 9028360000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4032248023219 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/14S R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9025720000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190072681 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

アクセサリ

www.weidmueller.com

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリ袋 バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | H0,5/16S OR | バージョン |
| 注文番号 | 9202900000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4032248519026 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,34/11 S TK | バージョン |
| 注文番号 | 9204090000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, ターコイズ |
| GTIN (EAN) | 4032248593026 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14S OR | バージョン |
| 注文番号 | 9004560000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190286132 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14S W | バージョン |
| 注文番号 | 9004590000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190862060 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/16 DS W | バージョン |
| 注文番号 | 9202910000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 10 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248519019 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14DS GR | バージョン |
| 注文番号 | 9028580000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4032248159475 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14S W | バージョン |
| 注文番号 | 9025960000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190009878 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14TS HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9018550000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190207991 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/15S W | バージョン |
| 注文番号 | 9204240000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 9 mm, ライトブルー, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4032248621545 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/14S GE | バージョン |
| 注文番号 | 9025970000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190063733 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| 種別 | H1,0/14S R | バージョン |
| 注文番号 | 9018560000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190207984 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/12S R | バージョン |
| 注文番号 | 9025690000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 8 mm, 6 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190059439 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/14S R | バージョン |
| 注文番号 | 9025980000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190080730 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/14DS SW | バージョン |
| 注文番号 | 9025240000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 8 mm, 黒色 |
| GTIN (EAN) | 4008190085599 | |
| 数量 | 500 ST | |

0.25 mm ~ 6.0 mm導体の公称断面積



0.25 ~ 6,0 mm (AWG 24 - 10)
の導体対応錫メッキ銅製
寸法公差は DIN 46228 part 1 準拠
• ポリ袋バラ詰めで供給

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | H0,25/5 | バージョン |
| 注文番号 | 9018910000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 5 mm, 5 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190068134 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H0,5/10 | バージョン |
| 注文番号 | 9004050000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190153052 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H0,5/6 | バージョン |
| 注文番号 | 0282600000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190184025 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H0,75/10 | バージョン |
| 注文番号 | 0542500000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190037482 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H0,75/6 | バージョン |
| 注文番号 | 0282700000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190019013 | |
| 数量 | 1000 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 種別 | H1,0/10 | バージョン |
| 注文番号 | 0282800000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190006662 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H1,0/6 | バージョン |
| 注文番号 | 0372600000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 6 mm, 6 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190180263 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H1,5/10 | バージョン |
| 注文番号 | 0186500000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 10 mm, 10 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190039592 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H1,5/12 | バージョン |
| 注文番号 | 9004060000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 12 mm, 12 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190147938 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H1,5/18 | バージョン |
| 注文番号 | 9004070000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 18 mm, 18 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190105761 | |
| 数量 | 1000 ST | |
| 種別 | H1,5/7 | バージョン |
| 注文番号 | 0372700000 | ワイヤ終端フェルール, 標準, 7 mm, 7 mm, いろいろ |
| GTIN (EAN) | 4008190064525 | |
| 数量 | 1000 ST | |

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100個)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | H0,5/14 ZH OR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004440000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 橙色 |
| GTIN (EAN) | 4008190198473 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14D ZH W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004780000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190188481 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリバッグバラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | H0,5/14 ZH OR | バージョン |
| 注文番号 | 9037200000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190492397 | mm, 橙色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/14D ZH W | バージョン |
| 注文番号 | 9037380000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190492861 | mm, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/16 ZH OR | バージョン |
| 注文番号 | 9037210000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190492687 | mm, 橙色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/16D ZH W | バージョン |
| 注文番号 | 9037390000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190492878 | mm, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/18 ZH OR | バージョン |
| 注文番号 | 9037220000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190492694 | mm, 橙色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,5/18D ZH W | バージョン |
| 注文番号 | 9037400000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190492892 | mm, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | H0,75/14 ZH W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9018510000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190019914 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14D ZH GR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9018520000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190097998 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/15T ZH BL SV | バージョン |
| 注文番号 | 9018570000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190272630 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16 ZH W SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004900000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190482671 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16D ZH GR SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004770000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190038816 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16T ZH HBL SV | バージョン |
| 注文番号 | 9005140000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190482725 | |
| 数量 | 500 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



次のコンダクタに対応 : 2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)

- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドモジュラーカラーコード
- DIN カラーコード
- 他のカラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| 種別 | H0,75/14 ZH W | バージョン |
| 注文番号 | 9037230000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190853976 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14D ZH GR | バージョン |
| 注文番号 | 9037410000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190492984 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/14T ZH HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9037610000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190493233 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | H0,75/16 ZH W | バージョン |
| 注文番号 | 9037240000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190492717 | mm, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16D ZH GR | バージョン |
| 注文番号 | 9037420000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190492991 | mm, グレー |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/16T ZH HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9037620000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 13 mm, 10 |
| GTIN (EAN) | 4008190493264 | mm, ライトブルー |
| 数量 | 500 ST | |

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
- の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | H0,75/19DS ZH GR | バージョン |
| 注文番号 | 9202830000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4032248515776 | mm, グレー |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/19S ZH W | バージョン |
| 注文番号 | 9202820000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4032248515769 | mm, 白色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/19TS ZH HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9202840000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4032248515783 | mm, ライトブルー |
| 数量 | 500 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- 次のコンダクタに対応: 2 No. 0.75 mm (2 No. AWG 18)
- ポリ袋バラ詰めで供給
 - ワイドミュラーカラーコード
 - DIN カラーコード
 - 他のカラーコード

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | H0,75/24 ZH W | バージョン |
| 注文番号 | 9037250000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, 白色 |
| GTIN (EAN) | 4008190492724 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/24D ZH GR | バージョン |
| 注文番号 | 9037430000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, グレー |
| GTIN (EAN) | 4008190493004 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H0,75/24T ZH HBL | バージョン |
| 注文番号 | 9037630000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 mm, ライトブルー |
| GTIN (EAN) | 4008190493271 | |
| 数量 | 500 ST | |

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | H1,0/15 ZH GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9018530000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190066925 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/15D ZH R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9018540000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190188832 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/15S ZH GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9018650000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4032248011407 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/19 ZH GE SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004910000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190482688 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/19D ZH R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004760000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190160951 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | H1,0/15 ZH GE | バージョン |
| 注文番号 | 9037260000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190492731 | mm, 黄色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/15D ZH R | バージョン |
| 注文番号 | 9037440000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190493011 | mm, 赤色 |
| 数量 | 500 ST | |

ポリ袋にバラ詰めで供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
- の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | H1,0/15S ZH GE | バージョン |
| 注文番号 | 9018690000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 12 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4032248017720 | mm, 黄色 |
| 数量 | 500 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | H1,0/19 ZH GE | バージョン |
| 注文番号 | 9037270000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190492748 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/19D ZH R | バージョン |
| 注文番号 | 9037450000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 16 mm, 12 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190493028 | |
| 数量 | 500 ST | |

ポリ袋にバラ詰めて供給



- ポリプロピレン製円錐型ケーブル取り入れ口ファンネル
- 最大 105 °C の耐熱性
- 0.5 ~ 10.0 mm² (AAWG 20-7)
- の導体対応材質: E-Cu、亜鉛メッキ
- 寸法公差は DIN 46228 項に準拠。4

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | H1,0/22DS R ZH | バージョン |
| 注文番号 | 9036330000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 14 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4032248338566 | |
| 数量 | 500 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めて供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| 種別 | H1,0/25 ZH GE | バージョン |
| 注文番号 | 9037280000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18 mm, 黄色 |
| GTIN (EAN) | 4008190492755 | |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,0/25D ZH R | バージョン |
| 注文番号 | 9037460000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 22 mm, 18 mm, 赤色 |
| GTIN (EAN) | 4008190493035 | |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

マルチバッグ



- マルチパックバッグ (5 x 100 点)
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | H1,5/16 ZH R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004410000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190009397 | mm, 赤色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/16D ZH SW SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004420000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190167455 | mm, 黒色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/20 ZH R SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004920000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190482695 | mm, 赤色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/20D SW ZH SV | バージョン |
| 注文番号 | 9004750000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190055431 | mm, 黒色 |
| 数量 | 500 ST | |

ポリエチレン袋にバラ詰め梱包



- ポリ袋バラ詰めで供給
- ワイドミュラーカラーコード
- DIN カラーコード

一般注文データ

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| 種別 | H1,5/16 ZH R | バージョン |
| 注文番号 | 9037290000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190492762 | mm, 赤色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/16D ZH SW | バージョン |
| 注文番号 | 9037470000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 11 mm, 8 |
| GTIN (EAN) | 4008190493042 | mm, 黒色 |
| 数量 | 500 ST | |

PZ 1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

アクセサリ

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 種別 | H1,5/20 ZH R | バージョン |
| 注文番号 | 9037300000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190492779 | mm, 赤色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/20D ZH SW | バージョン |
| 注文番号 | 9037480000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 15 mm, 12 |
| GTIN (EAN) | 4008190493059 | mm, 黒色 |
| 数量 | 500 ST | |
| 種別 | H1,5/26 ZH R | バージョン |
| 注文番号 | 9037310000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 |
| GTIN (EAN) | 4008190492786 | mm, 赤色 |
| 数量 | 100 ST | |
| 種別 | H1,5/26D ZH SW | バージョン |
| 注文番号 | 9037490000 | ワイヤ終端フェルール, ツインワイヤエンドフェルール, 21 mm, 18 |
| GTIN (EAN) | 4008190493066 | mm, 黒色 |
| 数量 | 100 ST | |