BS 25 IH/VI SAKT1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	장착 스크류 (단자대), 3.00 mm, 스틸, 황동, 깊이: 28.7 mm, 너비: 5.5 mm, 높이: 5.5 mm
주문 번호	0335800000
유형	BS 25 IH/VI SAKT1
GTIN (EAN)	4008190039196
수량	50 items

BS 25 IH/VI SAKT1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인					
ROHS	준수 				
치수 및 중량					
깊이	28.7 mm	깊이 (인치)	1.1299 inch		
높이	5.5 mm	높이 (인치)	0.2165 inch		
너비	5.5 mm	폭 (인치)	0.2165 inch		
직경	3 mm	순중량	1.74 g		
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
 환경 제품 규정 준수		·			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재				
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c				
REACH SVHC	Lead 7439-92-1				
SCIP	cabfa93a-285a-4cc9-a7cb-2fefa00bc7a4				
시스템 사양					
버전	전프바 링크용				
일반					
설치 권고	직접 장착				
<u> </u>	7867				
			<u> </u>		
기본 재질	스틸, 황동	컬러 코드	보라색		
추가 기술 데이터					
설치 권고	직접 장착	장착 유형	스크류		
크기					
7174					
직경	3 mm	나사선 메트릭 크기, 외부	3.00 mm		
분류					
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				

카탈로그 상태 / 도면 2