H35,0/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







굵기가 10.0 [∼] 185.0 mm²인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의 경우 주석 도금 구리 DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차

• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
주문 번호	0368900000
유형	H35,0/18
GTIN (EAN)	4008190145675
수량	100 items
패키징	루즈

H35,0/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

=	_	u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.81 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	

기술 데이터

품목 설명	플라스틱 슬리브 미포함	버전	표준
	와이어 종단 페룰		

와이어 종단 페룰

접점면 직경(D1)	8.3 mm	접점면 길이(L2)	18 mm
칼러 직경(D2)	11 mm	L1(mm)	18.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 2	탈피 길이	18 mm
컨덕터 단면적	35 mm ²		

분류

EC00005	ETIM 7.0	EC000005
EC000005	ETIM 9.0	EC00005
EC00005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01
27-40-02-01	ECLASS 14.0	27-40-02-01
27-40-02-01		
	EC000005 EC000005 27-40-02-01 27-40-02-01 27-40-02-01	EC000005 ETIM 9.0 EC000005 ECLASS 9.0 27-40-02-01 ECLASS 10.0 27-40-02-01 ECLASS 12.0 27-40-02-01 ECLASS 14.0

카탈로그 상태 / 도면 2



H35,0/18



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



