
### ESG 9/20 L MC NE GE



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





그림과 유사

ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다. Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다. 장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄 맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

버전	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 노란색, 플러그형
주문 번호	1010860000
유형	ESG 9/20 L MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248715961
수량	200 items

## ESG 9/20 L MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-04

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	준수				
치수 및 중량					
		_, , , , , ,			
깊이	0.8 mm	<u> 깊이 (인치)</u>	0.0315 inch		
높이	9 mm	높이 (인치)	0.3543 inch		
너비	20 mm	폭 (인치)	0.7874 inch		
순중량	0.54 g				
온도					
작동 온도 범위	-40100 °C				
환경 제품 규정 준수					
	조스 에이 민조판				
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재 0.1 wel/, 이상이 CVUC 역은				
REACH SVHC 제품 탄소 발자국	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
제품 단오 필사국 	요람에서 게이트까지	0.004 kg CO2 eq.			
일반 데이터					
저항 코드에 따른 자재 컬러	4				
버전	플러그형				
너비	20 mm				
JL 94 가연성 등급	V-2				
작동 온도 범위, 최대	100 °C				
작동 온도 범위, 최소	-40 °C				
컬러 코드	노란색				
할로겐	아니요				
기본 재질	PA 66				
인쇄 문자	없는				
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태 MultiCard				
호환 가능 프린터	PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2				
콤비네이션당 마커 개수	1 MultiCard = Device markers				
작동 온도 범위	-40100 °C				
응용 분야/제조사	Lumberg				
디바이스 마커					
할로겐	아니요				
 분류					
ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001200		
ETIM 6.0		ETIM 7.0	EC001288		
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288 27-40-06-29		
ECLASS 9.1	EC001288 27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-04		
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04		

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 14.0

27-28-11-04

27-28-11-04



## ESG 9/20 L MC NE GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



