

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



관형 및 압축 케이블 러그용 압착 공구(회전식 압착 스타 포함)

- 여러 종류의 단면적을 위한 압착 스타 탑재
- 압축 케이블 러그용 육각 압착 공구
- 관형 케이블 러그용 WM-From 압착 공구
- 최대 70 또는 120 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위

## 일반 주문 데이터

버전	6mm <sup>2</sup> , 70mm <sup>2</sup> , 육각형 압착
주문 번호	<a href="#">1500470000</a>
유형	PZ PK 6/70
GTIN (EAN)	4050118309263
수량	1 items

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 치수 및 중량

깊이	515 mm	깊이 (인치)	20.2755 inch
순중량	2040 g		

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## 기술 데이터

버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
----	-----------------------

## 공구 데이터 압착

와이어 종단 폐를 단면적, 최대 압착 유형/프로파일	70 mm <sup>2</sup> 육각형 압착	와이어 종단 폐를 단면적, 최소	6 mm <sup>2</sup>
---------------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------

## 압착 인서트

압착 폭	5 mm	크림프 단면 알루미늄	10 ... 50 mm <sup>2</sup>
------	------	-------------	---------------------------

## 접점 설명

압착 범위, 최대	70 mm <sup>2</sup>	압착 범위, 최소	6 mm <sup>2</sup>
-----------	--------------------	-----------	-------------------

## 분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		


## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

6 mm<sup>2</sup>




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KP-M5/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497840000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307405	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497850000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307245	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1497860000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307238	
수량	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KP-M5/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497870000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307252	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497880000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307283	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497890000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307573	
수량	100 ST	


## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KP-M10/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1497910000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307276	
수량	100 ST	


16 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KP-M5/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497920000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307542	
수량	100 ST	
유형	KP-M6/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497930000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307290	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497940000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307269	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497950000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307450	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/-16	버전
주문 번호	<a href="#">1497960000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307436	
수량	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## PZ PK 6/70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	KP-M6/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1497970000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1497980000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1497990000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1498000000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
수량	100 ST	
유형	KP-M16/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1498010000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
수량	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KP-M6/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498020000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307313	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498030000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307511	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498040000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307337	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/35	버전
주문 번호	<a href="#">1498050000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307320	
수량	100 ST	


## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KP-M16/-35	버전
주문 번호	<a href="#">1498060000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307382	
수량	100 ST	

50 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터


유형	KP-M6/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308006	
수량	100 ST	
유형	KP-M8/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498070000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307566	
수량	100 ST	
유형	KP-M10/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498080000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307559	
수량	100 ST	
유형	KP-M12/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498090000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307375	
수량	100 ST	
유형	KP-M14/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498570000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308105	
수량	100 ST	
유형	KP-M16/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498110000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307474	
수량	100 ST	
유형	KP-M20/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498120000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307597	
수량	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


70 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KP-M8/-70	버전
주문 번호	<a href="#">1498130000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
수량	50 ST	
유형	KP-M10/-70	버전
주문 번호	<a href="#">1498140000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
수량	50 ST	
유형	KP-M12/-70	버전
주문 번호	<a href="#">1498150000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
수량	50 ST	
유형	KP-M14/-70	버전
주문 번호	<a href="#">14981560000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
수량	50 ST	
유형	KP-M16/-70	버전
주문 번호	<a href="#">1498160000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307481	
수량	50 ST	
유형	KP-M20/-70	버전
주문 번호	<a href="#">1498170000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307344	
수량	50 ST	

10 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## PZ PK 6/70


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	KWPN-M6/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497420000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307023	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-10 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306927	
수량	100 ST	


16 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KWPN-M6/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497440000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306644	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497450000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306873	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307016	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-16 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306866	
수량	100 ST	

25 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 일반 주문 데이터

유형	KWPN-M6/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497530000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
수량	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터


유형	KWPN-M6/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497540000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306996	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497550000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307146	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497560000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307153	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-35 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497570000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,35 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306682	
수량	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


50 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KWPN-M8/-50 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497590000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306699	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-50 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497610000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307078	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-50 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497620000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M16/-50 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497630000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307115	
수량	100 ST	

70 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KWPN-M8/-70 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497640000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M10/-70 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497650000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
수량	25 ST	


## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KWPN-M12/-70 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497660000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M16/-70 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497680000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
수량	25 ST	


6 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	VPN/-6	버전
주문 번호	<a href="#">1498610000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm <sup>2</sup> , 6 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118307931	
수량	100 ST	

10 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터


유형	VPN/-10	버전
주문 번호	<a href="#">1498620000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118308136	
수량	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리


16 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	VPN/-16	버전 케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> , 없음
주문 번호	<a href="#">1498630000</a>	
GTIN (EAN)	4050118307856	
수량	100 ST	


25 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	VPN/-25	버전 케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , 없음
주문 번호	<a href="#">1498640000</a>	
GTIN (EAN)	4050118308013	
수량	100 ST	

35 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터


유형	VPN/-35	버전 케이블 러그, 단자대 종단, 35 mm <sup>2</sup> , 35 mm <sup>2</sup> , 없음
주문 번호	<a href="#">1498650000</a>	
GTIN (EAN)	4050118308143	
수량	100 ST	

## PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


50 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	VPN/-50	버전
주문 번호	<a href="#">1498660000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 50 mm <sup>2</sup> , 50 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118307948	
수량	50 ST	

70 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	VPN/-70	버전
주문 번호	<a href="#">1498670000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118308020	
수량	50 ST	