

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com















RockStar® 키트는 보통 수형 인서트, 암형 인서트, 플러그 하우징, 판넬 장착형 베이스 및 케이블 글랜드로 구성됩니다.

바이드뮬러에서는 메트릭 또는 PG 케이블 엔트리 스레드가 포함된 광범위한 표준 커넥터 조합을 스크류 결선 또는 PUSH IN 결선과 함께 제공합니다.

일반 주문 데이터

버전	RockStar® HDC 키트-사각 커넥터, 키트, HSB, 설치 사이즈: 6, 폴: 6, 스크류 결선, 400 V, 35 A, 주조 알루미늄, PG 21
주문 번호	<u>1724000000</u>
유형	HDC-KIT-HSB 06.500
GTIN (EAN)	4008190367770
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

=	_	u	
7	╮	•	
•	_	_	

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 596.68 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

버전

케이블 엔트리 사이즈	PG 21	측면 케이블 인입 수	1	
결선 유형	스크류 결선	설치 사이즈	6	
컬러(RAL)	RAL 7035	BG	6	

일반 데이터

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	보호 등급	IP65 (플러그 컨디션)
시리즈	HSB		

일반 데이터

그 스	6	결선 유형 PE	스크류 결선
서킨 사이즈	0		<u>'' </u>
설치 사이즈	6	<u>케이블 글랜드</u>	PG 21
기본 재질	주조 알루미늄	시리즈	HSB
정격 전압(DIN EN 61984)	400 V	정격 전압(DIN EN 61984)	35 A
BG	6		

버전

결선 유형	스크류 결선	설치 사이즈	6
전선 굵기 <i>,</i> 최대	6 mm²	전선 굵기, 최소	0.5 mm ²
주 접점에 대한 최대 토크	1.5 Nm	기본 재질	주조 알루미늄
주 접점에 대한 최소 토크	1.2 Nm	BG	6

분류

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-90	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92

~ 작성 날짜 15.11.2025 11:46:06 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ECLASS 15.0

27-44-02-92



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

HDC COS



바이드뮬러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC COS 16	버전
주문 번호	1431000000	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190052706	
수량	1 ST	
유형	HDC COS 24	버전
주문 번호	<u>1430900000</u>	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190077228	
수량	1 ST	
유형	HDC COS 32	버전
주문 번호	<u>1430800000</u>	사각 커넥터, 액세서리, 코딩 시스템
GTIN (EAN)	4008190176181	
수량	1 ST	

SPB



바이드뮬러의 인서트에는 다양한 액세서리를 사용할 수 있습니다. 여기에는 인서트용 코딩 부품이 포함됩니다.

일반 주문 데이터

유형	SPB-M 3	버전
주문 번호	1203600000	사각 커넥터, 액세서리, 잠금 볼트
GTIN (EAN)	4008190120047	
수량	100 ST	

카탈로그 상태 / 도면 4