### **WTW WF6 2300**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 제품 이미지







엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 파티션 플레이트, 회색, 2
	mm
주문 번호	<u>1781230000</u>
유형	WTW WF6 2300
GTIN (EAN)	4032248241125
수량	20 items

# **WTW WF6 2300**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	 준수				
<sup>10.10</sup> 치수 및 중량					
~~ × 6 6	<u> </u>				
깊이	58.45 mm	깊이 (인치)	2.3012 inch		
<del>표이</del> 높이	101.8 mm	높이 (인치)	4.0079 inch		
프 너비	2 mm	폭 (인치)	0.0787 inch		
 마운팅 치수 - 너비	2 mm	 순중량	18.4 g		
온도					
=.		<b>-</b>			
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
연속 작동 온도, 최소	-60 °C	연속 작동 온도, 최대	160 °C		
환경 제품 규정 준수					
RoHS 준수 상태	조수, 예외 미존재				
REACH SVHC	문구, 메외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
	U. I WT% 이성의 SVHC 없음				
시스템 사양					
버전	끝 및 중간 플레이트				
일반					
설치 권고	직접 장착	작동 온도 범위, 최대	160 °C		
자재 데이터					
기본 재질	에폭시 수지	크로 크	회색		
<u>기는 제물</u> UL 94 가연성 등급			¥7		
추가 기술 데이터	-		,		
스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착		
분류					
ETIM 6.0	EC000996	ETIM 7.0	E0000006		
ETIM 8.0	EC000886 EC000886	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000886 EC000886		
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92		
ECLASS 15.0	27-25-03-01	LOLAGO 14.0	21-20-00-0 I		
LOLAGO 10.0	27-25-03-01				

카탈로그 상태 / 도면 2



### **WTW WF6 2300**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

## 접촉 방지



터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

### 일반 주문 데이터

유형 ADP WF6/WF8 버전 주문 번호 <u>1780930000</u> 볼트 유형 스크류 단자대, 커버 프로파일, 투명, 1000 mm GTIN (EAN) 4032248241248 수량 1 M

카탈로그 상태 / 도면 3