

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







일부 응용 분야에서는 보다 유연하거나 설치를 용이하게 하기 위해 플러그형 모듈식 솔루션이 필요합니다. 완전한 기능 장치를 사전 제작하거나 교체해야 하는 경우, 모듈식의 유연한 결선 시스템이 필요합니다. 플러그형 단자대는 신속하게 조립할 수 있으며 공장에서 완전히 테스트되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	Z-시리즈, PE 단자대, 정격 단면적: 2.5 mm², 플러그인 결선, 녹색/노란색
주문 번호	<u>1815140000</u>
유형	ZTPE 2.5/4AN/4
GTIN (EAN)	4032248370054
수량	50 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

_	0	ı
0	L	-

승인









ROHS	준수
UL File Number Search	<u>UL 웹사이트</u>
인증 번호(cURus)	E60693

치수 및 중량

깊이	34.5 mm	깊이 (인치)	1.3583 inch
DIN 레일을 포함한 깊이	35 mm	 높이	85.5 mm
높이 (인치)	3.3661 inch	너비	5.1 mm
폭 (인치)	0.2008 inch	 순중량	10.93 g

온도

보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

CSA 등급 데이터

전압 크기 C(cCSAus)	300 V	전압 크기 D(cCSAus)	5 A
와이어 단면적 최소(cCSAus)	26 AWG	전류 크기 C(cCSAus)	20 A
인증 번호(cCSAus)	154685-1460993	와이어 단면적 최대(cCSAus)	12 AWG
전압 크기 D(cCSAus)	600 V		

UL 등급 데이터

컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus)	12 AWG	인증 번호(cURus)	E60693
컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)	26 AWG	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus)	26 AWG
커덕터 크기 핔드 결선 최대(cURus)	12 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	2.5 mm ²	정격 전압	800 V
인접 단자대에 대한 정격 전압	500 V	클램프 서포트 및 플러그형 시스템의 최 전압	티대690 V
정격 DC 전압	500 V	정격 전류	0 A
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	1.33 mΩ	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	0.77 W
오염 심각도	3		

시스템 사양

버전	4 플러그인 결선, 플러그형, PE 결선 사용	엔드 커버 플레이트 필요	예
전위 수	1	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	4	레벨 내부 교차 결선	아니요
PE 결선	예	장착 레일	TS 35
PE 기능	ଖ	PEN 기능	아니요

작성 날짜 15.11.2025 07:11:24 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반			
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 26	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 12
장착 레일	TS 35		
자재 데이터			
기본 재질	Wemid	컬러 코드	녹색/노란색
UL 94 가연성 등급	V-0		
추가 기술 데이터			
개방측	오른쪽	폭발 테스트 버전	아니요
장착 유형	스냅온		
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
IEC 60947-1 규격 게이지	A2	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 26
결선 방향	상단	탈피 길이	10 mm
결선 유형	플러그인 결선	<u></u> 결선 수	4
클램프 범위, 최대	4 mm ²	클램프 범위, 최소	0.13 mm ²
블레이드 크기	0.6 x 3.5 mm	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 12
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.13 mm ²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.13 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	4 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.13 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	4 mm ²	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.13 mm ²
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	4 mm²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.13 mm ²
클램프용 전선(추가 결선)			
컨덕터 단면적, 연질 + 플라스틱 슬리브	2.5 mm²	결선 유형, 추가 결선	프리그이 경사
전력터 단면적, 연설 + 글라스틱 글리브 DIN 46228/1, 추가 결선, 최대	2.5 mm²	결선 유명, 주가 결선	플러그인 결선
분류			
ETIM 7.0	EC000897	ETIM 8.0	EC000897
ETIM 9.0	EC000897	ETIM 10.0	EC000897
ECLASS 11.0	27-14-11-20	ECLASS 12.0	27-14-11-20
ECLASS 13.0	27-25-01-17	ECLASS 14.0	27-25-01-17
ECLASS 15.0	27-25-01-17		






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

종판 / 파티션 플레이트



엔드 플레이트는 마지막 모듈형 단자대의 개방측에 장착되어 있습니다(엔드 브래킷 앞). 엔드 플레이트는 모듈형 단자대의 작동과 지정된 정격 전압을 보장합니다. 이는 전류가 흐르는 부품에 접촉되지 않도록 보호하고 마지막 단자대에 접촉 방지를 설정합니다.

일반 주문 데이터

유형 ZAP/TW ZT2.5/4AN/4 버전

주문 번호 1816090000

GTIN (EAN) 4032248370665

수량 50 ST Z-시리즈, 엔드 플레이트, 파티션 플레이트

테스트 어댑터 및 테스트 소켓









테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 ZTA ZT2.5 주문 번호 1827080000 액세서리, 테스트 어댑터, 17.5 A

GTIN (EAN) 4032248411276

수량 25 ST

유형 ZTA ZT2.5/ZA 주문 번호 1847600000

GTIN (EAN) 4032248412679

25 ST

액세서리, 테스트 어댑터, 17.5 A

플러그









WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

5





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

6

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형 ZVR ZP2.5 버전 7문 번호 1816130000 Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 3.9 mm GTIN (EAN) 4032248370702 수량 25 ST 유형 ZVR ZPS2.5 버전 7문 번호 1878620000 Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 15 mm GTIN (EAN) 4032248471591 수량 20 ST 유형 KOSF ZT2.5 버전 7문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
GTIN (EAN) 4032248370702 수량 25 ST 유형 ZVR ZPS2.5 버전 7문 번호 1878620000 Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 15 mm GTIN (EAN) 4032248471591 수량 20 ST 유형 KOSF ZT2.5 버전 7문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 7문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 7문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
수량 25 ST	
유형 ZVR ZPS2.5 버전 주문 번호 1878620000 Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 15 mm GTIN (EAN) 4032248471591 수량 20 ST 유형 KOSF ZT2.5 버전 주문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 조건보고 P2.5/4 보전 조건보고 P2.5/4 보전	
유형 ZVR ZPS2.5 버전 주문 번호 1878620000 Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 15 mm GTIN (EAN) 4032248471591 수량 20 ST 유형 KOSF ZT2.5 버전 주문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 조건보고 P2.5/4 보전 조건보고 P2.5/4 보전	
조단 번호 1878620000 Z-시리즈, 잠금 클립, 노란색, 15 mm GTIN (EAN) 4032248471591 수량 20 ST 유형 KOSF ZT2.5 버전 조문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 조문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 조문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
GTIN (EAN) 4032248471591 수량 20 ST 유형 KOSF ZT2.5 버전 주문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
수량 20 ST 유형 KOSF ZT2.5 버전 주문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
유형 KOSF ZT2.5 버전 주문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
주문 번호 1816150000 Z-시리즈, 코딩 요소, 노란색, 2.9 mm GTIN (EAN) 4032248370726 수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
수량 50 ST 유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
유형 ZZE ZP2.5 버전 주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
주문 번호 1816140000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 9.9 mm GTIN (EAN) 4032248370719 수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
수량 25 ST 유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 1866220000 Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
유형 ZZE ZP2.5/4 버전 주문 번호 <u>1866220000</u> Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
주문 번호 <u>1866220000</u> Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
주문 번호 <u>1866220000</u> Z-시리즈, 스트레인 릴리프, 노란색, 19.9 mm	
GTIN (EAN) 4032248480845	
수량 25 ST	
유형 ZVLA SC ZPS2.5 버전	
주문 번호 <u>1866240000</u> Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 15 mm	
GTIN (EAN) 4032248513376	
수량 20 ST	
유형 ZVLA DF CL ZPS2.5 버전	,
주문 번호 <u>1878610000</u> Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색	
GTIN (EAN) 4032248471584	
수량 20 ST	
유형 ZVLA RC ZPS2.5 버전	
주문 번호 <u>1866260000</u> Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 8.8 mm	
GTIN (EAN) 4032248524754	
수량 20 ST	
유형 ZVLA1 ZPS2.5 버전	
주문 번호 <u>1866250000</u> Z-시리즈, 플러그인 모듈형 단자대, 노란색, 8.8 mm	
GTIN (EAN) 4032248524761	
수량 20 ST	
유형 ZAD ZT/ZPS2.5 버전	
주문 번호 <u>1861030000</u> Z-시리즈, 커버 플레이트, 노란색, 4.2 mm	
GTIN (EAN) 4032248418428	
수량 25 ST	
유형 ZP 2.5/1AN/QV/1 버전	
주문 번호 <u>1815190000</u> Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착	
GTIN (EAN) 4032248370061	
수량 50 ST	
유형 ZP 2.5/1AN/QV/1 GN 버전	
주문 번호 <u>1820570000</u> Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 녹색, 직접 장착	
GTIN (EAN) 4032248370078	
수량 50 ST	
유형 ZP 2.5/1AN/QV/2 버전	
주문 번호 <u>1815200000</u> Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착	
GTIN (EAN) 4032248370085	
수량 25 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

0 취	7D 2 5 /1AN /0V /2	비전
유형 주문 번호	ZP 2.5/1AN/QV/3	버전 Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
	<u>1815210000</u> 4032248370092	2-시디스, 늘더그인 커넥터, 진만 메이시색, 직접 성식
GTIN (EAN)		
수량	25 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/4	버전
주문 번호	1815220000	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248370108	
수량	25 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/5	버전
주문 번호	1815230000	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342518	
수량	25 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/6	버전
주문 번호	1815240000	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342525	
수량	25 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/7	버전 - 사리도 프로그의 - 마네티 - 티를 - 베이트 베 - 지지 지현
주문 번호	1815250000	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342532	
수량	25 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/8	HTC
주문 번호	<u>1815260000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342549	
수량	20 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/9	버전
주문 번호	<u>1815270000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342556	
수량	20 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/10	버전
주문 번호	<u>1815280000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342563	
수량	20 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/11	버전
주문 번호	<u>1815290000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342570	
수량	20 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/12	НТ
주문 번호	<u>1815300000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248342587	
수량	20 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/13	НТ
주문 번호	<u>1815310000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248370115	
수량	10 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/14	버전
주문 번호	1815320000	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248370122	
수량	10 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/15	버전
주문 번호	1815330000	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248370139	
수량	10 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	ZP 2.5/1AN/QV/16	버전
주문 번호	<u>1815340000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248370146	
수량	10 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/17	버전
주문 번호	<u>1815350000</u>	Z-시리즈, 플러그인 커넥터, 진한 베이지색, 직접 장착
GTIN (EAN)	4032248370153	
수량	10 ST	
유형	ZP 2.5/1AN/QV/20	버전
주문 번호	<u>1815380000</u>	레일 콤포넌트, 플러그인 커넥터
GTIN (EAN)	4032248370184	
수량	10 ST	

맞춤형 인쇄



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.

단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.

- 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
- 빠른 설치를 위한 스트립 구성
- 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
- 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/5 MC SDR	버전
주문 번호	1609810000	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, 고객
GTIN (EAN)	4008190456597	사양
수량	200 ST	

블랭크



WS 마커는 W 시리즈 커넥터에 매우 적합합니다. WS 태그는 시스템 호환 덕분에 I 시리즈 및 Z 시리즈에서도 사용할 수 있습니다. 마킹 면적이 넓기 때문에 긴 문자열은 물론 여러 줄의 텍스트도 인쇄할 수 있습니다. WS 마커는 긴 맞춤형 문자열이 포함된 라벨에 이상적입니다. 입증된 MultiCard 형식을 사용하기 때문에 PrintJet CONNECT 또는 Plotter를 사용한 인쇄가 가능합니다.

- 스트립 형태로 또는 하나씩 부착 가능
- 입증된 MultiCard 형식의 마커

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	WS 10/5 M MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1792000000</u>	WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4032248223862	Bradley, 흰색
수량	720 ST	
유형	WS 10/5 MC NE WS	버전
주문 번호	<u>1635000000</u>	WS, 단자대 마커, 10 x 5 mm, 피치(mm)(P): 5.00 Weidmueller, Allen-
GTIN (EAN)	4008190261948	Bradley, 흰색
수량	720 ST	
유형	WS 10/15 MC NE WS	버전
유형 주문 번호	WS 10/15 MC NE WS 1854090000	버전 WS, 단자대 마커, 10 x 15 mm, 피치(mm)(P): 15.00 Weidmueller,
	· ·	. —
주문 번호	1854090000	WS, 단자대 마커, 10 x 15 mm, 피치(mm)(P): 15.00 Weidmueller,
주문 번호 GTIN (EAN)	1854090000 4032248390694	WS, 단자대 마커, 10 x 15 mm, 피치(mm)(P): 15.00 Weidmueller,
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	1854090000 4032248390694 240 ST	WS, 단자대 마커, 10 x 15 mm, 피치(mm)(P): 15.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	1854090000 4032248390694 240 ST ZS 10/5 MC NE WS	WS, 단자대 마커, 10 x 15 mm, 피치(mm)(P): 15.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 흰색 버전

마커 홀더



마커 홀더는 5 또는 5.1 mm의 피치를 갖는 표준 마커를 추가로 장착할 수 있게 해줍니다. 앵글 홀더를 옵션으로 함께 스냅하면 Klippon® Connect 모듈식 단자대의 모든 표준 마킹 채널에 장착이 가능합니다. 피팅 마커 유형은 지정 마커 홀더의 각 부속품 아래에서 찾을 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	BZT 1 WS 10/5	버전
주문 번호	1805490000	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270231	
수량	100 ST	
유형	BZT 1 ZA WS 10/5	버전
주문 번호	1805520000	액세서리, 마커 홀더
GTIN (EAN)	4032248270248	
수량	100 ST	

일자 스크류드라이버



VDE 절연 스크류드라이버 세트, 최대 1000 V AC 및 1500 V DC의 전류가 흐르는 부품에서 작업 가능, DIN EN 60900. IEC 900. 각 세트 피스는 "GS" 안전 검증을 받음. 완전 강화 고합금 크로미움-바나디움-몰리브덴 스틸 재질의 블레이드, 건 메탈 마감.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

수량

SDIS SLIM 0.6X3.5X100

주문 번호 2749610000 GTIN (EAN)

4050118896350

버전

조립 공구, 블레이드 폭(B): 3.5 mm, 블레이드 길이: 100 mm, 블레이드

두께(A): 0.6 mm

작성 날짜 15.11.2025 07:11:24 MEZ