

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간
전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은
기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

버전	수형 골드, 0.08 - 0.12 mm ²
주문 번호	2748710000
유형	HDC C HS SM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN)	4050118890556
수량	100 items

HDC C HS SM0.08-0.12 AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

인증	CE
ROHS	준수

치수 및 중량

순중량	0.17 g
-----	--------

온도

한계 온도	-55 °C ... 130 °C
-------	-------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	1 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 28
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	DSUB
결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 24	전선 굵기, 최대	0.12 mm ²
전선 굵기, 최소	0.08 mm ²	표면 마감	골드
플러그 주기	≥ 200	유형	수형
기본 재질	구리 합금	생산 방법	회전됨
결선된 와이어의 단면적	0.08 - 0.12 mm ²		

분류

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		