


BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, Blind plug, 액세서리, 블라인드 플러그, 50 피스
주문 번호	3077650000
유형	BLINDPLUG SET50 7X28MM
GTIN (EAN)	4099987081870
수량	1 items

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	28 mm	깊이 (인치)	1.1024 inch
길이	28 mm	길이 (인치)	1.1024 inch
직경	7 mm	순중량	57.15 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

분류

ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

DC 발전 접속반, 퓨즈 포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절삭할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	버전
주문 번호	2683030000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118699852	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1...	버전
주문 번호	2683070000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118700053	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	버전
주문 번호	2683050000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118699869	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S...	버전
주문 번호	2683090000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699906	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	버전
주문 번호	2683040000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118699715	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1...	버전
주문 번호	2683080000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699913	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S...	버전
주문 번호	2683060000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4050118699883	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S...	버전
주문 번호	2683100000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력 3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
GTIN (EAN)	4050118699951	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S...	버전
주문 번호	2737530000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력 6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
GTIN (EAN)	4032248395552	
수량	1 ST	
유형	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S...	버전
주문 번호	2737480000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력 6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
GTIN (EAN)	4032248395538	
수량	1 ST	

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	버전
주문 번호	2737520000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118004595	6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1...	버전
주문 번호	2737440000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력
GTIN (EAN)	4032248395545	6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6S0F3V2O0TXXP10	버전
주문 번호	2683260000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699968	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6S0F3V2O1TXXP10	버전
주문 번호	2683300000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699999	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M2I6SXF3V2O0TXXP10	버전
주문 번호	2683240000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700091	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	

DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절약할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 1O 10MPP SPD1...	버전
주문 번호	8000106274	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 10MPP, MPP당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986665354	출력 1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1...	버전
주문 번호	8000112516	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 10MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986850019	출력 2개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	버전
주문 번호	8000107558	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986665361	출력 2개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1...	버전
주문 번호	8000115469	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986879126	출력 2개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD...	버전
주문 번호	8000107559	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 10MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986665378	출력 2개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 1I 1O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2882160000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 1개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675675778	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2791930000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072973	1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866300000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675603986	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2791920000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072966	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2791950000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072997	1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2791940000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072980	1개, 서지 보호 II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866320000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604006	1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866360000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604044	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2866340000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604020	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866330000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604013	1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866370000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604051	1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866350000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604037	1개, 서지 보호 II, WM4C
수량	1 ST	

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2975530000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823129	서지 보호 I / II, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2975520000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823112	서지 보호 I / II, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2975560000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823150	서지 보호 II, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 3MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2975550000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823143	서지 보호 II, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2975590000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4099986823181	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2866310000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675603993	1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2737600000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118824872	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2975540000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개,
GTIN (EAN)	4099986823136	서지 보호 I / II, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD2R...	버전
주문 번호	2975570000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개,
GTIN (EAN)	4099986823167	서지 보호 II, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 4MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2737610000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4050118824889	출력 2개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890560000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878407	3개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890320000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675877967	3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890440000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878285	3개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	버전
주문 번호	2890590000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878438	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	버전
주문 번호	2890350000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675877998	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP...	버전
주문 번호	2890470000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878315	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890570000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878414	3개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890330000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675877974	3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R...	버전
주문 번호	2890450000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878292	3개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP...	버전
주문 번호	2890600000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878445	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP...	버전
주문 번호	2890360000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878209	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP...	버전
주문 번호	2890480000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878322	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M3I9S0FXV100TXPX10	버전
주문 번호	2683160000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700206	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M3I9S0FXV101TXPX10	버전
주문 번호	2683220000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700084	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M3I9S0FXV201TXPX10	버전
주문 번호	2683420000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699944	3개, 서지 보호 II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M3I9SXFV100TXPX10	버전
주문 번호	2683130000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699876	3개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN1M3I9SXFV101TXPX10	버전
주문 번호	2683190000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700220	3개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M3I9SXFV200TXPX10	버전
주문 번호	2683330000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700152	3개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M6I4SXFV100TXPX10	버전
주문 번호	2737630000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 6 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118824902	1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M6I4SXFV101TXPX10	버전
주문 번호	2737620000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 6 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118824896	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로 할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000098970	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986665293	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000114374	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986766976	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD EV...	버전
주문 번호	8000111429	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986853614	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커플러, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000110665	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986786530	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000115470	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986849969	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 I / II, 원격 디커플러, WM4C
수량	1 ST	

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM...	버전
주문 번호	8000115472	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986878853	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD EV...	버전
주문 번호	8000111430	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986875555	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000111274	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986883994	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD SP...	버전
주문 번호	8000115471	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986884205	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 1O 6MPP RD WM...	버전
주문 번호	8000115473	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986874275	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E...	버전
주문 번호	8000130051	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987124980	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130058	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231763	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130053	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231770	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W...	버전
주문 번호	8000130052	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987124997	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E...	버전
주문 번호	8000130054	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987125000	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130056	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231794	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S...	버전
주문 번호	8000130057	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231800	2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W...	버전
주문 번호	8000130055	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987125024	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	

BLINDPLUG SET50 7X28MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN DC 2I 1O 1MPP RD CG...	버전
주문 번호	2778850000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047605	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP RD EV...	버전
주문 번호	2888520000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675875567	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 1MPP RD WM...	버전
주문 번호	2778860000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047612	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP RD CG...	버전
주문 번호	2778870000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047629	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP RD EV...	버전
주문 번호	2888530000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675875574	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 1O 2MPP RD WM...	버전
주문 번호	2778880000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047636	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	