



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	태양광 발전, Blind plug
주문 번호	<u>3077670000</u>
유형	BLINDPLUG SET5 7X28MM
GTIN (EAN)	4099987081894
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-14-08-07

27-14-08-07

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

길이	28 mm	길이 (인치)	1.1024 inch
직경	7 mm	순중량	5.71 g
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVH(없음	
분류			
ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ETIM 10.0	EC000879	ECLASS 9.0	27-14-44-21
ECLASS 9.1	27-14-44-21	ECLASS 10.0	27-14-44-21

27-14-44-21

27-14-08-07

27-14-08-07

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

DC 발전 접속반, 퓨즈 포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중케이블을 절약할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

일반 수분	: 데이터	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1	버전
주문 번호	<u>2683030000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699852	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / Ⅱ, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SPD1	버전
주문 번호	2683070000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700053	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S	버전
주문 번호	<u>2683050000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699869	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 1MPP SW S	버전
주문 번호	2683090000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699906	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1	버전
주문 번호	<u>2683040000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699715	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 l / Ⅱ, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SPD1	버전
주문 번호	<u>2683080000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699913	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S	버전
주문 번호	<u>2683060000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699883	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 l / ll, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3IF 3O 2MPP SW S	버전
주문 번호	<u>2683100000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699951	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S	버전
주문 번호	2737530000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력
GTIN (EAN)	4032248395552	6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 l / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 6IF 7O 1MPP SW S	버전
주문 번호	<u>2737480000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력
OTINI (FARI)	4000040005500	6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, WM4C
GTIN (EAN)	4032248395538	6개, 뉴스 폴너 포함, 저지 모모 I / II, 스위지 니스커펙터, WIM4C
GIIN (EAN) 수량	1 ST	0개, 뉴스 출녀 포함, 제시 모오 I / II, 스위시 니스커팩터, WIM4U



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

		버전
주문 번호 <u>2</u>	<u>2737520000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력
GTIN (EAN) 40	4050118004595	6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / Ⅱ, 케이블 글랜드
수량 1	1 ST	
유형 P\	PVN DC 6IF 7O 1MPP SPD1	버전
주문 번호 2	<u>2737440000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 1 MPP, MPP당 입력 6개 / 출력
GTIN (EAN) 40	4032248395545	6개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 I / Ⅱ, WM4C
수량 1	1 ST	
유형 P\	PVN1M2I6S0F3V2O0TXPX10	버전
주문 번호 2	<u>2683260000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN) 40	4050118699968	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅱ, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량 1	1 ST	
유형 P\	PVN1M2I6S0F3V2O1TXPX10	버전
주문 번호 2	<u>2683300000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN) 40	4050118699999	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅱ, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량 1	1 ST	
유형 P\	PVN1M2I6SXF3V2O0TXPX10	버전
주문 번호 <u>2</u>	2683240000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN) 40	4050118700091	3개, 퓨즈 홀더 포함, 서지 보호 Ⅱ, 케이블 글랜드
수량 1	1 ST	

DC 발전 접속반, 퓨즈 불포함



1 내지 12개의 MPP 추적기를 갖는 인버터에 대한 PV Next 접속함은 태양광 시스템의 DC 면을 보호하는 데 사용됩니다. 접속함은 인버터를 과전압으로부터 보호하고 유럽 지침 CLC/TS 51643-32를 준수합니다. 또한, 이러한 제품은 시스템을 역류로부터 보호할 가능성과 설치 도중 케이블을 절약할 수 있도록 스트링을 결합시킬 수 있는 가능성을 제공합니다.

일반 주문 데이터

유형	PVC DC 2I 10 10MPP SPD1	버전
주문 번호	8000106274	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 10MPP, MPP당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986665354	출력 1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD1	버전
주문 번호	8000112516	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 10MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986850019	출력 2개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1	버전
유형 주문 번호	PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1 8000107558	버전 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPT당 입력 2개 /
		· -
주문 번호	8000107558	대양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPT당 입력 2개 /
주문 번호 GTIN (EAN)	8000107558 4099986665361	대양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPT당 입력 2개 /
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	8000107558 4099986665361 1 ST	대양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	8000107558 4099986665361 1 ST PVC DC 2I 2O 12MPP SPD1	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 12 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2 버전





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

0.71	DVO DO OLOG 1014DD ODD	U.S.
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP SPD	버전
주문 번호	8000107559	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 10MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4099986665378	출력 2개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 1I 10 2MPP SPD1R	버전
주문 번호	<u>2882160000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 1개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675675778	1개, 서지 보호 I / Ⅱ, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R	버전
주문 번호	<u>2791930000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072973	1개, 서지 보호 l / Ⅱ, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R	버전
주문 번호	2866300000	· - 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675603986	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	······································
<u></u> 유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD1R	버전
유영 주문 번호	2791920000	마신 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
구군 면오 GTIN (EAN)	4064675072966	대양성 달신, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 접역 2개 / 물역 1개, 서지 보호 I / II, WM4C
		1기), 시시 프로 1 / 11, WWING
수량	1 ST	비권
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R	비전
주문 번호	<u>2791950000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072997	1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R	버전
주문 번호	<u>2791940000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675072980	1개, 서지 보호 II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R	버전
주문 번호	2866320000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604006	1개, 서지 보호 I / Ⅱ, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R	버전
주문 번호	<u>2866360000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604044	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD1R	버전
주문 번호	2866340000	· - 태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604020	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
- 8 유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R	버전
ㅠ 8 주문 번호	2866330000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604013	1개, 서지 보호 II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	·····································
구당 유형		H저
	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R	데아가 바다 저소비 DVAL 1100 V 2 MADD MADDEL 이런 2개 / 추려
주문 번호	2866370000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604051	1개, 서지 보호 II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP SPD2R	버전
주문 번호	<u>2866350000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675604037	1개, 서지 보호 II, WM4C
수량	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

O 허	DVN DC 21 10 2MPD CDD 15	비저
유형 주문 번호	PVN DC 2I 10 3MPP SPD1R	버전 데야과 바져 저소비 DV Nove 2 MDD MDD다이려 2개 / 초려 1개
. — —	2975530000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823129	서지 보호 I / II, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	NIT!
유형	PVN DC 2I 10 3MPP SPD1R	.=
주문 번호	<u>2975520000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823112	서지 보호 I / II, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 3MPP SPD2R	버전
주문 번호	2975560000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823150	서지 보호 II, MC4-Evo 2, 1100 V
수량 	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 3MPP SPD2R	버전
주문 번호	<u>2975550000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력 1개,
GTIN (EAN)	4099986823143	서지 보호 II, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R	버전
주문 번호	2975590000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4099986823181	1개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP SPD2R	버전
주문 번호	2866310000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675603993	1개, 서지 보호 Ⅱ, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R	버전
주문 번호	2737600000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118824872	1개, 서지 보호 I / Ⅱ, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD1R	버전
주문 번호	<u>2975540000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개,
GTIN (EAN)	4099986823136	서지 보호 I / II, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 3MPP SPD2R	버전
주문 번호	2975570000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 3 MPP, MPPT당 입력 2개 / 출력 2개,
GTIN (EAN)	4099986823167	서지 보호 II, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 2O 4MPP SPD1R	버전
주문 번호	2737610000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPPT당 입력 2개 /
GTIN (EAN)	4050118824889	출력 2개, 서지 보호 l / ll, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R	버전
주문 번호	<u>2890560000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878407	3개, 서지 보호 l / Ⅱ, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R	버전
주문 번호	2890320000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675877967	3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SPD1R	버전
주문 번호	2890440000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878285	3개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

0 천	DVN DC 2L20 4MPP CM C2	비지
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP	버전
주문 번호	2890590000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878438	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량 	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP	버전
주문 번호	2890350000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675877998	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, MC4-Evo 2
수량 	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 1MPP SW SP	버전
주문 번호	2890470000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 1 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878315	3개, 서지 보호 I / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R	버전
주문 번호	2890570000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878414	3개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R	버전
주문 번호	2890330000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675877974	3개, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R	버전
주문 번호	2890450000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878292	3개, 서지 보호 I / Ⅱ, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP	버전
주문 번호	2890600000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878445	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP	버전
주문 번호	2890360000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878209	3개, 서지 보호 I / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVN DC 3I 3O 2MPP SW SP	버전
주문 번호	2890480000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4064675878322	3개, 서지 보호 I / Ⅱ, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M3I9S0FXV100TXPX10	НТ
주문 번호	2683160000	대양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700206	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
 유형	PVN1M3I9S0FXV1O1TXPX10	버전
주문 번호	2683220000	대양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700084	3개, 서지 보호 I / II, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
 유형	PVN1M3I9S0FXV2O1TXPX10	버전
주문 번호	2683420000	다양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118699944	3개, 서지 보호 Ⅱ, 스위치 디스커넥터, WM4C
수량	1 ST	
		버전
유형	PVN1M3I9SXFXV100TXPX10	
유형 주문 번호	PVN1M3I9SXFXV100TXPX10 2683130000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
유형	PVN1M3I9SXFXV100TXPX10	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN1M3I9SXFXV1O1TXPX10	버전
주문 번호	<u>2683190000</u>	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700220	3개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVN1M3I9SXFXV2O0TXPX10	버전
주문 번호	2683330000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 3 MPP, MPP당 입력 3개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118700152	3개, 서지 보호 Ⅱ, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M6I4SXFXV100TXPX10	버전
주문 번호	2737630000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 6 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118824902	1개, 서지 보호 I / II, 케이블 글랜드
수량	1 ST	
유형	PVN1M6I4SXFXV1O1TXPX10	버전
주문 번호	2737620000	태양광 발전, 접속반, PV Next, 1000 V, 6 MPP, MPP당 입력 2개 / 출력
GTIN (EAN)	4050118824896	1개, 서지 보호 I / II, WM4C
수량	1 ST	

소방관 스위치



안전한 원격 종료를 위해 옥상 태양광 시스템에서 건물 내 전력망과 연결된 케이블이 건물 내부로 진입하는 지점에 단선 장치를 필요로할 수 있습니다. 이렇게 하면 소방대가 불필요한 위험 없이 비상시 진화작업을 수행할 수 있습니다. 전원 공급 장치가 복원되면 PV Next Fireman 스위치가 자동으로 PV 스트링을 다시 연결합니다.

익반 주무 데이터

일만 주문	네이터	
유형	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP	버전
주문 번호	8000098970	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986665293	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 2MPP RD SP	버전
주문 번호	8000114374	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 2 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986766976	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD EV	버전
주문 번호	8000111429	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986853614	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD SP	버전
주문 번호	8000110665	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986786530	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 4MPP RD SP	버전
주문 번호	8000115470	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986849969	입력 2개 / 출력 1개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	

작성 날짜 29.11.2025 03:38:22 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

으혀	PVC DC 2L10 AMPD PD \A/A	HA
유형 주문 번호	PVC DC 2I 10 4MPP RD WM 8000115472	머선 태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 4 MPP, MPP당
. – –	4099986878853	
GTIN (EAN)		입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C
수량	1 ST	비킨
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD EV	버전
주문 번호	8000111430	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986875555	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2
수량	1 ST	uled
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD SP	버전
주문 번호	8000111274	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986883994	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 서지 보호 I / II, MC4-Evo 2
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD SP	버전
주문 번호	8000115471	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986884205	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 서지 보호 I / II, WM4C
수량 	1 ST	
유형	PVC DC 2I 10 6MPP RD WM	· -
주문 번호	8000115473	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1100 V, 6 MPP, MPP당
GTIN (EAN)	4099986874275	입력 2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C
수량 	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD E	버전
주문 번호	8000130051	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987124980	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S	버전
주문 번호	8000130058	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231763	2개 / 출력 2개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD S	버전
주문 번호	8000130053	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231770	2개 / 출력 2개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 10MPP RD W	버전
주문 번호	8000130052	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 10MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987124997	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD E	버전
주문 번호	8000130054	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987125000	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S	버전
주문 번호	8000130056	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231794	2개 / 출력 2개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD S	버전
주문 번호	8000130057	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987231800	2개 / 출력 2개, 서지 보호 Ⅰ / Ⅱ, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVC DC 2I 2O 12MPP RD W	버전
주문 번호	<u>8000130055</u>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 12 MPP, MPPT당 입력
GTIN (EAN)	4099987125024	2개 / 출력 2개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	PVN DC 2I 10 1MPP RD CG	버전
주문 번호	<u>2778850000</u>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047605	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP RD EV	버전
주문 번호	2888520000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675875567	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 1MPP RD WM	버전
주문 번호	2778860000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 1 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047612	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP RD CG	버전
주문 번호	<u>2778870000</u>	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047629	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, 케이블 글랜드, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP RD EV	버전
주문 번호	2888530000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675875574	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, MC4-Evo 2, 1100 V
수량	1 ST	
유형	PVN DC 2I 10 2MPP RD WM	버전
주문 번호	2778880000	태양광 발전, 접속반, 소방관 스위치, PV Next, 2 MPP, MPP당 입력
GTIN (EAN)	4064675047636	2개 / 출력 1개, 원격 디커넥터, WM4C, 1100 V
수량	1 ST	