

## SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



### 연결을 통한 피드스루

- PLC-5 1771 플러그형 커넥터로 변환
- 10-, 12-, 18-, 21- 또는 40포인트 카드

### 일반 주문 데이터

주문 번호	6720001400
유형	<a href="#">SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH</a>
GTIN (EAN)	4050118765878
수량	1 items

**SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	142 mm	깊이 (인치)	5.5905 inch
높이	254 mm	높이 (인치)	10 inch
너비	30 mm	폭 (인치)	1.1811 inch
순중량	196 g		

온도

보관 온도 0...50 °C      작동 온도 0...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태      준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC      0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

분류

ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

**SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Pin	Function	Electrical Specifications
1	0V	0V
2	12V	12V
3	12V	12V
4	12V	12V
5	12V	12V
6	12V	12V
7	12V	12V
8	12V	12V
9	12V	12V
10	12V	12V
11	12V	12V
12	12V	12V
13	12V	12V
14	12V	12V
15	12V	12V
16	12V	12V
17	12V	12V
18	12V	12V
19	12V	12V
20	12V	12V
21	12V	12V
22	12V	12V
23	12V	12V
24	12V	12V
25	12V	12V
26	12V	12V
27	12V	12V
28	12V	12V
29	12V	12V
30	12V	12V
31	12V	12V
32	12V	12V
33	12V	12V
34	12V	12V
35	12V	12V
36	12V	12V
37	12V	12V
38	12V	12V
39	12V	12V
40	12V	12V