

**KTB MOPL 4040 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



Abbildung ähnlich

통합, 확장 및 맞춤화: 모든 응용 분야에 적합한 확장  
 새로운 Klippon® TB 인클로저용 액세서리는 통일성  
 있는 구조를 갖고 있어 각 응용 부문별 요구 사항에 따라  
 인클로저를 손쉽게 변경할 수 있습니다.  
 장착 플레이트  
 구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는  
 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.

일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | Klippon TB (Terminal Box), 장착 플레이트, 높이: 351 mm, 너비: 345 mm, 깊이: 1.5 mm, 기본 재질: 스테인레스 스틸 1.4301(304), 미처리, 은색 |
| 주문 번호      | <a href="#">8000115904</a>   |
| 유형         | KTB MOPL 4040 S2N H  |
| GTIN (EAN) | 4099986782938  |
| 수량         | 1 items  |

**KTB MOPL 4040 S2N H**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

|             |        |             |              |
|-------------|--------|-------------|--------------|
| 길이          | 1.5 mm | 길이 (인치)     | 0.0591 inch  |
| 높이          | 351 mm | 높이 (인치)     | 13.8189 inch |
| 너비          | 345 mm | 폭 (인치)      | 13.5826 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 335 mm | 마운팅 치수 - 너비 | 329 mm       |
| 순중량         | 1300 g |             |              |

온도

작동 온도

환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

액세서리에 대한 일반 정보

|             |                         |             |        |
|-------------|-------------------------|-------------|--------|
| 재질 두께       | 1.5 mm                  | 표면 마감       | 미처리    |
| 기본 재질       | 스테인레스 스틸<br>1.4301(304) | 마운팅 치수 - 너비 | 329 mm |
| 마운팅 치수 - 높이 | 335 mm                  |             |        |

일반 정보

|           |                         |          |            |
|-----------|-------------------------|----------|------------|
| 플랜지 재질 두께 | 3 mm                    | 박스 재질 두께 | 1.5 mm     |
| 재질 두께     | 1.5 mm                  | 설치 권고    | 장착 플레이트    |
| 표면 마감     | 미처리                     | 보호 등급    | 해당 인클로저 포함 |
| 기본 재질     | 스테인레스 스틸<br>1.4301(304) |          |            |

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000213    | ETIM 9.0    | EC000213    |
| ETIM 10.0   | EC000213    | ECLASS 14.0 | 27-40-06-39 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-06-39 |             |             |

## KTB MOPL 4040 S2N H

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 장착 플레이트

구멍 패턴이 있거나 없는 장착 플레이트, DIN 레일 또는 컴포넌트를 장착 플레이트에 직접 세로/가로로 장착 가능.



### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | GFSC M5X10 TX20 SET        | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1274150000</a> |    | Klippon EB (Essential Box), 고정 스크류, 높이: 13.3 mm, 너비: 8.5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118063820              |    | 깊이: 8.5 mm, 기본 재질: 스틸, 용융아연도금, 전기 아연 도금 및 보호막                |
| 수량         | 1 ST                       |    | 처리, 은색   |

### 장착 부품



통합, 확장 및 맞춤화 - 모든 응용 분야를 완벽하게 보완  
 완전하게 구조화된 새로운 Klippon® TB 인클로저  
 시리즈용 시스템 액세서리를 사용하면 특정 작업 요건에  
 맞게 인클로저를 쉽게 변경할 수 있습니다.

#### 하드웨어 장착 키트

타입 라벨 홀더, 문서 홀더 및 빗물 가리개의 신속하고  
 간편한 설치를 위해 하드웨어 장착 키트가 제공됩니다.  
 라벨 고정 세트 - SD는 플라스틱(Trafolyte) ID 또는 타입  
 라벨을 장착하는 데 필요합니다. 이 세트를 이용하면  
 ID 또는 타입 라벨을 박스 커버에 직접 장착할 수  
 있습니다. 라벨 고정 키트는 이러한 목적을 위해 특별히  
 개발되었습니다. 반드시 이 고정 키트를 사용해야 인클로저  
 안으로 새어 들어가거나 라벨이 손상되는 것을 방지할 수  
 있습니다.

범용 고정 세트 - TPSD는 타입 라벨 홀더, 빗물 커버 또는  
 문서 홀더 등을 안전하고 신속하게 설치할 수 있도록  
 개발되었습니다. 이 고정 세트를 사용하면 누설의 위험을  
 방지하거나 최소화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | FKSC M6X8 D9/SW3           | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">0642600000</a> |    | Klippon TB (Terminal Box), 고정 스크류, 기본 재질: 스틸 |
| GTIN (EAN) | 4008190058258              |    |  |
| 수량         | 50 ST                      |    |  |