데이터 시트

PZ 6 ROTO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 페룰용 압착 공구, 0.14mm², 6mm², 사다리꼴 압착
주문 번호	<u>9014350000</u>
유형	PZ 6 ROTO
GTIN (EAN)	4008190406615
수량	1 items



PZ 6 ROTO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄎ	수	민	줖	먇
••		ᆓ	0	0

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	80 mm	높이 (인치)	3.1496 inch
너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	423.66 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트
	H701		
			미교하

공구 데이터 압착

드라이브	기계	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm²
와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.14 mm ²	압착 유형/프로파일	사다리꼴 압착

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페럴	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 26	 압착 범위, 최대	6 mm²
압착 범위, 최소	0.14 mm ²		

분류

EC000168	ETIM 7.0	EC000168
EC000168	ETIM 9.0	EC000168
EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
21-04-38-11		
	EC000168 EC000168 21-04-38-11 21-04-38-11 21-04-38-11	EC000168 ETIM 9.0 EC000168 ECLASS 9.0 21-04-38-11 ECLASS 10.0 21-04-38-11 ECLASS 12.0 21-04-38-11 ECLASS 14.0

카탈로그 상태 / 도면 2



PZ 6 ROTO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com