



- 비절연 커넥터용 압착공구
압연된 케이블 러그, 튜브형 케이블 러그, 단자대 핀, 병렬
및 직렬 커넥터
- 라쳇의 정교한 압착
 - 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.5mm², 6mm², 인덴트 압착
주문 번호	9014610000
유형	HTN 21
GTIN (EAN)	4008190152734
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

너비	200 mm	폭 (인치)	7.874 inch
순중량	421.6 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

기술 데이터

품목 설명	비절연 커넥터용 압착 공구, 0.5-6 mm ²	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함
-------	---------------------------------------	----	--------------------

공구 데이터 압착


와이어 종단 페룰 단면적, 최대	6 mm ²	와이어 종단 페룰 단면적, 최소	0.5 mm ²
압착 유형/프로파일	인덴트 압착		

접점 설명

접점의 유형	비절연 결선	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 10
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 21	압착 범위, 최대	6 mm ²
압착 범위, 최소	0.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



액세서리

0.5 ~ 0.75mm²



0.5 mm²

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M3/-0,75	버전
주문 번호	1495010000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.75 mm², 0.5 mm² - 0.75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304800	
수량	100 ST	
유형	KRN-M4/-0,75	버전
주문 번호	1495020000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.75 mm², 0.5 mm² - 0.75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304817	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-0,75	버전
주문 번호	1495030000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.75 mm², 0.5 mm² - 0.75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304848	
수량	100 ST	

1.0 ~ 1.5mm²



1 mm²

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)


일반 주문 데이터

유형	KRN-M3/-1,5	버전
주문 번호	1495040000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304916	
수량	100 ST	
유형	KRN-M4/-1,5	버전
주문 번호	1495050000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304886	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-1,5	버전
주문 번호	1495070000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304565	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KRN-M6/-1,5	버전
주문 번호	1495080000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm ² , 1 mm ² - 1.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304732	
수량	100 ST	

2.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-2,5	버전
주문 번호	1495090000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305029	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-2,5	버전
주문 번호	1495100000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304879	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-2,5	버전
주문 번호	1495110000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304596	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-2,5	버전
주문 번호	1495120000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm ² , 2.5 mm ² - 2.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304824	
수량	100 ST	

4 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)


일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-4	버전
주문 번호	1495130000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304831	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KRN-M5/-4	버전
주문 번호	1495140000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 4 mm² - 4 mm²
GTIN (EAN)	4050118305043	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-4	버전
주문 번호	1495150000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 4 mm² - 4 mm²
GTIN (EAN)	4050118305067	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-4	버전
주문 번호	1495170000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 4 mm² - 4 mm²
GTIN (EAN)	4050118304855	
수량	100 ST	

6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-6	버전
주문 번호	1497150000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306767	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-6	버전
주문 번호	1497170000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306590	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-6	버전
주문 번호	1497180000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306729	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-6	버전
주문 번호	1497190000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306613	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-6	버전
주문 번호	1497200000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306385	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-6	버전
주문 번호	1497210000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306347	
수량	100 ST	

액세서리

10 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M4/-10	버전
주문 번호	1496900000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306293	
수량	100 ST	
유형	KRN-M5/-10	버전
주문 번호	1496910000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306378	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-10	버전
주문 번호	1496920000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306439	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-10	버전
주문 번호	1496930000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306552	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-10	버전
주문 번호	1496940000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306521	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-10	버전
주문 번호	1496950000	케이블 러그, 단자대 종단, 10 mm², 10 mm² - 10 mm²
GTIN (EAN)	4050118306453	
수량	100 ST	

16 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

액세서리

일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-16	버전
주문 번호	1496970000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306569	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-16	버전
주문 번호	1496980000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306583	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-16	버전
주문 번호	1496990000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306514	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-16	버전
주문 번호	1497000000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306460	
수량	100 ST	
유형	KRN-M12/-16	버전
주문 번호	1497010000	케이블 러그, 단자대 종단, 16 mm², 16 mm² - 16 mm²
GTIN (EAN)	4050118306538	
수량	100 ST	

25 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-25	버전
주문 번호	1495830000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305562	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-25	버전
주문 번호	1496490000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305784	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-25	버전
주문 번호	1496500000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305975	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-25	버전
주문 번호	1496510000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305814	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KRN-M12/-25	버전
주문 번호	1496520000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306163	
수량	100 ST	
유형	KRN-M14/-25	버전
주문 번호	1496530000	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm², 25 mm² - 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305883	
수량	100 ST	

0.5 ~ 0.75mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M3/-0,75 90	버전
주문 번호	1495180000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.75 mm², 0.5 mm² - 0.75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304787	
수량	100 ST	
유형	KWN-M4/-0,75 90	버전
주문 번호	1495190000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.75 mm², 0.5 mm² - 0.75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304909	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-0,75 90	버전
주문 번호	1495200000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.75 mm², 0.5 mm² - 0.75 mm²
GTIN (EAN)	4050118304930	
수량	100 ST	

1.0 ~ 1.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)


일반 주문 데이터

유형	KWN-M3/-1,5 90	버전
주문 번호	1495210000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304893	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KWN-M4/-1,5 90	버전
주문 번호	1495220000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304572	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-1,5 90	버전
주문 번호	1495230000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304749	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-1,5 90	버전
주문 번호	1495240000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm², 1 mm² - 1.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304862	
수량	100 ST	

2.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M4/-2,5 90	버전
주문 번호	1495250000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm², 2.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304725	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-2,5 90	버전
주문 번호	1495270000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm², 2.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304954	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-2,5 90	버전
주문 번호	1495280000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm², 2.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118305111	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-2,5 90	버전
주문 번호	1495290000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm², 2.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118304923	
수량	100 ST	

액세서리

4 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M4/-4 90	버전
주문 번호	1495300000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305081	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-4 90	버전
주문 번호	1495310000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304794	
수량	100 ST	
유형	KWN-M6/-4 90	버전
주문 번호	1495320000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304763	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-4 90	버전
주문 번호	1495330000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² , 4 mm ² - 4 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305128	
수량	100 ST	

6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M4/-6 90	버전
주문 번호	1497220000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
수량	100 ST	
유형	KWN-M5/-6 90	버전
주문 번호	1496120000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm ² , 6 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KWN-M6/-6 90	버전
주문 번호	1496130000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305982	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-6 90	버전
주문 번호	1496140000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118306248	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-6 90	버전
주문 번호	1496150000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305579	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-6 90	버전
주문 번호	1496170000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118305869	
수량	100 ST	

0.5 ~ 0.75mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN-M0,5/-0,75	버전
주문 번호	1497330000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm² - 0.75 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118306637	
수량	100 ST	

1.0 ~ 1.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN-M1/-1,5	버전
주문 번호	1497340000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm² - 1.5 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118306910	
수량	100 ST	

액세서리

2.5mm²




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/-2,5	버전
주문 번호	1497350000	케이블 러그, 단자대 종단, 2.5 mm², 2.5 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118306859	
수량	100 ST	

4 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/-4	버전
주문 번호	1497370000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 4 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118307009	
수량	100 ST	

6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/-6	버전
주문 번호	1494720000	케이블 러그, 단자대 종단, 6 mm², 6 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118304190	
수량	100 ST	

액세서리

0.1 ~ 0.5mm²




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KQN-M2/-0,5	버전
주문 번호	1493670000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303438	
수량	100 ST	
유형	KQN-M3/-0,5	버전
주문 번호	1493680000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303445	
수량	100 ST	
유형	KQN-M4/-0,5	버전
주문 번호	1493690000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303346	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-0,5	버전
주문 번호	1493700000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303582	
수량	100 ST	

0.5 ~ 1mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KQN-M2/-1	버전
주문 번호	1493720000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303612	
수량	100 ST	
유형	KQN-M2,5/-1	버전
주문 번호	1493730000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm ² , 0.5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303452	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KQN-M3/-1	버전
주문 번호	1493740000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303568	
수량	100 ST	
유형	KQN-M3,5/-1	버전
주문 번호	1493750000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303469	
수량	100 ST	
유형	KQN-M4/S/-1	버전
주문 번호	1493760000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303384	
수량	100 ST	
유형	KQN-M4/-1	버전
주문 번호	1493770000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303377	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/S/-1	버전
주문 번호	1493780000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303575	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-1	버전
주문 번호	1493790000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303704	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-1	버전
주문 번호	1493800000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303735	
수량	100 ST	
유형	KQN-M8/-1	버전
주문 번호	1493810000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303476	
수량	100 ST	
유형	KQN-M10/-1	버전
주문 번호	1493710000	케이블 러그, 단자대 종단, 1 mm², 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303353	
수량	100 ST	

1.5 ~ 2.5mm²



1.5 mm²

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)


액세서리

일반 주문 데이터

유형	KQN-M3/-2,5	버전
주문 번호	1493820000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303360	
수량	100 ST	
유형	KQN-M3,5/-2,5	버전
주문 번호	1493830000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303599	
수량	100 ST	
유형	KQN-M4/S/-2,5	버전
주문 번호	1493840000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303391	
수량	100 ST	
유형	KQN-M4/-2,5	버전
주문 번호	1493850000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303643	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/S/-2,5	버전
주문 번호	1493870000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303759	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-2,5	버전
주문 번호	1493890000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303605	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-2,5	버전
주문 번호	1493900000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303698	
수량	100 ST	
유형	KQN-M8/-2,5	버전
주문 번호	1493910000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303766	
수량	100 ST	
유형	KQN-M10/-2,5	버전
주문 번호	1493930000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303841	
수량	100 ST	
유형	KQN-M12/-2,5	버전
주문 번호	1493940000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303834	
수량	100 ST	

액세서리

4 - 6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KQN-M4/-6	버전
주문 번호	1493950000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303919	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-6	버전
주문 번호	1493960000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303629	
수량	100 ST	
유형	KQN-M6/-6	버전
주문 번호	1493970000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303667	
수량	100 ST	
유형	KQN-M8/-6	버전
주문 번호	1493980000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303674	
수량	100 ST	
유형	KQN-M10/-6	버전
주문 번호	1493990000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303797	
수량	100 ST	
유형	KQN-M12/-6	버전
주문 번호	1494000000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303490	
수량	100 ST	

0.5 ~ 1mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

액세서리

일반 주문 데이터

유형	KQNG-M3/-1	버전
주문 번호	1493540000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303223	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M3,5/-1	버전
주문 번호	1493550000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303155	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M4/S/-1	버전
주문 번호	1493560000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303285	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M4/-1	버전
주문 번호	1493570000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303254	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M5/-1	버전
주문 번호	1493580000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303315	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M6/-1	버전
주문 번호	1493590000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm² - 1 mm²
GTIN (EAN)	4050118303506	
수량	100 ST	

1.5 ~ 2.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)


일반 주문 데이터

유형	KQNG-M3/-2,5	버전
주문 번호	1493600000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303278	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M3,5/-2,5	버전
주문 번호	1493610000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303537	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M4/S/-2,5	버전
주문 번호	1493620000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303247	
수량	100 ST	

액세서리

유형	KQNG-M4/-2,5	버전
주문 번호	1493630000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303292	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M5/-2,5	버전
주문 번호	1493640000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303193	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M6/-2,5	버전
주문 번호	1493650000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118303421	
수량	100 ST	

4 - 6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KQNG-M4/-6	버전
주문 번호	1493660000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118303339	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M5/-6	버전
주문 번호	1492650000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302462	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M6/-6	버전
주문 번호	1492660000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302547	
수량	100 ST	
유형	KQNG-M8/-6	버전
주문 번호	1492670000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm², 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302608	
수량	100 ST	

액세서리

0.1 ~ 0.5mm²




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KSN/0,1-0,5	버전	
주문 번호	1492720000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.1 mm ² - 0.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302653		
수량	100 ST		

0.5 ~ 1mm²




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KSN/0,5-1,0	버전	
주문 번호	1492730000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm ² - 1 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302486		
수량	100 ST		

1.5 ~ 2.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KSN/1,5-2,5	버전	
주문 번호	1492740000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm ² - 2.5 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302660		
수량	100 ST		

액세서리

유형	KSN/-2,5	버전
주문 번호	1492750000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm² - 2.5 mm²
GTIN (EAN)	4050118302707	
수량	100 ST	

4 - 6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KSN/-6,0	버전
주문 번호	1492770000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm² - 6 mm²
GTIN (EAN)	4050118302530	
수량	100 ST	

0.1 ~ 0.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VPLN/0,1-0,5	버전
주문 번호	1492850000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.1 mm² - 0.5 mm², 없음
GTIN (EAN)	4050118302554	
수량	100 ST	

액세서리

0.5 ~ 1mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VPLN/0,5-1,0	버전	
주문 번호	1492860000	케이블 러그, 단자대 종단, 0.5 mm ² - 1 mm ² , 없음	
GTIN (EAN)	4050118302615		
수량	100 ST		

1.5 ~ 2.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VPLN/1,5-2,5	버전	
주문 번호	1492870000	케이블 러그, 단자대 종단, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , 없음	
GTIN (EAN)	4050118302578		
수량	100 ST		

4 - 6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VPLN/4-6,0	버전	
주문 번호	1492880000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ² , 없음	
GTIN (EAN)	4050118302721		
수량	100 ST		

액세서리

0.1 ~ 0.5mm²




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/0,1-0,5	버전	
주문 번호	1492980000	케이블 러그, 단자대 종단,0.1 mm ² - 0.5 mm ² ,없음	
GTIN (EAN)	4050118302974		
수량	100 ST		

0.5 ~ 1mm²




절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/0,5-1	버전	
주문 번호	1492990000	케이블 러그, 단자대 종단,0.5 mm ² - 1 mm ² ,없음	
GTIN (EAN)	4050118303001		
수량	100 ST		

1.5 ~ 2.5mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.


- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/1,5-2,5	버전	
주문 번호	1493010000	케이블 러그, 단자대 종단,1.5 mm ² - 2.5 mm ² ,없음	
GTIN (EAN)	4050118302820		
수량	100 ST		

액세서리

4 - 6 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/4-6	버전	
주문 번호	1493020000	케이블 러그, 단자대 종단, 4 mm ² - 6 mm ² , 없음	
GTIN (EAN)	4050118302950		
수량	100 ST		