데이터 시트

PZ 50 ZERT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

버전	페룰용 압착 공구, 25mm², 50mm², 인덴트 압착
주문 번호	9017400000
유형	PZ 50 ZERT
GTIN (EAN)	4008190470845
수량	1 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ᄎ	수	민	줖	먇
••		ᆓ	0	0

너비	250 mm	폭 (인치)	9.8425 inch
순중량	725 g		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-40	068-b62a-bc89a046c012	
기술 데이터			
	'		
품목 설명	압착공구	버전	기계식, 교체 가능 인서트 미포함

공구 데이터 압착

드라이브	기계	와이어 종단 페룰 단면적, 최대	50 mm ²	
압착 유형/프로파일	인덴트 압착			

접점 설명

접점의 유형	절연 및 비절연 페럴	컨덕터 단면적, 최대 AWG	AWG 0	
컨덕터 단면적, 최소 AWG	AWG 4	 압착 범위, 최대	50 mm²	
아차 버의 치소	25 mm ²			

분류

ETIMA O O	50000100	ETIM 7.0	F0000400
ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11
ECLASS 13.0	21-04-38-11	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리 / 교체 부품





절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형 ERTE ES PZ 50 주문 번호 9006280000 GTIN (EAN)

4008190114619

수량

버전

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮬러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮬러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

수량

유형 FRTF GRIFFF P7 주문 번호 9202810000 GTIN (EAN) 4032248512577

1 ST

압착 공구, 교체 부품

컨덕터 공칭 단면적 25mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

GTIN (EAN)

수량

유형 H25,0/30 BR 주문 번호 0317000000

50 ST

4008190158231

와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 갈색

작성 날짜 14.11.2025 10:45:25 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H25,0/30D 16 GE	버전
주문 번호	9019280000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190038380	
수량	50 ST	
유형	H25,0/30T SW	버전
주문 번호	9021190000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 16 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190115166	
수량	50 ST	
유형	H25,0/36 BR	버전
주문 번호	0317100000	와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 갈색
GTIN (EAN)	4008190049751	
수량	50 ST	
유형	H25,0/36D GE	버전
주문 번호	9019300000	와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 노란색
GTIN (EAN)	4008190054984	
수량	50 ST	
유형	H25,0/36T SW	버전
주문 번호	9021200000	와이어 종단 페룰, 표준, 24 mm, 22 mm, 검정
GTIN (EAN)	4008190055400	
수량	50 ST	

컨덕터 공칭 단면적 35mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H35,0/30 BE	버전
주문 번호	0317200000	와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 16 mm, 베이지색
GTIN (EAN)	4008190023904	
수량	50 ST	
유형	H35,0/30D 16 R	버전
주문 번호	9019310000	와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 16 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190102234	
수량	50 ST	
유형	H35,0/32D R	버전
11 0	H35,0/32D N	미선
주문 번호	9019320000	의전 와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 18 mm, 빨간색
	. ,	
주문 번호	9019320000	
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>9019320000</u> 4008190111847	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	9019320000 4008190111847 50 ST	와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 18 mm, 빨간색
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	9019320000 4008190111847 50 ST H35,0/39 BE	와이어 종단 페룰, 표준, 19 mm, 18 mm, 빨간색 버전



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	H35,0/39D R	버전
주문 번호	9019330000	와이어 종단 페룰, 표준, 28 mm, 25 mm, 빨간색
GTIN (EAN)	4008190048365	
수량	50 ST	

컨덕터 공칭 단면적 50mm²



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드뮬러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드

일반 주문 데이터

유형	H50,0/41D BL	버전
주문 번호	9019350000	와이어 종단 페룰, 표준, 31 mm, 25 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190049263	
수량	50 ST	
유형	H50,0/36 OLIV	버전
주문 번호	0444200000	와이어 종단 페룰, 표준, 26 mm, 20 mm, 올리브 그린
GTIN (EAN)	4008190110284	
수량	50 ST	
유형	H50,0/36D BL	버전
주문 번호	9019340000	와이어 종단 페룰, 표준, 26 mm, 20 mm, 파란색
GTIN (EAN)	4008190067632	
수량	50 ST	

공칭 컨덕터 단면적 10.0 mm² - 185.0 mm²



굵기가 10.0 $^{\sim}$ 185.0 mm 2 인 전선(AWG 7 - 350 MCM)의 경우 주석 도금 구리 DIN 46228 파트 1에 따른 치수 공차

• 폴리백에 풀린 상태로 제공

일반 주문 데이터

유형	H25,0/18	버전
주문 번호	0375300000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
GTIN (EAN)	4008190145378	
수량	100 ST	
유형	H25,0/25	버전
주문 번호	9004170000	와이어 종단 페룰, 표준, 25 mm, 25 mm, No
GTIN (EAN)	4008190021863	

작성 날짜 14.11.2025 10:45:25 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

주는 번호 9004180000 와이어 중단 패를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190113162 수량 100 ST 유형 H35,0/18 버전 주문 번호 0368900000 와이어 중단 패를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190145675 서전 유형 H35,0/25 버전 주문 번호 9004180000 와이어 종단 패를, 표준, 25 mm, 25 mm, No GTIN (EAN) 4008190096083 + 수량 100 ST H전 유형 H35,0/30S 버전 수분 번호 2451000000 와이어 종단 패를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 400819007516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 3004200000 와이어 종단 패를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 400819007303 수량 100 ST 버전 유형 H50.0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 패를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50.0/22S 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 패를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50.0/32 버전	유형	H25,0/32	버전
수량 100 ST 유형 H35,0/18	주문 번호	9004180000	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
유형 H35.0/18 버전 388830000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190145675 수량 100 ST 유형 H35.0/25 버전 5004190000 와이어 종단 페를, 표준, 25 mm, 25 mm, No GTIN (EAN) 4008190096083 수량 100 ST 유형 H35.0/30S 버전 500 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35.0/32 버전 500420000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H35.0/32 버전 500420000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50.0/18 버전 500420000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50.0/25 버전 5004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50.0/25 버전 5004210000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50.0/22 버전 5004210000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50.0/32 버전 5004220000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No	GTIN (EAN)	4008190113162	
주문 번호 0368900000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190145675 수량 100 ST 유형 H35.0/25	수량	100 ST	
GTIN (EAN) 4008190145675 수량 100 ST 유형 H35,0/25 버전 주문 번호 9004190000 와이어 종단 페를, 표준, 25 mm, 25 mm, No GTIN (EAN) 4008190096083 수량 100 ST 유형 H35,0/30S 버전 주문 번호 945100000 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 900420000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/28 버전 유형 H50,0/28 버전 유형 H50,0/28 버전 유형 H50,0/22 버전 유형 H50,0/32 버전	유형	H35,0/18	버전
수황 100 ST 유형 H35,0/25 버전 주문 번호 9004190000 와이어 종단 페를, 표준, 25 mm, 25 mm, No GTIN (EAN) 4008190096083 수황 100 ST 유형 H35,0/30S 버전 주문 번호 9451000000 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025888000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025888000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전	주문 번호	0368900000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
유형 H35,0/25 버전 주문 번호 9004190000 와이어 종단 페를, 표준, 25 mm, 25 mm, No GTIN (EAN) 4008190096083 수량 100 ST 유형 H35,0/30S 버전 주문 번호 945100000 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전	GTIN (EAN)	4008190145675	
주문 번호 9004190000 와이어 종단 페를, 표준, 25 mm, 25 mm, No GTIN (EAN) 4008190096083 수량 100 ST 유형 H35.0/30S 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35.0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50.0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50.0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50.0/32 버전	수량	100 ST	
GTIN (EAN) 4008 190096083 수량 100 ST 유형 H35,0/30S 버전 주문 번호 945 1000000 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008 190071516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008 190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008 190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/2S 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008 190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/2S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008 190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No	유형	H35,0/25	버전
수량 100 ST 유형 H35,0/30S 버전 주문 번호 9451000000 와이어 종단 패를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 패를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 패를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/2S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 패를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 9025880000 와이어 종단 패를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 9004220000 와이어 종단 패를, 표준, 32 mm, 32 mm, No	주문 번호	9004190000	와이어 종단 페룰, 표준, 25 mm, 25 mm, No
유형 H35,0/30S 버전 주문 번호 945100000 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 900420000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 40081910180430 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, No	GTIN (EAN)	4008190096083	
주문 번호 9451000000 와이어 종단 페를, 표준, 30 mm, 30 mm, No GTIN (EAN) 4008190071516 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전	수량	100 ST	
GTIN (EAN) 4008 1900 715 16 수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전	유형	H35,0/30S	버전
수량 100 ST 유형 H35,0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No	주문 번호	9451000000	와이어 종단 페룰, 표준, 30 mm, 30 mm, No
유형 H35,0/32 버전 주문 번호 9004200000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전 유형 H50,0/32 버전	GTIN (EAN)	4008190071516	
주문 번호 9004200000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, No GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	수량	100 ST	
GTIN (EAN) 4008190077303 수량 100 ST 유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페를, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페를, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No	유형	H35,0/32	버전
수량 100 ST 유형 H50,0/18	주문 번호	9004200000	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
유형 H50,0/18 버전 주문 번호 9004210000 와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	GTIN (EAN)	4008190077303	
주문 번호 9004210000 와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	수량	100 ST	
GTIN (EAN) 4008190123383 수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	유형	H50,0/18	버전
수량 100 ST 유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	주문 번호	9004210000	와이어 종단 페룰, 표준, 18 mm, 18 mm, No
유형 H50,0/22S 버전 주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	GTIN (EAN)	4008190123383	
주문 번호 9025880000 와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	수량	100 ST	
GTIN (EAN) 4008190180430 수량 100 ST 유형 H50,0/32 수문 번호 9004220000 와이어 종단 페를, 표준, 32 mm, 32 mm, No	유형	H50,0/22S	H전
수량 100 ST 유형 H50,0/32 버전 주문 번호 9004220000 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, No	주문 번호	9025880000	와이어 종단 페룰, 표준, 22 mm, 22 mm, No
유형 H50,0/32 버전 주문 번호 <u>9004220000</u> 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No	GTIN (EAN)	4008190180430	
주문 번호 <u>9004220000</u> 와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, No	수량	100 ST	
	유형	H50,0/32	버전
GTIN (EAN) 4008190059606	주문 번호	9004220000	와이어 종단 페룰, 표준, 32 mm, 32 mm, No
	GTIN (EAN)	4008190059606	
수량 100 ST	수량	100 ST	

액세서리 / 교체 부품





절연 및 비절연 페럴용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착 오작동 시 풀림 기능

일반 주문 데이터

유형	ERTE ES PZ 50	버전
주문 번호	9006280000	
GTIN (EAN)	4008190114619	
수량	1 ST	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

8

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

교체 부품



피복을 탈피한 후 적절한 접점(단자) 또는 페럴을 케이블 말단에 압착할 수 있습니다. 압착은 전선과 접점(단자) 간을 단단히 결선하기 위한 것으로, 솔더링을 대체하는 역할을 합니다. 압착은 전선과 결선 부품을 영구적으로 결선합니다. 결선 시에는 고품질의 정밀 공구를 사용해야 합니다. 그래야만 기계적, 전기적으로 확실하고 안정적으로 결선할 수 있습니다. 바이드뮬러에서는 광범위한 기계적 압착공구를 제공합니다. 릴리스 메커니즘을 활용하는 통합 라쳇은 최적의 압착을 보장합니다. 바이드뮬러의 공구를 사용한 압착 결선은 국제 표준과 규정을 준수합니다.

일반 주문 데이터

유형 ERTE GRIFFE PZ 주문 번호 <u>9202810000</u> GTIN (EAN) 4032248512577

IIN (EAN) 403224851257

수량 1 ST

버전

압착 공구, 교체 부품